

CATÁLOGO GERAL ONLINE 2022

Equipamento integral
para cozinha

MAKE IT WONDERFUL

FRANKE



ÍNDICE

INTRODUÇÃO

BEM-VINDO À FRANKE	5
criada para viver	7
QUALIDADE E PRECISÃO SUÍÇAS	9
EQUIPAMENTO INTEGRAL	11
MOMENTOS INESQUECÍVEIS	13
AS COLEÇÕES FRANKE	15

CATÁLOGO

LAVA-LOIÇAS E CUBAS INOX	20
LAVA-LOIÇAS COR	62
MISTURADORAS	92
FORNOS E MICRO-ONDAS	148
PLACAS DE COZEDURA	190
EXAUSTORES	226
FRIGORÍFICOS	292
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA	310
ACESSÓRIOS	321
PRODUTOS DE LIMPEZA	325
PICTOGRAMAS	327
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E FORNECIMENTO	329

BEM-VINDO À FRANKE

Ao longo de mais de 100 anos de história, os valores do Grupo Franke foram preservados e alimentados, inspirando cozinhas em todo o mundo. A qualidade e a precisão suíças, combinadas com um design elegante e funcional, são a base do nosso objetivo de fazer da cozinha um espaço rico em momentos inesquecíveis.

MAIS DE UM SÉCULO DE PAIXÃO

A Franke é líder mundial em cozinhas domésticas e industriais, sistemas de tratamento de água filtrada, equipamento sanitário público e privado, e máquinas de café. O nosso percurso começou há mais de 100 anos e hoje somos um Grupo de renome mundial, com mais de 65 filiais em mais de 40 países, distribuídos pelos cinco continentes.

Desde a sua fundação, em 1911, o sucesso da Franke tem sido baseado no design Inteligente e na reconhecida qualidade suíça. Estes valores continuam no centro da nossa filosofia, juntamente com uma engenharia inovadora e com a oferta de soluções personalizadas aos nossos clientes.

Neste catálogo apresentamos o nosso Equipamento Integral de Cozinha, cobrindo uma ampla oferta de lava-loiças, misturadoras, exaustores, fornos, micro-ondas, frigoríficos, máquinas de lavar loiça, gestão de resíduos e acessórios de cozinha.

A NOSSA HISTÓRIA

A Franke nasce em 1911 pela mão de Hermann Franke, na localidade suíça de Rorschach. Devido à expansão das instalações de produção e à otimização das rotas logísticas, a empresa desloca-se para Aarburg, sede atual dos escritórios da Franke. A expansão global da Empresa tem início com o filho do fundador, Walter Franke, e continua com o seu sucessor Willi Pieper, que leva a Empresa a expandir-se para outros continentes.

Em 1989, o filho de Willi, Michael Pieper, atual proprietário da Franke, substitui-o no comando da Empresa. Em 2018 ocorre uma mudança de CEO: Patrick Wohlhauser assume o controlo do Grupo Franke, que atualmente conta com uma equipa de 9000 trabalhadores distribuídos pelos cinco continentes.





CRIADA PARA VIVER

Como é a cozinha dos seus sonhos? Na Franke, acreditamos que cada cozinha deve ser tão única como o seu proprietário. Deve ser um lugar para cozinhar, entreter-se, celebrar, desfrutar e viver momentos inesquecíveis. É por isso que trabalhamos para criar a sua cozinha perfeita, do lava-loiças e da misturadora aos eletrodomésticos, sempre prática ao longo de todo o ano.

EXTRAORDINÁRIA INTELIGÊNCIA

Imagine uma cozinha onde tudo se encaixa perfeitamente e cada elemento é concebido para tornar a vida quotidiana mais agradável. A Franke cria os seus produtos para oferecer Equipamento Integral para Cozinha, proporcionando um equilíbrio perfeito entre estilo, design, conforto e funcionalidade.

A INOVAÇÃO ESTÁ NO NOSSO ADN

Durante os nossos mais de 100 anos de história, orientamos os nossos esforços para a melhoria contínua e para a inovação dos nossos produtos e serviços. A história e a experiência levaram-nos a conceber e a criar produtos que provam a sua excelência todos os dias, em mais 100 milhões de lares espalhados por todo o mundo.

INCRIVELMENTE VERSÁTIL

Minimalista, industrial, nórdico, ou talvez vintage ou rústico? Atreve-se a optar por cores e formas mais ousadas? Com a gama Franke, não tem de se limitar quanto a estilo. Pode escolher entre uma vasta gama de cores, texturas e materiais, para criar uma cozinha que case com o seu estilo e personalidade.

QUALIDADE E PRECISÃO SUÍÇAS

As origens suíças estão presentes em todos os nossos produtos, recordando o nosso dever de manter padrões de excelência, durabilidade e qualidade sempre elevados.

ORIGENS NA SUÍÇA

“Swiss Made” é um conceito que vai muito para além das palavras. Dos modestos inícios até se tornar uma empresa mundialmente reconhecida, o orgulho pelas nossas origens suíças sempre esteve presente e implica a responsabilidade de seguir elevados padrões de excelência quanto a qualidade, durabilidade e precisão.

PRECISÃO E DURABILIDADE

A qualidade dos produtos Franke sempre esteve entre as prioridades máximas nos nossos mais de 100 anos de história.

Forte e robusto, o aço Franke (AISI 304/10) define o nosso conceito de qualidade e durabilidade. Uma escolha que reflete o nosso compromisso com os materiais sólidos e duráveis, que perduram no tempo e são apreciados pelos profissionais do setor.



DESCUBRA O VÍDEO





EQUIPAMENTO INTEGRAL PARA COZINHA

Na Franke, irá encontrar tudo o que precisa para a sua cozinha. Porque oferecemos soluções integrais que abrangem todos os elementos e aparelhos necessários para equipar a sua cozinha.

ELETRODOMÉSTICOS:

Fornos, Micro-ondas, Placas, Frigoríficos e Máquinas de lavar loiça.

NEW Descubra a nossa nova gama de eletrodomésticos: Fornos, Micro-ondas, Placas de indução, Aquecedor de pratos e Máquina de café integrada!



ZONA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

Lava-loiças, Cubas, Misturadoras, Misturadoras com tecnologia de água filtrada, Doseadores de detergente, Gestão de resíduos e Acessórios de cozinha.

EXAUSTORES

Ampla gama de Exaustores (de teto, de ilha, de bancada, decorativos, integrados e extraíveis).

MOMENTOS INESQUECÍVEIS

Em muitas casas, a vida gira em torno da cozinha. É o local onde a família se reúne ao fim do dia, onde se partilham experiências e se contam episódios quotidianos enquanto se prepara o jantar.

Personalidade, elegância, qualidade e design são as características que definem a gama Franke. Porque a cozinha é a alma da casa, e as nossas cozinhas são criadas para serem vividas e transformadas num espaço cheio de vida, para desfrutar de momentos inesquecíveis.



AS COLEÇÕES FRANKE

Apaixonar-se diariamente pelo ambiente em que vivemos, encontrar harmonia no lar com materiais e cores plenos de autenticidade, escolhendo as formas que revelam a nossa personalidade e o nosso estilo de vida: são estes os fatores que nos inspiraram a dar vida às Coleções Franke.

Cada projeto de cozinha é único e pessoal. Depende dos estilos de vida, sensibilidades, hábitos culinários e necessidades dos proprietários. Cada coleção representa uma personalidade, uma identidade com características singulares: Mythos é beleza, delicadeza e distinção; Maris é leveza, mas também solidez e funcionalidade; Smart é dinamismo, jovialidade e alegria.



MYTHOS

O LUXO E A SOFISTICAÇÃO DA TECNOLOGIA

O elevado desempenho da coleção Mythos torna especial cada momento passado na cozinha. Um design sofisticado e vanguardista para quem vive a cozinha com paixão, para quem aprecia a criatividade, o prazer e o relaxamento da boa cozinha.

A coleção Mythos representa sofisticação, luxo e minimalismo, para transformar a cozinha numa obra de arte. Os materiais cuidadosamente selecionados, como o nosso aço inoxidável ou o vidro, oferecem grande beleza e sofisticação às cozinhas Mythos. Acabamentos elegantes, detalhes refinados, juntamente com o elevado desempenho e a alta tecnologia, fazem desta coleção a combinação perfeita entre inovação e design. O estilo Mythos combina linhas clássicas e vanguardistas, dando ao espaço uma atmosfera única e inesquecível.



MARIS

ACONCHEGO NA COZINHA

Pensado para as famílias jovens e ativas, que optam por uma estética confortável, acolhedora e funcional para criarem um lar que permita viver experiências enriquecedoras em família. Valorizam um design robusto e funcional, mas também procuram otimizar as suas vidas através de soluções digitais que facilitem as tarefas, para poderem passar mais tempo entre família e amigos.



SMART

ESTILO JOVEM E FUNCIONAL

Original e pouco convencional, este é o estilo de vida das pessoas inteligentes, que escolhem ambientes multifuncionais, confortáveis e dinâmicos, sem renunciar a um design sedutor.



LAVA-LOIÇAS E CUBAS AÇO INOX

TRADIÇÃO DE AÇO

22

LAVA-LOIÇAS AÇO INOX.

GUIA DE SELEÇÃO	24
BOX CENTER	27
NEPTUNE PLUS	31
NEPTUNE NEX	32
CANTO	35
GALASSIA	36
SMART	38
LOGICA LINE	42
ONDA LINE	42
RAMBLA	43
ROTONDO	43
ARMONIA	43

CUBAS AÇO INOX.

GUIA DE SELEÇÃO	45
MYTHOS MYX	47
PLANAR ZERO	48
BOX BXX	52
MARIS MRX	53
ATON	58
ARMONÍA	60
SVX	61
GALASSIA	61

TRADIÇÃO DE AÇO

O aço inoxidável é uma das nossas marcas de identidade. Elegante, funcional e durável, este material continua a ser uma aposta segura que se adapta a todos os ambientes de cozinha. As cubas e os lava-loiças da Franke adaptam-se a todos os estilos e tamanhos de cozinha, com possibilidades infinitas de personalização em tamanho, cor, materiais e acessórios.

A Franke utiliza aço AISI 304 18/10 produzido na Europa, com propriedades tão apreciadas como:

- **Resistência à corrosão:** Em contacto com o oxigénio presente no ar, cria naturalmente uma camada de proteção que assegura uma maior durabilidade.
- **Resistência ao calor:** O aço só derrete a partir de 1450°C
- **Elástico e sólido:** Sendo expansível em até 50%, reduz o risco de rotura.
- **Higiênico:** Superfície imune a bactérias e livre de porosidade.
- **Reciclável:** Pode voltar a ser fundido e reutilizado.

OVERFLOW PERIMETRAL EXCLUSIVO*

Uma placa de aço inoxidável evita o transbordamento, sendo facilmente extraível para limpeza.



VÁLVULA INTEGRADA*

Sem juntas, encaixa perfeitamente, é fácil de limpar e evita a acumulação de resíduos.



> LIMPEZA LAVA-LOIÇAS DE AÇO INOXIDÁVEL



KITCHEN CARE
Lava-loiças de aço inox
200ml
FUN 112.0530.237
EAN 7612985477925
€ 18



KITCHEN CARE
Pano de microfibras
FUN 112.0530.324
EAN 7612985477994
€ 11



PUSH KNOB INOVADOR*

Comodidade máxima para abrir e fechar a válvula apenas com o premir de um botão, sem necessidade de sujar as mãos.

**Garantia ✓
VITALÍCIA**
Corrosão e Soldaduras
(exceto componentes como válvulas e escoadouros/overflow)

FAST-FIX*


A instalação mais simples do mercado: corte a bancada adequadamente, insira a cuba e pressione suavemente em ambos os lados. Perfeito, em menos de um minuto!



> ACABAMENTOS DE AÇO INOX

3 acabamentos para escolher:

Silk-Matt: Acabamento mate, em linha com as tendências mais atuais. O menor brilho reduz a percepção de eventuais marcas que se produzem.



Standard: O acabamento mais utilizado, com uma aparência uniforme que oferece um estilo intemporal.



Brushed: Acabamento unidirecional que oferece uma aparência elegante e minimalista.



TAMPA PREMIUM*

A tampa protetora torna o escoamento imperceptível, oferecendo um acabamento elegante que aumenta a beleza do lava-loça.



GUIA DE SELEÇÃO LAVA-LOIÇAS AÇO INOX

45



SMART SRX 611-86
Lava-loiça encastre
Pág. 43

60



NEPTUNE PLUS NPX 611
Lava-loiça encastre
Pág. 35



NEPTUNE NEX 651
Lava-loiça encastre
Pág. 38



LOGICA LINE LLX 611
Lava-loiça encastre
Pág. 45



NEPTUNE NEX 251
Lava-loiça encastre/à face
Pág. 37



GALASSIA GAX 611
Lava-loiça encastre
Pág. 41



ONDA LINE OLX 611
Lava-loiça encastre
Pág. 46



NEPTUNE NEX 211
Lava-loiça encastre/à face
Pág. 38



SMART SRX 651
Lava-loiça encastre
Pág. 42



RAMBLA RAX 610-38
Lava-loiça encastre
Pág. 47



NEPTUNE NEX 611
Lava-loiça encastre
Pág. 38




SMART SRX 611 LB
Lava-loiça encastre
Pág. 43



ARMONIA AMX 610
Lava-loiça encastre
Pág. 47



LOGICA LINE LLX 651
Lava-loiça encastre
Pág. 45



ONDA LINE OLX 651
Lava-loiça encastre
Pág. 46



ROTONDO ROX 610-41
Lava-loiça encastre
Pág. 47

Encastre: Neste sistema de instalação, o lava-loiça é colocado sobre a bancada e fixado com grampos.

Encastre à face: Instalação onde o lava-loiça fica inserido ao mesmo nível da bancada.

Instalação inferior: o lava-loiça é colocado por baixo da bancada.

Sobre a bancada: esta instalação permite adaptar o lava-loiça à bancada, fazendo-o sobressair, integrar-se ou dando protagonismo a esta.

80



NEPTUNE PLUS NPX 621
Lava-loiça encastre
Pág. 35



LOGICA LINE LLX 621
Lava-loiça encastre
Pág. 44



NEPTUNE NEX 221
Lava-loiça encastre/à face
Pág. 36



ONDA LINE OLX 621
Lava-loiça encastre
Pág. 46



NEPTUNE NEX 621
Lava-loiça encastre
Pág. 37



NEPTUNE NEX 220
Lava-loiça encastre/à face
Pág. 37

90



BOX CENTER BXW 220-54-27 TL
Lava-loiça encastre/à face
Pág. 28



BOX CENTER BXW 120-41-27
Lava-loiça instalação inferior
Pág. 29



GALASSIA GAX 621
Lava-loiça encastre
Pág. 41



CANTO STX 621
Lava-loiça encastre
Pág. 39



BOX CENTER

O LAVA-LOIÇAS QUE SE ADAPTA A SI

Um espaço polivalente concebido para se adaptar a qualquer hora do dia, que se torna uma peça fundamental na cozinha.

O Box Center da Franke é a solução perfeita para cozinhas abertas e para todos os que privilegiam uma cozinha bem arrumada. Trata-se de uma solução que pode ser personalizada de acordo com os ritmos da vida quotidiana, que consiste numa cubeta, numa zona de preparação de alimentos e em acessórios que oferecem a máxima comodidade: suporte para facas, tábuas de corte, escorredores e conjuntos de facas.

O lava-loiças de aço inoxidável permite chegar a todos os acessórios necessários para a preparação de alimentos; estes acessórios podem depois ser arrumados de forma a ficarem ocultos quando não são necessários. Além disso, o design compacto e vanguardista encaixa perfeitamente em todos os tipos de ambientes, tornando a cozinha num espaço acolhedor e funcional.

SEMPRE A POSTOS

Numa cozinha bem organizada, cada movimento deve ser produtivo. O Box Center é um paradigma da eficiência. Os principais acessórios de cozinha estão dispostos de forma prática na cuba compartimentada, mesmo onde são precisos quando está a cozinhar.

8:00 h - BOM DIA!



Comece bem o dia numa cozinha incrivelmente bem equipada, com um pequeno-almoço acabado de fazer.

14:00 h - DESCANSE UM POUCO



Quer desejar preparar alguma coisa rápida ou uma refeição completa, terá tudo aquilo de que precisa mesmo à mão.

21:00 h - BOM APETITE!



É hora de voltar à cozinha. Lave, corte, combine e prepare um jantar delicioso.

23:00 h - BOM DESCANSO



Aproveite os seus serões como mais desejar, com a tranquilidade de saber que está tudo perfeitamente limpo e arrumado.



BOX CENTER


BWX 220-54-27 TL

Lava-loiça encastre / instalação à face com zona de preparação de alimentos



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

90 cm
Aço inox
860 x 510 mm
540 x 410 x 200 mm
270 x 480 x 200 mm
840 x 490 mm R10



Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2" automática, conjunto de escoamento de água, 2 orifícios para misturadoras, overflow perimetral Premium, comando de válvula, suporte para facas, tábua de corte, escorredores, conjunto de facas.


Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiça a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

Acessórios direita

FUN
EAN
127.0538.259
7612985512275

Acessórios esquerda

FUN
EAN
127.0538.260
7612985512282



1.568 €



BOX CENTER

BWX 120-41-27

Lava-loiça de instalação inferior com zona de preparação de alimentos



Móvel
Material
Totais
Cubas
Nº Cubas
Instalação inferior

90 cm
Aço inox
820 x 520 mm
410 x 480 x 200 mm
270 x 480 x 200 mm
2
780 x 490 mm R12

Acessórios incluídos: Sifão, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, comando de válvula, suporte para facas, tábua de corte, escorredores, conjunto de facas.

FUN
EAN
122.0579.553
7612985688925



1.402 €

Acessórios incluídos



Franke recomenda:

Consultar pág. 325



NEPTUNE PLUS



NPX 621

Lava-loça encastre



Com bancada de espessura inferior a 30 mm,
móvel de 120 cm.

80 cm (90 se terminal)
Aço inox
1160 x 510 mm
340 x 400 x 200 mm
1140 x 490 mm

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

NPX 621/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0068.377
7612319617133

NPX 621/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0068.381
7612319617140

541 €



NPX 611

Lava-loça encastre



Com bancada de espessura inferior a 30 mm,
móvel de 90 cm.

60 cm
Aço inox
860 x 510 mm
340 x 400 x 190 mm
840 x 490 mm

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.


NPX 611/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0068.368
7612319617102

NPX 611/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0068.360
7612319617119

374 €



Acessórios opcionais

1

112.0057.850
Legumeira aço inox
perfurada
412 x 172 x 55 mm
€ 83

2

112.0030.882
Roll-Up Mat
Escorredor enrolável
468 x 420 mm
€ 108



Franke recomenda:

Consultar pág. 325





NEPTUNE NEX

NEX 221

Lava-loiça encastre / instalação à face



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 120 cm.

Móvel
Material

80 cm (90 se terminal)
Aço inox
1164 x 514 mm
360 x 420 x 225 mm
[Ver mapa de corte](#)


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

NEX 221/D
FUN
EAN

Escorredor direita
127.0059.718
7612319611001

NEX 221/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
127.0059.719
7612319611018



Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

374 €



NEPTUNE NEX

NEX 220

Lava-loiça encastre / instalação à face



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 90 cm.

Móvel
Material


80 cm (90 se terminal)
Aço inox
864 x 514 mm
360 x 420 x 225 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

NEX 220
FUN
EAN

127.0059.656
7612319610974



368 €



NEX 251

Lava-loiça encastre / instalação à face



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 120 cm.

Móvel
Material

60 cm (80 se terminal)
Aço inox
1004 x 514 mm
360 x 420 x 225 mm
e 165 x 306 x 165 mm
[Ver mapa de corte](#)


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

NEX 251/D
FUN
EAN

Escorredor direita
127.0059.658
7612319610981

NEX 251/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
127.0059.717
7612319610988



Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

333 €



NEX 621

Lava-loiça encastre



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 120 cm.

Móvel
Material

80 cm (90 se terminal)
Aço inox
1160 x 510 mm
360 x 420 x 200 mm
1140 x 490 mm


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

NEX 621/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0040.734
7612319526831

NEX 621/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0040.736
7612319526879



297 €

Acessórios opcionais



112.0030.882

Roll-Up Mat

Escorredor enrolável

468 x 420 mm

€ 108



112.0175.520

Legumeira aço inox

433 x 183 x 64 mm

€ 107



Franke recomenda:

Consultar pág. 325





GALASSIA

GAX 621

Lava-loiça encastre



Móvel	90 cm
Material	Aço inox
Totais	1160 x 500 mm
Cubas	450 x 400 x 205 mm
	e 300 x 340 x 185 mm
Encastre	1140 x 480 mm

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, sifão, TYS System.


GAX 621/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0017.506
7612319102288

GAX 621/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0017.504
7612319102295

255 €



GAX 611

Lava-loiça encastre



Móvel	60 cm
Material	Aço inox
Totais	1000 x 500 mm
Cuba	400 x 450 x 205 mm
	980 x 480 mm

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, sifão, TYS System.


GAX 611/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0017.509
7612319102264

GAX 611/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0017.508
7612319102271

206 €



Acessórios opcionais

1
112.0057.850
Legumeira aço inox
perfurada
412 x 172 x 55 mm
€ 83



1

112.0057.850

Legumeira aço inox

perfurada

412 x 172 x 55 mm

€ 83

2
112.0595.334
Tábua de madeira
280 x 532 mm
€ 48



2

112.0595.334

Tábua de madeira

280 x 532 mm

€ 48

Franke recomenda:

Consultar pág. 325





SMART

Garantia
VITALÍCIA

Lava-loiças

SMART

SRX 621

Lava-loiça encastre




Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

80 cm (90 se terminal)
Aço inox
1160 x 500 mm
340 x 400 x 207 mm
1140 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral.

SRX 621/D
Escorredor direita
101.0356.895
FUN
EAN

SRX 621/I
Escorredor esquerda
101.0356.896
FUN
EAN



279 €



SRX 651

Lava-loiça encastre




Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

60 cm
Aço inox
1.000 x 500 mm
340 x 400 x 207 mm
e 160 x 300 x 137 mm
980 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral premium.

SRX 651/D
Escorredor direita
101.0356.887
FUN
EAN

SRX 651/I
Escorredor esquerda
101.0356.888
FUN
EAN



267 €



SRX 620


Lava-loiça encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

80 cm (90 se terminal)
Aço inox
860 x 500 mm
340 x 400 x 190 mm
840 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.



SRX 620
FUN
EAN

101.0356.666
7612981470982

249 €



SRX 611 LB


Lava-loiça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

60 cm
Aço inox
860 x 500 mm
450 x 400 x 190 mm
840 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.



SRX 611/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0356.881
7612981472320

SRX 611/I
FUN
EAN


Escorredor esquerda
101.0356.882
7612981472337

206 €



SRX 611-86


Lava-loiça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

45 cm (60 se terminal)
Aço inox
860 x 500 mm
340 x 400 x 190 mm
840 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.



SRX 611-86/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0356.760
7612981471774

SRX 611-86/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0356.801
7612981471781

194 €

Acessórios opcionais

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | 112.0057.850
Legumeira aço inox perfurada
412 x 172 x 55 mm | 2 | 112.0041.519
Legumeira aço inox perfurada
317 x 177 mm |
| | € 83 | | € 77 |



Franke recomenda:

Consultar pág. 325





LOGICA LINE

LLX 621

Lava-loiças encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

80 cm
Aço inox
1160 x 500 mm
340 x 400 x 195 mm
1140 x 480 mm


Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.

LLX 621/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0085.849
7612319631825

LLX 621/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0150.821
7612980418060

227 €

LOGICA LINE

LLX 620-L

Lava-loiças encastre




Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

80 cm (90 se terminal)
Aço inox
860 x 500 mm
340 x 400 x 195 mm
840 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.

LLX 620-L
FUN
EAN

101.0153.292
7612980430604

226 €

LLX 651

Lava-loiças encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

60 cm (80 se terminal)
Aço inox
1000 x 500 mm
340 x 400 x 195 mm
e 165 x 306 x 165 mm
980 x 480 mm


Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.

LLX 651/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0085.810
7612319631726

LLX 651/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0085.812
7612319631733

216 €

LLX 611

Lava-loiças encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

45 cm
Aço inox
860 x 500 mm
340 x 400 x 195 mm
840 x 480 mm


Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.

LLX 611/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0085.775
7612980387502

LLX 611/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0085.776
7612319631344

157 €

Acessórios opcionais

- | | | |
|----------|---------------------|---|
| 1 | 112.0057.850 | Legumeira aço inox perfurada
412 x 172 x 55 mm |
| | € 83 | |
| 2 | 112.0595.334 | Tábua de madeira
280 x 532 mm |
| | € 48 | |

ONDA LINE

Garantia
VITALÍCIA

OLX 621

Lava-loiças encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

80 cm
Aço inox
1160 x 500 mm
345 x 395 x 175 mm
1140 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow.

OLX 621/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0180.200
7612980536054

OLX 621/I
FUN
EAN


Escorredor esquerda
101.0180.201
7612980536061



196 €

OLX 651

Lava-loiças encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

60 cm (80 se terminal)
Aço inox
1000 x 500 mm
345 x 395 x 175 mm
e 170 x 320 x 108 mm
980 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow.

OLX 651/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0180.243
7612980536283

OLX 651/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0180.244
7612980536290



176 €

OLX 611

Lava-loiças encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

45 cm (60 se terminal)
Aço inox
860 x 500 mm
345 x 395 x 160 mm R90
840 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow.

OLX 611/D
FUN
EAN

Escorredor direita
101.0180.190
7612980535958

OLX 611/I
FUN
EAN

Escorredor esquerda
101.0180.191
7612980535965



139 €

Acessórios opcionais

Franke recomenda:

Consultar pág. 325

1

112.0595.334

Tábua de madeira

280 x 532 mm

€ 48



RAMBLA

Lava-loiça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

45 cm
Aço inox
Ø 430 mm
Ø 380 x 180 mm
Ø 414

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.

RAX 610-38
FUN
EAN

101.0060.477
7612319192432

Garantia
VITALÍCIA

✓

Lava-loiças
inox.

✓

✓

ROTONDO

Lava-loiça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

60 cm
Aço inox
Ø 510 mm
Ø 410 x 160 mm
Ø 490 mm

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.

ROX 610-41
FUN
EAN

101.0026.287
761298008094

✓

131 €

ARMONIA

Lava-loiça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Instalação inferior


45 cm
Aço inox
420 x 500 mm
340 x 400 x 205 mm
400 x 480 mm

AMX 610
FUN
EAN

101.0021.601
7612319091919

✓

152 €



Franke recomenda:

Consultar pág. 325



GUIA DE SELEÇÃO CUBAS AÇO INOX

40

50

45

55

60



BOX BXX 210/110-40
Cuba encastre/à face/
instalação inferior
Pág. 58



MYTHOS MYX 210-45
Cuba encastre/à face
Pág. 52



MYTHOS MYX 210-50
Cuba encastre/à face.
Pág. 52

80



MYTHOS MYX 210-70
Cuba encastre/à face
Pág. 51

90



PLANAR ZERO PPX 110-72
Cuba instalação inferior
Pág. 54



BOX BXX 210/110-34
Cuba encastre/à face/
instalação inferior
Pág. 58



BOX BXX 210/110-45
Cuba encastre/à face/
instalação inferior
Pág. 58



PLANAR ZERO PPX 210-58
Cuba encastre/à
face. Pág. 54



PLANAR ZERO PPX 210-78 TL
Cuba encastre/à face
Pág. 53



BOX BXX 210/110-50
Cuba encastre/à face/
instalação inferior.
Pág. 57



MARIS MRX 120-40-40
Cuba instalação inferior
Pág. 59



MARIS MRX 110-34
Cuba instalação inferior
Pág. 60



BOX BXX 210/110-50
Cuba encastre/à face/
instalação inferior.
Pág. 57



PLANAR ZERO PPX 210-58 TL
Cuba encastre/à
face. Pág. 55



BOX BXX 220/120-34-34
Cuba encastre/à face/
instalação inferior
Pág. 57



ATON ANX 120
Cuba instalação
inferior
Pág. 63



MARIS MRX 210-40
Cuba encastre/à face
Pág. 61



MARIS MRX 110-40
Cuba instalação
inferior
Pág. 61



MARIS MRX 110-50
Cuba instalação
inferior. Pág. 61



BOX BXX 210/110-68
Cuba encastre/à face/
instalação inferior
Pág. 57



ARMONIA AMX-120
Cuba instalação inferior
Pág. 64



ATON ANX 110-34
Cuba instalação
inferior
Pág. 63



MARIS MRX 210-50
Cuba encastre/à
face. Pág. 61



MARIS MRX 120-34-34
Cuba instalação inferior
Pág. 60



ATON ANX 120
Cuba instalação
inferior
Pág. 63



ARMONIA AMX 110-34
Cuba instalação inferior
Pág. 64



ATON ANX 110-48
Cuba instalação
inferior
Pág. 63



MARIS MRX 110-70
Cuba instalação inferior
Pág. 60



MARIS MRX 210-70
Cuba encastre/à face
Pág. 60



GALASSIA GAX 110-30
Cuba instalação
inferior
Pág. 65



ARMONIA AMX 160
Cuba instalação
inferior. Pág. 64



SVX 110-40
Cuba instalação
inferior. Pág. 65




GALASSIA GAX 110-45
Cuba instalação
inferior Pág. 65

Encastre: Neste sistema de instalação, o lava loiças é colocado sobre a bancada e fixado com grampos.

Encastre à face: Instalação onde o lava loiças fica inserido ao mesmo nível da bancada.

Instalação inferior: o lava loiças é colocado por baixo da bancada.

Sobre a bancada: esta instalação permite adaptar o lava loiças à bancada, fazendo-o sobressair, integrar-se ou dando protagonismo a esta.



MYTHOS MYX



Garantia
VITALÍCIA

MYX 210-70
Cuba encastre / instalação à face



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

80 cm
Aço inox
712 x 412 mm
700 x 400 x 200 mm R25
706 x 406 mm R28


Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, sifão SF1.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

MYX 210-70
FUN
EAN

127.0618.827
7612985851725

760 €



Ver acessórios na página seguinte >

MYTHOS MYX



Garantia
VITALÍCIA

MYX 210-50

Cuba encastre / instalação à face



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

60 cm
Aço inox
512 x 412 mm
500 x 400 x 200 mm R25
506 x 406 mm R28


Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, sifão SF1.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

MYX 210-50
FUN
EAN

127.0618.826
7612985851718

25 1 2 3



653 €

MYX 210-45

Cuba encastre / instalação à face



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

55 cm
Aço inox
462 x 412 mm
450 x 400 x 200 mm R25
456 x 406 mm R28


Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, sifão SF1.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

MYX 210-45
FUN
EAN

127.0618.824
7612985851190

25 1 2 3



630 €



Garantia
VITALÍCIA

PLANAR ZERO

PPX 210-78 TL

Cuba encastre / instalação à face



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

80 cm
Aço inox
780 x 512 mm
720 x 410 x 200 mm
760 x 492 mm


Acessórios incluídos: Sifão, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 2 orifícios para misturadoras, overflow perimetral Premium, comando de válvula.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

PPX 210-78
FUN
EAN

127.0198.197
7612980641314

25 1 2 3 4 5



647 €

Acessórios opcionais

1 112.0591.082
Tábua de corte
412 x 180 x 13 mm
€ 172

2 112.0591.081
Escorredor enrolável
424 x 267 x 12 mm
€ 83

3 112.0602.288
Escorredor móvel
298 x 412 x 17 mm
€ 166



Franke recomenda:

Consultar pág. 325



Ver acessórios na página seguinte >

PLANAR ZERO

Garantia
VITALÍCIA

PPX 120



Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cubas
Instalação inferior

90 cm
Aço inox
840 x 450 mm
380 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão, válvulas 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



PPX 120
FUN
EAN

122.0198.205
7612980641345

642 €

PPX 110-72



Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Instalação inferior

90 cm
Aço inox
760 x 450 mm
720 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



PPX 110-72
FUN
EAN

122.0198.208
7612980641376

487 €

PPX 210-58

Cuba encastre / instalação à face



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre


60 cm
Aço inox
580 x 470 mm
520 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

PPX 210-58
FUN
EAN

127.0198.245
7612980641635



451 €

PLANAR ZERO

Garantia
VITALÍCIA

PPX 210-58 TL

Cuba encastre / instalação à face



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

60 cm
Aço inox
580 x 512 mm
520 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)


Acessórios incluídos: Sifão, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 2 orifícios para misturadoras, overflow perimetral Premium, comando de válvula.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

PPX 210-58 TL
FUN
EAN

127.0203.469
7612980675128

564 €



Acessórios opcionais

1
112.0394.981
Legumeira aço inox perfurada
429 x 157 x 54 mm
€ 93



2
112.0539.134
Tábua de corte de madeira
429 x 180 x 24 mm
€ 95



3
112.0557.028
Tábua de corte de madeira
429 x 180 x 24 mm
€ 86



4
112.0539.120
Tábua de corte preto
429 x 180 x 24 mm
€ 71



5
112.0030.882
Roll-Up Mat
Escorredor enrolável
468 x 420 mm
€ 108



Franke recomenda:
Consultar pág. 325





BOX BXX

BXX 220/120-34-34

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

80 cm
Aço inox
740 x 450 mm
340 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espaçamento do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

BXX 220/120-34-34
FUN [127.0370.188](#)
EAN [7612981581268](#)

784 €



BXX 210/110-68

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre


80 cm
Aço inox
725 x 450 mm
685 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", sifão, conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espaçamento do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

BXX 210/110-68
FUN [127.0369.284](#)
EAN [7612981578541](#)

475 €



BXX 210/110-50

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre


55 cm
Aço inox
540 x 450 mm
500 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espaçamento do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

BXX 210/110-50
FUN [127.0369.282](#)
EAN [7612981578527](#)

416 €



Acessórios opcionais

1

112.0394.981
Legumeira aço inox perfurada
429 x 157 x 54 mm
€ 93

2

112.0557.028
Tábua de corte de madeira
429 x 180 x 24 mm
€ 86

3

112.0539.120
Tábua de corte preto
429 x 180 x 24 mm
€ 71

4

112.0080.355
Roll-Up Mat
Escorredor enrolável
468 x 440 mm
€ 108

5

112.0156.210
SF1
Sifão salva espaço
€ 7

6

112.0619.946
Andy Chef
€ 415



Mais modelos na página 54 >

Franke recomenda:
Consultar pág. 325



Cubas Aço Inox. | 53

BOX BXX

BXX 210/110-45

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

50 cm
Aço inox
490 x 450 mm
450 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.


Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espaçamento do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

Instalável em bancada com espessura a partir de 12 mm.
Se em instalação inferior móvel de 55 cm.

BXX 210/110-45
FUN
EAN

127.0369.250
7612981578008

1 2 3 4 5 6



386 €

BXX 210/110-40

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

45 cm (50 cm instalação inferior)
Aço inox
440 x 450 mm
400 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.


Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espaçamento do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

Instalável em bancada com espessura a partir de 12 mm.
Se em instalação inferior móvel de 50 cm.

BXX 210/110-40
FUN
EAN

127.0369.215
7612981577957

1 2 3 4 5 6



374 €

BXX 210/110-34

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

40 cm
Aço inox
380 x 450 mm
340 x 410 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.


Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espaçamento do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

Instalável em bancada com espessura a partir de 12 mm.
Se em instalação inferior móvel de 45 cm.

BXX 210/110-34
FUN
EAN

127.0369.056
7612981577377

1 2 3 4 5 6



356 €

Acessórios opcionais

1 **112.0394.981**
Legumeira aço inox perfurada
429 x 157 x 54 mm
€ 93

2 **112.0557.028**
Tábua de corte de madeira
429 x 180 x 24 mm
€ 86

3 **112.0539.120**
Tábua de corte preto
429 x 180 x 24 mm
€ 71

4 **112.0080.355**
Roll-Up Mat
Escorredor enrolável
468 x 440 mm
€ 108

5 **112.0156.210**
SF1
Sifão salva espaço
€ 7

6 **112.0619.946**
Andy Chef
Escorredor
€ 415



Franke recomenda:

Consultar pág. 325



Acessórios opcionais

1 **112.0030.882**
Roll-Up Mat
Escorredor enrolável
468 x 420 mm
€ 108

2 **112.0057.850**
Legumeira aço inox
perfurada
468 x 420 mm
€ 83

3 **112.0188.651**
Escorredor móvel
342 x 430 x 22 mm
€ 143

4 **112.0156.210**
SF1
Sifão salva espaço
€ 7

5 **112.0156.211**
SF2
Sifão salva espaço
€ 12



Franke recomenda:

Consultar pág. 325



MARIS MRX

MRX 120-40-40

Cuba de instalação inferior




Móvel
Material
Totais
Cubas
Instalação inferior

90 cm
Aço inox
865 x 440 mm
400 x 400 x 180 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", sifão, conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

1 2 3 4 5



MRX 120-40-40
FUN
EAN

122.0525.277
7612985458672

748 €

Mais modelos na página 60 >

MARIS MRX

Garantia
VITALÍCIA

MRX 120-34-34

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cubas
Instalação inferior

80 cm
Aço inox
745 x 440 mm
340 x 400 x 180 mm
[Ver mapa de corte](#)


Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", sifão, conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

MRX 120-34-34
FUN
EAN

122.0525.275
7612985458665

16 1 2 3 4 5

16 1 2 3 4 5



713 €

MRX 110-34

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cubas
Instalação inferior

45 cm
Aço inox
380 x 440 mm
340 x 400 x 180 mm
[Ver mapa de corte](#)


Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

MRX 110-34
FUN
EAN

122.0525.278
7612985458689

16 1 2 3 4 5

16 1 2 3 4 5



255 €

MRX 110-70 MRX 210-70 TL



MRX 110-70
Móvel
Material

80 cm
Aço inox

Totais
Cubas
Instalação inferior

740 x 440 mm
700 x 400 x 180 mm
[Ver mapa de corte](#)


Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

FUN
EAN

122.0525.280
7612985458696

16 1 2 3 4 5

16 1 2 3 4 5



422 €

MRX 210-70 TL
Móvel
Material

80 cm
Aço inox

Sistema de montagem
Totais
Cubas
Encastre


730 x 510 mm
700 x 400 x 180 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

FUN
EAN

127.0525.286
7612985458740

16 1 2 3 4 5



529 €

MARIS MRX

Garantia
VITALÍCIA

MRX 110-50 MRX 210-50 TL

16 1 2 3 4

16 1 2 3 4



MRX 110-50
Móvel
Material

60 cm
Aço inox


Totais
Cuba
Instalação inferior

540 x 440 mm
500 x 400 x 180 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

FUN
EAN

122.0525.271
7612985458634



291 €

MRX 210-50 TL
Móvel
Material

60 cm
Aço inox

Sistema de montagem
Totais
Cuba
Encastre


530 x 510 mm
500 x 400 x 180 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.


FUN
EAN

127.0525.273
7612985458658

428 €



Lava-loiças



inox.

Acessórios opcionais

1

112.0030.882

Roll-Up Mat

Escrerador enrolável

468 x 420 mm

€ 108

2

112.0057.850

Legumeira aço inox

perfurada

412 x 172 x 55 mm

€ 83

3

112.0188.651

Escrerador móvel

342 x 430 x 22 mm

€ 143

4

112.0156.210

SF1

Sifão salva espaço

€ 7



Franke recomenda:
Consultar pág. 325



ATON


ANX 120

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

90 cm
Aço inox
770 x 450 mm
340 x 400 x 190 mm
[Ver mapa de corte](#)
Sifão Incuído




ANX 110-48

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

60 cm
Aço inox
510 x 430 mm
480 x 400 x 190 mm
[Ver mapa de corte](#)




ANX 110-34

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

45 cm
Aço inox
370 x 430 mm
340 x 400 x 190 mm
[Ver mapa de corte](#)



Acessórios opcionais

1

112.0057.850
Legumeira aço inox
perfurada
412 x 172 x 55 mm
€ 83

2

112.0030.882
Roll-Up Mat
Escorredor enrolável
468 x 420 mm
€ 108



2



Franke recomenda:

Consultar pág. 325



ARMONIA

Garantia
VITALÍCIA

AMX 120

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cubas
Instalação inferior
90 cm
Aço inox
765 x 450 mm
340 x 400 x 190 mm
[Ver mapa de corte](#)
Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.

AMX 120
FUN
EAN
122.0021.446
7612319198335



291 €

AMX 160

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cubas
Instalação inferior
60 cm
Aço inox
580 x 450 mm
340 x 400 x 190 mm e
165 x 306 x 130 mm
[Ver mapa de corte](#)
Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.

AMX 160
FUN
EAN
122.0021.448
7612319198359



279 €

AMX 110-34

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cubas
Instalação inferior
45 cm
Aço inox
369 x 429 mm
340 x 400 x 190 mm
[Ver mapa de corte](#)

AMX 110-34
FUN
EAN
122.0021.444
7612319057410



125 €

Acessórios opcionais

1
112.0057.850
Legumeira aço inox
Perfurada
412 x 172 x 55 mm
€ 83

2
112.0595.334
Tábua de madeira
280 x 532 mm
€ 48



Franke recomenda:

Consultar pág. 325



SVX

SVX 110-40

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Instalação inferior
60 cm
Aço inox
428 x 428 mm
400 x 400 x 190 mm R70
[Ver mapa de corte](#)

SVX 110-40
FUN
EAN
122.0039.092
7612319383106



Garantia
VITALÍCIA

Lava-loiças
inox.



119 €

GALASSIA

GAX 110-45

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre
60 cm
Aço inox
482 x 432 mm
450 x 400 x 190 mm
[Ver mapa de corte](#)

GAX 110-45
FUN
EAN
122.0021.440
7612319057380



131 €



GAX 110-30

Cuba de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre
45 cm
Aço inox
332 x 372 mm
300 x 340 x 170 mm
[Ver mapa de corte](#)

GAX 110-30
FUN
EAN
122.0021.439
7612319057373



116 €



125 €



LAVA-LOIÇAS COR

GUIA DE SELEÇÃO

FRAGRANITE

68

70

GUIA DE SELEÇÃO LAVA-LOIÇAS COR

45



MARIS MRG 611
Lava-loiça encastre
Pág. 83



BOSTON BFG 611-78
Lava-loiça encastre
Pág. 89

50



URBAN UBG 611-86
Lava-loiça encastre
Pág. 87

80



KUBUS 2 KNG 120
Lava-loiça instalação inferior
Pág. 72



URBAN UBG 621
Lava-loiça encastre
Pág. 86



MARIS MRG 621
Lava-loiça encastre
Pág. 84

60



FRESNO FSG 611-88
Lava-loiça encastre
Pág. 71




URBAN UBG 610-56
Lava-loiça encastre
Pág. 86



KUBUS 2 KNG 110-52
Lava-loiça de instalação inferior
Pág. 74



KUBUS 2 KNG 110-62
Lava-loiça instalação inferior
Pág. 72



BOSTON BFG 621
Lava-loiça encastre
Pág. 88



URBAN UBG 610-78
Lava-loiça encastre
Pág. 86



URBAN UBG 651-100
Lava-loiça encastre
Pág. 87




MARIS MRG 651
Lava-loiça encastre
Pág. 82




BOSTON BFG 611-97
Lava-loiça encastre
Pág. 88



MARIS MRG 610-72
Lava louça de instalação superior
Pág. 76



MRG 610-72 TL
Lava louça de instalação superior
Pág. 77



MRG 620 35-35 TL
Lava louça de instalação superior
Pág. 77



MARIS MRG 611 L
Lava-loiça encastre
Pág. 82




BOSTON BFG 651
Lava-loiça encastre
Pág. 88




MARIS MRG 110-62
Lava louça de instalação inferior
Pág. 81



MRG 620 35-35
Lava louça de instalação superior
Pág. 78



MRG 110-72
Lava louça de instalação inferior
Pág. 80




MRG 620 34 34 TL
Lava louça de instalação superior
Pág. 78



MARIS MRG 610-52 TL
Lava louça de instalação superior
Pág. 75



MARIS MRG 110-52
Lava louça de instalação inferior
Pág. 81



MRG 610-73 FTL
Lava louça de instalação superior
Pág. 79



MARIS MRG 610-52
Lava louça de instalação superior
Pág. 76



MARIS MRG 610-54 TL
Lava louça de instalação superior
Pág. 79



FRESNO FSG 211-86
Lava-loiça instalação inferior/à face
Pág. 70



URBAN UBG 620-86
Lava-loiça encastre
Pág. 85



MARIS MRG 620 39-39 TL
Lava-loiça encastre
Pág. 80



FRAGRANITE

INTRODUÇÃO	68
FRESNO	71
KUBUS 2	72
MARIS	76
URBAN	85
BOSTON	89

A BELEZA FUNCIONAL DO FRAGRANITE

Altamente resistente e sofisticado, o Fragranite é um material único, composto por 80% de granito natural e 20% de resinas acrílicas. Combina robustez e higiene com uma beleza que permanece inalterável ao longo do tempo.

As linhas sofisticadas que caracterizam o design dos lava-loças em Fragranite e a vasta gama de cores disponíveis permitem todos os tipos de combinações, que tanto se adaptam às cozinhas clássicas como às mais modernas.

FRAGRANITE

ADMIRÁVEIS PROPRIEDADES

MÁXIMA RESISTÊNCIA

O Fragranite foi criado para durar uma vida inteira. A composição natural em granito garante uma durabilidade e robustez excepcionais.

- É resistente a temperaturas extremamente elevadas, mantendo sempre a sua textura inalterável.
- À prova de riscos e resistente a todo o tipo de utensílios afiados.
- Elevada resistência aos raios UV, sem perder a cor.
- Resistente a impactos e ao choque térmico.
- À prova de manchas, com uma superfície otimizada para evitar depósitos e restos de sujidade.

SUPERFÍCIE ANTIBACTERIANA

Graças ao exclusivo tratamento Sanitized que é aplicado, o lava-loiças incorpora iões de prata que reduzem as bactérias e o surgimento de microrganismos em 99%, proporcionando a melhor proteção antibacteriana do mercado.



Franke recomenda:



GAMA DE CORES

As partículas de granito natural são pigmentadas em fornos de combustão a uma temperatura de 600°C, assegurando assim uma cor imutável e resistente à luz, mas também aos ácidos e a todo o tipo de resíduos domésticos.

Disponibilizamos uma gama de cores que facilita a combinação do lava-loiças e da cuba com as misturadoras e os doseadores da Franke. Estas tonalidades são ideais para complementar qualquer tipo de ambiente e estilo de cozinha, das mais vanguardistas e industriais às mais contemporâneas, sem esquecer o estilo vintage ou rústico.

OS TONS DE PRETO



Black Matt



Preto

OS TONS DE CINZENTO



Stone Grey



Alumínio

OS TONS TERRA



Oyster



Sahara

BRANCO



Branco

FRESNO



FSG 211-86

Lava-loiças instalação à face / de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cuba
Instalação inferior


90 cm
Fragranite
860 x 458 mm R10
496 x 425 x 195 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 2 orifícios insinuados para misturadora, comando de válvula automática, tampão premium quadrado inox, Roll-up 220 x 400 mm.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.




Preto
FUN
EAN
135.0649.483
7612986034011



Black Matt
FUN
EAN
135.0649.485
7612985450232

879 €



Lava-loiças
cor

FSG 611-88

Lava-loiças encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

60 cm
Fragranite
877 x 495 mm R28
496 x 425 x 195 mm
845 x 463 mm

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 2 orifícios insinuados para misturadora, comando de válvula automática, tampão premium quadrado inox, Roll-up 220 x 400 mm.




Preto
FUN
EAN
114.0649.450
7612986033083



Black Matt
FUN
EAN
114.0649.482
7612986034004

808 €



Acessórios opcionais

1
112.0066.060
Legumeira aço inox
417 x 156 x 54 mm R12.5
€ 143

2
112.0520.938
Rollmatte Fresno
220 x 400 mm
€ 83



Acessório incluído

Consultar pág. 325



Franke recomenda:

KUBUS 2



KNG 120



Lava-loiça de instalação inferior




Móvel
Material

80 cm
Fragranite
760 x 460 mm
460 x 420 x 200 mm
210 x 420 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, tampão premium quadrado inox.




Lava-loças
cor



Preto FUN EAN	125.0529.871 7612985477000
Black Matt FUN EAN	125.0630.926 7612985923996



Stone Grey FUN EAN	125.0529.875 7612985477048
Oyster FUN EAN	125.0529.872 7612985477017



Sahara FUN EAN	125.0529.858 7612985476973
Branco FUN EAN	125.0529.874 7612985477031

677 €

KNG 110-62




Lava-loiça de instalação inferior




Móvel
Material

80 cm
Fragranite
760 x 460 mm
620 x 420 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, tampão premium quadrado inox.



Preto FUN EAN	125.0529.612 7612985475747
Black Matt FUN EAN	125.0630.925 7612985923989




Stone Grey FUN EAN	125.0529.855 7612985476942
Oyster FUN EAN	125.0529.613 7612985475754



Sahara FUN EAN	125.0529.609 7612985475716
Branco FUN EAN	125.0529.854 7612985476935

665 €

Acessórios opcionais



1

112.0256.867
Roll-Up Mat
Escorredor enrolável
298 x 410 mm
€ 72



2

112.0066.060
Legumeira aço inox
417 x 156 x 54 mm R12.5
€ 143

Franke recomenda:

Consultar pág. 325



KUBUS 2

5 anos
Garantia

KNG 110-52

Lava-loça de instalação inferior




Móvel
Material
Totais
Cuba
Instalação inferior

60 cm
Fragranite
560 x 460 mm
520 x 420 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, tampão premium quadrado inox.

1 2



Preto FUN EAN	125.0529.601 7612985475631
Black Matt FUN EAN	125.0630.924 7612985923972

Stone Grey FUN EAN	125.0529.605 7612985475679
Oyster FUN EAN	125.0529.602 7612985475648

Sahara FUN EAN	125.0529.588 7612985475600
Branco FUN EAN	125.0529.604 7612985475662

546 €



Lava-loças
cor

MARIS

NEW

5 anos
Garantia

MRG 610-52 TL

Lava louça de instalação superior



Acessórios opcionais

1 112.0256.867 Roll-Up Mat Escorredor enrolável 298 x 410 mm € 72	2 112.0066.060 Legumeira aço inox 417 x 156 x 54 mm R12.5 € 143
---	--

Franke recomenda:


Consultar pág. 325



Móvel Material

60 cm (80 se terminal)
Fragranite
560 x 510 mm
520 x 400X200 mm
540 x 498

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 4 orifícios insinuados para misturadora.



Black Matt FUN EAN	114.0661.642 7612986112870
Aluminio FUN EAN	114.0661.645 7612986112900
Branco FUN EAN	114.0661.646 7612986112917
Oyster FUN EAN	114.0661.648 7612986112931

Preto FUN EAN	114.0661.643 7612986112887
---------------------	--------------------------------------

Stone Grey FUN EAN	114.0661.644 7612986112894
Sahara FUN EAN	114.0661.647 7612986112924

Black Matt **479 €** **462 €**

MRG 610-72

Lava louça de instalação superior




Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre


80 cm
Fragranite

760 x 440; R: 15 mm
720 x 400 x 200; R:20 mm
740 x 428; R: 15 mm


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.



Black Matt
FUN
EAN




Preto
FUN
EAN




Stone Grey
FUN
EAN




Aluminio
FUN
EAN



Branco
FUN
EAN



Sahara
FUN
EAN



Oyster
FUN
EAN

Black Matt 501 € 484 €

MRG 610-72 TL

Lava louça de instalação superior




Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

80 cm
Fragranite

760 x 510 (R 15)
720 x 400 x 200; R:20 mm
740 x 498 (R15)

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Black Matt
FUN
EAN



Preto
FUN
EAN



Stone Grey
FUN
EAN



Aluminio
FUN
EAN



Branco
FUN
EAN



Sahara
FUN
EAN



Oyster
FUN
EAN

Black Matt 523 € 506 €



Black Matt
FUN
EAN



Preto
FUN
EAN



Stone Grey
FUN
EAN



Aluminio
FUN
EAN



Branco
FUN
EAN



Sahara
FUN
EAN



Oyster
FUN
EAN

Black Matt 446 € 429 €



MRG 620-35-35 TL

Lava louça de instalação superior





Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre


80 cm
Fragranite

760 x 510 (R15)
2 x 346 x 400 x 200 mm
740 x 498 mm (R15)


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Black Matt
FUN
EAN



Preto
FUN
EAN



Stone Grey
FUN
EAN




Aluminio
FUN
EAN



Branco
FUN
EAN




Sahara
FUN
EAN



Oyster
FUN
EAN


Black Matt 605 € 583 €



Black Matt
FUN
EAN



Preto
FUN
EAN




Stone Grey
FUN
EAN



Aluminio
FUN
EAN



Branco
FUN
EAN



Sahara
FUN
EAN



Oyster
FUN
EAN



Black Matt
FUN
EAN




Black Matt 605 € 583 €

MRG 620-35-35

Lava louça de instalação superior

Móvel
Material**80 cm**
FragraniteTotais
Cubas
Encastre
760 x 440; R15 mm
346 x 400 x 200; R20 mm
740 x 428; R15 mm

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.




Black Matt
FUN
EAN
114.0661.682
7612986113273Preto
FUN
EAN
114.0661.683
7612986113280Stone Grey
FUN
EAN
114.0661.684
7612986113297Aluminio
FUN
EAN
114.0661.685
7612986113303Branco
FUN
EAN
114.0661.686
7612986113310Sahara
FUN
EAN
114.0661.687
7612986113327Oyster
FUN
EAN
114.0661.688
7612986113334Black Matt **556 €** **539 €**

MRG 610-54 FTL

Lava louça de instalação superior

Móvel
Material**60 cm**
FragraniteTotais
Cubas
Encastre
590 x 500 mm
540 x 400 x 200 mm
570 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.

Black Matt
FUN
EAN
114.0661.699
7612986113440Preto
FUN
EAN
114.0661.703
7612986113488Stone Grey
FUN
EAN
114.0661.702
7612986113471Aluminio
FUN
EAN
114.0661.704
7612986113495Branco
FUN
EAN
114.0661.698
7612986113433Sahara
FUN
EAN
114.0661.705
7612986113501Oyster
FUN
EAN
114.0661.701
7612986113464Black Matt **435 €** **418 €**

MRG 620-34-34 FTL

Lava louça de instalação superior

Móvel
Material**80 cm**
FragraniteTotais
Cubas
Encastre
760 x 500 mm
2 x 340 x 400 x 200 mm
740 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.


Black Matt
FUN
EAN
114.0661.690
7612986113358Preto
FUN
EAN
114.0661.691
7612986113365Stone Grey
FUN
EAN
114.0661.692
7612986113372Aluminio
FUN
EAN
114.0661.693
7612986113389Branco
FUN
EAN
114.0661.694
7612986113396Sahara
FUN
EAN
114.0661.695
7612986113402Black Matt **512 €** **495 €**

MRG 610-73 FTL

Lava louça de instalação superior

Móvel
Material**80 cm**
FragraniteTotais
Cubas
Encastre
780 x 500 mm
730 x 400 x 200 mm
760 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.

Black Matt
FUN
EAN
114.0661.707
7612986113525Preto
FUN
EAN
114.0661.711
7612986113563Stone Grey
FUN
EAN
114.0661.710
7612986113556Aluminio
FUN
EAN
114.0661.712
7612986113570Branco
FUN
EAN
114.0661.706
7612986113518Sahara
FUN
EAN
114.0661.713
7612986113587Oyster
FUN
EAN
114.0661.709
7612986113549Black Matt **479 €** **462 €**



MRG 220 /120-35 35

Lava-loça de encaixe/ de instalação inferior



Móvel
Material
Totais
Cubas
Instalação inferior:
80 cm
Fragranite
753 x 433 mm
2 x 346 x 400 x 200 mm
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.



Black Matt **622 €** Preto **605 €**


MRG 651

Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre:
60 cm (80 se terminal)
Fragranite
970 x 500 mm
350 x 425 x 200 mm
160 x 300 x 130 mm
950 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 4 orifícios insinuados para misturadora.



392 €


MRG 611 L

Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre:
60 cm
Fragranite
970 x 500 mm
450 x 425 x 200 mm
950 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 4 orifícios insinuados para misturadora.



374 €


MRG 611

Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre:
45 cm (60 se terminal)
Fragranite
780 x 500 mm
350 x 425 x 200 mm
760 x 480 mm

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 4 orifícios insinuados para misturadora.



339 €

Acessórios opcionais



112.0057.214

Legumeira aço inox
325 x 150 x 80

€ 69



112.0030.882

Roll-Up Mat
Escorredor enrolável
468 x 420 mm

€ 108



112.0595.334

Tábua de madeira
280 x 532 mm

€ 48

Franke recomenda:

Consultar pág. 325



MARIS

MRG 621


Lava-loça encastre



Móvel
Material

80 cm (90 se terminal)
Fragranite

Total
Cubas
Encastre



Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 4 orifícios insinuados para misturadora.



Preto
FUN
EAN

114.0157.498
7612980451494



Stone Grey
FUN
EAN

114.0066.716
7612319621116



Black Matt
FUN
EAN

114.0630.884
7612985923682



Oyster
FUN
EAN

114.0490.332
7612981901684



Sahara
FUN
EAN

114.0066.717
7612319621123



Branco
FUN
EAN

114.0153.948
7612980432738

404 €

5 anos ✓
Garantia



Lava-loças
cor

URBAN

5 anos ✓
Garantia

UBG 620-86

Lava-loça encastre



✓ 1 2




Móvel
Material

90 cm
Fragranite

860 x 500 mm R15
432 x 425 x 230 mm
e 341 x 364 x 220 mm
824 x 464 mm R20

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loça a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



Acessórios opcionais

1
112.0057.214
Legumeira aço inox
325 x 150 x 80
€ 69

2
112.0030.882
Roll-Up Mat
Escorredor enrolável
468 x 420 mm
€ 108

3
112.0595.334
Tábua de madeira
280 x 532 mm
€ 48

Franke recomenda:
Consultar pág. 325



Preto
FUN
EAN

114.0582.291
7612985696944

Stone Grey
FUN
EAN

114.0582.295
7612985696982

Branco
FUN
EAN

114.0582.294
7612985696975

Oyster
FUN
EAN

114.0582.292
7612985696951

Sahara
FUN
EAN

114.0582.287
7612985696906

404 €

Ver acessórios na página seguinte >

UBG 610-78

Lava-loça encastre





Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

80 cm
Fragranite
780 x 500 mm
723 x 425 x 230 mm
744 x 464 mm R15

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 3 orifícios insinuados para misturadora (2 orifícios de Ø35, 1 orifício de Ø25 para dosificador), escorredor.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



Preto
FUN
EAN

114.0582.216
7612985696401

Stone Grey
FUN
EAN

114.0582.220
7612985696449

Branco
FUN
EAN

114.0582.219
7612985696432

362 €

UBG 610-56

Lava-loça encastre




Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

60 cm
Fragranite
560 x 500 mm
503 x 425 x 230 mm
524 x 464 mm R15

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora, escorredor.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



Preto
FUN
EAN

114.0582.267
7612985696722

Stone Grey
FUN
EAN

114.0582.273
7612985696760

Branco
FUN
EAN

114.0582.272
7612985696753

321 €

Acessórios opcionais

1
112.0595.334
Tábua de madeira
280 x 532 mm
€ 48



2
112.0538.950
Escorredor aço inox
440 x 181 x 92 mm
€ 21



Franke recomenda:

Consultar pág. 325



UBG 621



Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

80 cm
Fragranite
1160 x 500 mm R15
348 x 425 x 220 mm
1124 x 464 mm R15

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto
FUN
EAN

114.0582.243
7612985696616

Stone Grey
FUN
EAN

114.0582.247
7612985696654

Branco
FUN
EAN

114.0582.246
7612985696647

392 €

UBG 651-100



Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

60 cm
Fragranite
1000 x 500 mm R15
350 x 425 x 220 mm
e 164 x 322 x 139 mm
964 x 464 mm R15

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto
FUN
EAN

114.0582.280
7612985696838

Stone Grey
FUN
EAN

114.0582.284
7612985696876

Branco
FUN
EAN

114.0582.283
7612985696869

380 €

UBG 611-86


Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

50 cm
Fragranite
860 x 500 mm R15
390 x 425 x 220 mm
824 x 464 mm R15

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto
FUN
EAN

114.0580.459
7612985691635

Stone Grey
FUN
EAN

114.0580.493
7612985691673

Branco
FUN
EAN

114.0580.492
7612985691666

345 €




BOSTON



BFG 621


Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

80 cm (90 se terminal)
Fragranite
1160 x 500 mm
337 x 420 x 200 mm
1140 x 480 mm R12

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Lava-loças
cor



Preto
FUN
EAN
114.0276.591
7612981012175



Alumínio
FUN
EAN
114.0276.592
7612981012182



Branco
FUN
EAN
114.0276.593
7612981012199

386 €



BFG 651



Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cubas
Encastre

60 cm
Fragranite
970 x 500 mm
340 x 420 x 200 mm
e 150 x 290 x 100 mm
950 x 480 mm R12

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto
FUN
EAN
114.0276.134
7612981009939



Alumínio
FUN
EAN
114.0276.135
7612981009946



Branco
FUN
EAN
114.0276.136
7612981009953

368 €

BOSTON

5anos✓
Garantia



BFG 611-97


Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

60 cm
Fragranite
970 x 500 mm
490 x 420 x 200 mm
950 x 480 mm R12

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto
FUN
EAN
114.0276.112
7612981009663



Alumínio
FUN
EAN
114.0276.118
7612981009670




Branco
FUN
EAN
114.0276.119
7612981009687

345 €

BFG 611-78



Lava-loça encastre



Móvel
Material
Totais
Cuba
Encastre

45 cm
Fragranite
780 x 500 mm
340 x 420 x 200 mm
760 x 480 mm R12

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto
FUN
EAN
114.0275.938
7612981008864



Alumínio
FUN
EAN
114.0275.951
7612981008871



Branco
FUN
EAN
114.0275.955
7612981008918

321 €



MISTURADORAS

GUIA DE SELEÇÃO	94
SOLUÇÕES PARA TODOS OS LARES	96
INOX ACETINADO	98
SEMI PROFISSIONAIS	110
LIFESTYLE	118
DESENHO EM L	120
DESENHO CISNE	131
SOLUÇÕES PARA JANELA	134
TECNOLOGIA DE ÁGUA FILTRADA	138
DOSEADORES DE DETERGENTE	146

GUIA DE SELEÇÃO

INOX ACETINADO

ATLAS NEO SENSOR DUCHE
Pág. 101



ATLAS NEO INOX
Pág. 105



SEMI PROFISSIONAIS

LOUNGE SEMI-PRO
Pág. 112



LIFESTYLE

ICON DUCHE SPRAY
Pág. 121



MARIS L PULL OUT
Pág. 126



NOVARA ECO
Pág. 129



OLD ENGLAND
Pág. 134



ÁGUA FILTRADA

VITAL J ÁGUA FILTRADA
Pág. 142



Misturadoras

ATLAS NEO DUCHE
Pág. 103



EOS NEO DUCHE INOX
Pág. 107



LOUNGE DUCHE AÇO OPTICAL
Pág. 113



ACTIVE PLUS
Pág. 123



NEPTUNE EVO PULL OUT
Pág. 127



URBAN PULL OUT
Pág. 130



ACTIVE WINDOW DUCHE
Pág. 135



FRANKE CLEAR WATER
Pág. 143



ATLAS NEO
Pág. 103



EOS NEO INOX
Pág. 107



PESCARA 360 SEMI-PRO
Pág. 114



ACTIVE PLUS PULL OUT SPRAY
Pág. 123



NEPTUNE EVO
Pág. 127



AMBIENT PULL OUT
Pág. 131



ACTIVE WINDOW
Pág. 135



ATLAS CLEAR INOX
Pág. 144



PESCARA L SEMI-PRO
Pág. 104



TANGO INOX
Pág. 109



PESCARA L SEMI-PRO
Pág. 115



ACTIVE PLUS PULL OUT
Pág. 125



SMART DUCHE
Pág. 128



LINA DUCHE
Pág. 133



ATLAS NEO WINDOW INOX
Pág. 136



EOS CLEAR INOX
Pág. 145



ATLAS NEO DUCHE INOX
Pág. 105



JOY COCKTAIL DUCHE
Pág. 116



NOVARA ECO DUCHE
Pág. 129



LINA
Pág. 133



NEPTUNE STYLE WINDOW
Pág. 137



FOX SEMI-PRO
Pág. 117



SOLUÇÕES PARA TODOS OS LARES

A nossa vasta gama de misturadoras oferece soluções para qualquer projeto, tendo em conta o design, localização e funcionalidade da misturadora, para adaptar-se às necessidades do consumidor e criar ambientes surpreendentes.

MISTURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL

O nosso aço inoxidável AISI 304 está presente em todos os componentes da misturadora, garantindo a máxima durabilidade e segurança, aspectos essenciais para uma utilização diária.

O acabamento em aço inoxidável das nossas misturadoras combina com as nossas cubas Mythos, Franke Box, Box Center e Maris, para uma integração perfeita no design da cozinha.




MISTURADORAS SEMI PROFISSIONAIS

As misturadoras semi profissionais Franke com tubo extensível e função de jato/duche oferecem mais mobilidade e facilidade de limpeza.

As misturadoras abatíveis são a solução perfeita para o posicionamento sob as janelas, assegurando uma liberdade de manobra total.

As nossas misturadoras com Tecnologia de Água Filtrada oferecem a máxima pureza de água, preservando todas as propriedades e minerais benéficos para o corpo.



TENDÊNCIAS PLENAS DE COR


Estética e inovação de mãos dadas, para oferecer as últimas tendências em cor. Acabamentos metálicos e cores mate obtidas através do fabrico melhorado por PVD, que oferece uma maior durabilidade aos produtos. A ampla paleta de cores inclui cores em material Fragranite, para combinar com o lava-loça.

APOSTE NO PRETO

Descubra o nosso acabamento em aço inoxidável preto com o ligeiro brilho tão característico do aço, ideal para estilos modernos, contemporâneos e minimalistas.

TECNOLOGIA DE ÁGUA FILTRADA

Lançamos o nosso primeiro sistema de água filtrada há mais de 20 anos; desde então, continuamos sempre a inovar para fornecer água no seu estado mais puro, diretamente da torneira.



SOLUÇÕES PARA JANELA

As misturadoras com tubo giratório, rebatível, retrátil ou extraível são a solução perfeita para torneiras situada sob a janela ou ao lado de uma janela.

CARTUCHO ECO

O nosso compromisso com o Ambiente começa com a incorporação nas nossas misturadoras do cartucho Eco, que permite reduzir o consumo de água graças à dupla posição do manípulo, evitando consumos de água desnecessários.

MISTURADORAS EM INOX ACETINADO

ATLAS NEO SENSOR	101
ATLAS NEO	103
PESCARA	104
ATLAS NEO	105
EOS NEO	107
TANGO	109



NOVO ATLAS NEO SENSOR

NEW

A segurança tornou-se um elemento crucial para o presente e para o futuro, não só nos espaços públicos como também no lar.

A misturadora eletrónica com sensor automático evita a utilização manual do comando, garantindo a higiene e funcionando como uma barreira para evitar a transmissão de germes, algo muito importante nos dias que correm. Além disso, o sistema eletrónico permite uma melhor racionalização da água, o que se traduz em poupanças no consumo e, consequentemente, na fatura da água.

Em resposta a esta necessidade crescente de higiene e consumo responsável, ampliamos a gama da nossa icónica misturadora Atlas Neo com a adição do ATLAS NEO SENSOR, que combina o design e a funcionalidade com a higiene e a poupança.



VANTAGENS

- Higiênico, previne a transmissão de bactérias e vírus.
- Requer menos manutenção e limpeza, uma vez que evita o uso manual.
- Sistema de fácil utilização.
- Maior eficiência e liberdade: as mãos estão livres para outras tarefas culinárias.
- Possibilidade de definir a temperatura desejada.
- O sistema Touch Free dá um toque de tecnologia e modernidade ao ambiente.
- Solução inteligente que se adapta a todos os estilos e necessidades.



PRESTAÇÕES E DESENHO

Durabilidade garantida graças ao design em aço inoxidável da Franke. A resistência à corrosão e a facilidade de limpeza fazem deste material a escolha ideal para ambientes estritamente higiénicos.



Equilíbrio perfeito entre a estética e a funcionalidade.



Sensor de infravermelhos de reação rápida (<1 seg.). Gama de sensibilidade 5-7 cm.



Mangueira flexível de aço inoxidável para uma fiabilidade total.



i O perlator poupa água e fornece pressão constante com um fluxo de água direto, cristalino e sem salpicos.

i Função híbrida: selecione água quente ou fria com o comando manual, utilize o sensor à temperatura predefinida.

Juntas de alta qualidade, evitando quaisquer fugas.



Cartucho cerâmico Kerox de alta qualidade para otimizar o funcionamento e promover transições uniformes de temperatura e fluxo de água.

⊕ 35mm 180° AISI 304

ATLAS NEO SENSOR DUCHE

Misturadora com sensor Touch Free




Inox acetinado AISI 304
297 mm
270 mm
180°
Ø 45 mm
90°/0°

Inox acetinado
FUN
EAN


115.0625.523
7612985886864

Inox Preto
FUN
EAN

115.0625.527
7612985886895



582 €



653 €

Nota:
a misturadora está equipada com uma caixa de comando e bateria (sem ligação elétrica), que dispõe de um sistema de encaixe para uma instalação rápida e fácil.



ATLAS NEO

ATLAS NEO DUCHE

Misturadora com duche extraível



Material
Inox acetinado AISI 304
Altura total
297 mm
Orifício misturadora
Ø 35
Diâmetro base
45 mm
Queda de água
270 mm
Rotação
180°
Abertura do comando
90°/0°

Inox acetinado AISI 304

297 mm


Ø 35

45 mm

270 mm

180°

90°/0°



Preto
FUN
EAN

115.0550.427
7612985552646

356 €

ATLAS NEO

Misturadora



Material
Inox acetinado AISI 304
Altura total
297 mm
Orifício misturadora
Ø 35
Diâmetro base
45 mm
Queda de água
269 mm
Rotação
180°
Abertura do comando
90°/0°

Inox acetinado AISI 304

297 mm


Ø 35

45 mm

269 mm

180°

90°/0°



Preto
FUN
EAN

115.0550.424
7612985552639

309 €



PESCARA

PESCARA L SEMI-PRO



Misturadora semi profissional extensível




reddot design award
winner

⊕ 35mm ↗ 360° AISI 304



Material
Função
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304
Chuveiro/Jato
420 mm
156 mm
360°
Ø 50 mm
90°/10°



Inox Acetinado
FUN
EAN

115.0472.960
7612981832001

428 €



ATLAS NEO

ATLAS NEO DUCHE INOX


Misturadora com duche extraível

⊕ 35mm ↗ 180° AISI 304



Material
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304
297 mm
270 mm
180°
Ø 45 mm
90°/0°



115.0521.438
7612985444903

282 €

ATLAS NEO INOX


Misturadora

⊕ 35mm ↗ 180° AISI 304



Material
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304
297 mm
269 mm
180°
Ø 45 mm
90°/0°



115.0521.435
7612985444873

233 €



EOS NEO


EOS NEO DUCHE INOX

Misturadora com duche extraível



Material
Função
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando
Perlator

Inox acetinado AISI 304 PDV
Chuveiro/Jato
433 mm
211 mm
180°
Ø 45 mm
6°/90°
laminado



Inox acetinado
FUN
EAN

115.0590.045
7612985727990

315 €


EOS NEO INOX

Misturadora



Material
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando
Perlator

Inox acetinado AISI 304
387 mm
238 mm
180°
Ø 45 mm
6°/90°
laminado



Inox acetinado
FUN
EAN

115.0590.044
7612985727983

233 €




TANGO

TANGO INOX

Misturadora com duche extraível



Inox acetinado AISI 304
275 mm
191 mm
ECO
120°
Base
48,5 mm
45°/45°



⊕
35mm
120°
AISI
304

CARTUCHO ECO QUE PERMITE UMA POUPANÇA DE 30% DE ÁGUA

Inox acetinado
FUN
EAN

115.0596.388
7612985750431

350 €



Duche extraível



Perlator para evitar salpicos



Linhos retas e minimalistas



Integração perfeita com os lava-loiças e cubas Franke

MISTURADORAS SEMI PROFISSIONAIS

LOUNGE	112
PESCARA 360	114
PESCARA	115
JOY	116
FOX	117





LOUNGE

LOUNGE SEMI-PRO


Misturadora semi profissional extensível



Cartucho
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

ECO
490 mm
169 mm
360°
Ø 50 mm
45°/45°

⊕ 35mm 360°



Cromado
FUN
EAN

115.0177.640
7612980521647

373 €



LOUNGE

LOUNGE DUCHE AÇO OPTICAL


Misturadora semi profissional extensível



Cartucho
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

ECO
490 mm
169 mm
360°
Ø 50 mm
45°/45°

⊕ 35mm 360°



Aço Optical
FUN
EAN

115.0197.375
7612980636518

463 €




PESCARA 360

PESCARA 360 SEMI-PRO
Misturadora semi profissional extensível



Função
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Chuveiro/jato
460 mm
213 mm
360°
Ø 50 mm
90°/10°



587 €

Cromado
FUN
EAN

115.0393.976
7612981695231

Preto Mate
FUN
EAN


115.0545.136
7612985537025

Inovador sistema giratório com mobilidade de 360°




PESCARA

PESCARA L SEMI-PRO
Misturadora semi profissional extensível



Função
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Chuveiro/jato
420 mm
156 mm
360°
Ø 50 mm
90°/10°



Cromado
FUN
EAN

115.0393.975
7612981695224

404 €



JOY

JOY COCKTAIL DUCHE

Misturadora semi profissional

⊕
35mm
360°



Função
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Chuveiro/jato
460 mm
250 mm
360°
Ø 50 mm
TOP

Cromado
FUN
EAN

115.0029.591
7612319319365

279 €



FOX

FOX SEMI-PRO

Misturadora semi profissional extensível

⊕
35mm
360°





Função
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Chuveiro/jato
490 mm
177 mm
360°
Ø 50 mm
72°/28°

Cromado
FUN
EAN

115.0486.993
7612981888909



238 €

FRANKE RECOMENDA UTILIZAR REFORÇO ANTI-ALAVANCA PARA MISTURADORAS

FUN 133.0026.896
EAN 7612142237942
19 €

Situa-se por baixo da bancada e impede o balanço superior da misturadora, por muito alta que seja. Não compatível com modelos extraíveis



MISTURADORAS LIFESTYLE

DESENHO EM L

ICON	121
ACTIVE PLUS COLOR	122
ACTIVE PLUS	123
ACTIVE PLUS FRAGRANITE	125
MARIS	126
NEPTUNE EVO	127
SMART	128
NOVARA ECO	129
URBAN	130

DESENHO CISNE

AMBIENT	131
LINA	133

SOLUÇÕES PARA JANELA

OLD ENGLAND	134
ACTIVE WINDOW	135
ATLAS NEO WINDOW	136
NEPTUNE STYLE WINDOW	137



ICON



reddot winner 2021

⊕
35mm
360°


ICON DUCHE SPRAY

Misturadora com duche extraível



Função
Perlator
Corpo
Altura total
Rotação
Queda de água
Base
Abertura do comando
Cartucho

Chuveiro/Jato
Laminado
Fino de tubo alto
355 mm
360°
260
Ø 48 mm
0°/100°
25 mm



Cromado FUN EAN	115.0625.188 7612985885683	523 €
Inox Optical FUN EAN	115.0625.189 7612985885690	582 €
Preto mate FUN EAN	115.0625.190 7612985886406	546 €



EQUILÍBrio PERFEITO ENTRE DESIGN
E FUNCIONALIDADE



EXTRAÍVEL COM FUNÇÃO CHUVEIRO/JATO



ESTILO CONTEMPORÂNEO E MINIMALISTA





ACTIVE PLUS


ACTIVE PLUS
Misturadora de jato orientável



312 mm
280 mm
180°
Ø 50 mm
50°/50°

Cromado
FUN
EAN
115.0653.298
7612986056051

NEW
⊕ 35mm 180°



198 €

Misturadoras

ACTIVE PLUS PULL OUT SPRAY


Misturadora com duche extraível



312 mm
280 mm
180°
Ø 50 mm
50°/50°

Cromado
FUN
EAN
115.0653.379
7612986056365

NEW
⊕ 35mm 180°



290 €



ACTIVE PLUS

ACTIVE PLUS PULL OUT

Misturadora com duche extraível

NEW
⊕ 35mm 180°



Altura total
280 mm
180°
Base
Ø 50 mm
50°/50°

Preto	115.0653.384
FUN	7612986056419
EAN	
Stone grey	115.0653.385
FUN	7612986056426
EAN	
Branco polar	115.0653.387
FUN	7612986056440
EAN	
Oyster	115.0653.389
FUN	7612986056464
EAN	

395 €

Black Matt	115.0653.382
FUN	7612986056396
EAN	
White Matt	115.0653.383
FUN	7612986056402
EAN	

415 €





MARIS


MARIS L PULL OUT

Misturadora com duche extraível



Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando
Perlator

376 mm
238 mm
360°
Ø 50 mm
90°/0°
laminado



345 €

Cromado
FUN
EAN

115.0523.199
7612985451420

Preto Mate
FUN
EAN

115.0554.085
7612985575782

457 €

NEPTUNE EVO


NEPTUNE EVO PULL OUT

Misturadora com duche extraível



Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

291 mm
260 mm
360°
Ø 50 mm
45°/45°



233 €



Cromado
FUN
EAN

115.0373.943
7612981603038

Cromado/Branco
FUN
EAN

115.0373.944
7612981603045

Cromado/Preto
FUN
EAN

115.0373.945
7612981603052

278 €


NEPTUNE EVO

Misturadora



Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

290 mm
261 mm
360°
Ø 50 mm
45°/45°



177 €



Cromado
FUN
EAN

115.0373.928
7612981602963

Cromado/Branco
FUN
EAN

115.0373.929
7612981602970

Cromado/Preto
FUN
EAN

115.0373.930
7612981602987

208 €



SMART

SMART DUCHE

Misturadora com duche




Função
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Chuveiro/jato
225 mm
154 mm
110°
Ø 50,5 mm
90°/0°

Cromado
FUN
EAN

115.0391.482
7612981685935

⊕
35mm
110°



227 €



NOVARA ECO


NOVARA ECO DUCHE

Misturadora com duche



Função
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Chuveiro/jato
188 mm
115 mm
120°
Ø 56 mm
0°/110°



Cromado
FUN
EAN
115.0380.642
7612981624026

126 €

POUPANÇA DE ÁGUA
Um sistema de fecho duplo permite passar do fluxo de abertura médio ao máximo, reduzindo o consumo de água.



MODO ECO
Acionando o comando na posição central obtém-se a distribuição apenas de água fria (em vez de água misturada) evitando, assim, o acionamento do sistema de aquecimento de água.


NOVARA ECO

Misturadora



Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

175 mm
155 mm
360°
Ø 46 mm
0°/110°



Cromado
FUN
EAN
115.0380.641
7612981624019

77 €



URBAN

URBAN PULL OUT

Misturadora com duche extraível




Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

294 mm
259 mm
150°
Ø 50 mm
80°/10°

Preto	115.0595.091	7612985745369
FUN		
EAN		
Branco	115.0595.088	7612985745338
FUN		
EAN		
Sahara	115.0595.086	7612985745314
FUN		
EAN		
Oyster	115.0595.093	7612985745383
FUN		
EAN		
Stone grey	115.0595.089	7612985745345
FUN		
EAN		
Preto mate	115.0627.523	7612985907385
FUN		
EAN		
Cromado	115.0595.083	7612985745284
FUN		
EAN		

⊕
35mm
150°



259 €

233 €



AMBIENT


AMBIENT PULL OUT

Misturadora com duche extraível



Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

409 mm
227 mm
360°
Ø 50 mm
45°/45°



Cromado	115.0373.947
FUN	7612981603069

264 €

Cromado	115.0373.949
Branco	7612981603083
Cromado/Preto	115.0373.950

309 €





LINA

LINA Misturadora extraível

⊕
35mm
150°



Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

360 mm
185 mm
150°
Ø 43 mm
0°/90°

Cromado
FUN
EAN

115.0626.051
7612985901680

190 €



Preto mate
FUN
EAN

115.0626.053
7612985901697

214 €

Branco
FUN
EAN

115.0626.081
7612985901772

Stone Grey
FUN
EAN

115.0626.057
7612985901734

Sahara
FUN
EAN


115.0626.082
7612985901789

Oyster
FUN
EAN

115.0626.084
7612985901802

Preto
FUN
EAN

115.0626.055
7612985901703



Misturadoras

LINA Misturadora

⊕
35mm
360°



Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

350 mm
220 mm
360°
Ø 54 mm
0°/90°

Cromado
FUN
EAN

115.0626.018
7612985901581

149 €

Preto mate
FUN
EAN

115.0626.019
7612985901598

172 €

Branco
FUN
EAN

115.0626.024
7612985901642

Stone Grey
FUN
EAN

115.0626.022
7612985901628

Sahara
FUN
EAN


115.0626.025
7612985901659

Oyster
FUN
EAN

115.0626.028
7612985901673

Preto
FUN
EAN

115.0626.020
7612985901604





OLD ENGLAND

OLD ENGLAND

Misturadora



Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

290 mm
209 mm
360°
Ø 56 mm
90°/0°

115.0060.360
7612319612268

220 €



Cromado
FUN
EAN

Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

290 mm
209 mm
360°
Ø 56 mm
90°/0°

115.0028.205
7612319217371

233 €





Bronze
FUN
EAN

290 mm
209 mm
360°
Ø 56 mm
90°/0°

115.0028.208
7612319477508

233 €

⊕
35mm
360°



ACTIVE WINDOW

ACTIVE WINDOW DUCHE

Misturadora rebatível com duche sob janela



A versão mais funcional em monocommandos retráteis

Altura mínima
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando



70 mm
205 mm
174 mm
360°
Ø 45 mm
50°/50

Cromado
FUN
EAN

115.0486.978
7612981888855

434 €

⊕
35mm
360°



Requer orifício duplo; um deles pode ser em substituição do comando da válvula automática. Distância máxima de 500 mm entre misturadora e comando.

ACTIVE WINDOW

Misturadora rebatível sob janela



Altura mínima
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando



70 mm
205 mm
175 mm
360°
Ø 45 mm
50°/50

Cromado
FUN
EAN

115.0486.980
7612981888879

374 €

⊕
35mm
360°



Requer orifício duplo; um deles pode ser em substituição do comando da válvula automática. Distância máxima de 500 mm entre misturadora e comando.



ATLAS NEO WINDOW

ATLAS NEO WINDOW INOX

Misturadora extraível com duche sob janela




Material
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304
297 mm
270 mm
180°
Ø 45 mm
90°/0°



Extração completa
da misturadora

⊕ 35mm 180° ↗ ↘ AISI 304



321 €



NEPTUNE STYLE WINDOW


NEPTUNE STYLE WINDOW

Misturadora rebatível sob janela



Altura mínima
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

80 mm
288 mm
261 mm
360°
Ø 50 mm
0°/90°



Cromado
FUN
EAN
115.0263.158
7612980937677

261 €

A solução ideal para distâncias
extremamente reduzidas, extração
completa da misturadora

Cromado
FUN
EAN

115.0521.439
7612985444910

Dobra-se em direção ao lava-loça,
com o comando à direita



TECNOLOGIA DE ÁGUA FILTRADA

TECNOLOGIA FRANKE DE ÁGUA FILTRADA

140

VITAL

142

CLEAR WATER

143

ATLAS CLEAR INOX

144

EOS CLEAR INOX

145

TECNOLOGIA FRANKE DE ÁGUA FILTRADA

A água é essencial para a vida e está intimamente ligada ao ambiente e à saúde. Na Franke, apostamos na água filtrada como a solução mais sustentável e mais saudável para o organismo humano.

Lançamos o primeiro sistema de água filtrada há mais de 20 anos. Desde então, temos continuado a desenvolver esta tecnologia para oferecer a solução mais sustentável e saudável.

TECNOLOGIA VITAL

A ciência e a tecnologia fluem através do filtro mais pequeno do mundo, proporcionando água no seu estado mais puro.


Primeiro sistema de filtragem de águas que combina carvão ativo com uma membrana biónica que permite eliminar impurezas orgânicas e proporciona uma água incrivelmente pura, que preserva todos os minerais benéficos para o organismo.



TECNOLOGIA CLEAR WATER

Obtenha água pura diretamente da torneira. Com os filtros Clear Water, poderá beber água fresca, pura e isenta de odores, metais pesados e pesticidas.

Esta tecnologia preserva um conteúdo mineral equilibrado em Ca^{2+} e Mg^{2+} , segundo as recomendações da OMS.





DESCUBRA O VÍDEO

Misturadoras disponíveis para o sistema



Atlas



Eos



Misturadoras

VITAL


VITAL J ÁGUA FILTRADA

Misturadora Semi-Pro



Função
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando
Perlato

Chuveiro/jato
550 mm
260 mm
360°
Ø 50 mm
0°/90°
laminado



1.111 €

SUBSTITUIÇÃO FILTRO VITAL

1 Filtro
FUN 112.0607.497
EAN 7612985792257



Pack 3 filtros (500 l)
FUN 112.0607.498
EAN 7612985792264

Solicite os filtros de substituição Vital
em www.franke.com/pt



CLEAR WATER

FRANKE CLEAR WATER

Sistema de filtragem para água de consumo




Capacidade filtrante
Até 1 ano
Inibição

Inclui

Compacto
Inclui

8.000 litros
De água filtrada
De cloro, de partículas superiores a 5 µm,
compostos orgânicos voláteis e metais pesados
(chumbo, cobre, zinco, níquel, etc)

Temporizador para substituição de filtros,
regulável em função do consumo para: 90, 180,
270 ou 360 dias (com aviso sonoro)
Ocupa pouco espaço
1 filtro 133.0284.026



255 €

FUN
EAN
133.0284.025
7612981049300

Cartucho Clear Water
FUN
EAN
133.0284.026
7612981049416

132 €

Substituir o filtro é muito simples,
não sendo necessário fechar a
alimentação da água



ATLAS CLEAR INOX

Misturadora bicomando-Três vias




Material
Preparada para
Adequado para
Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304
o sistema de filtragem
FRANKE CLEAR WATER
instalações de água tratada
por osmose/filtrada
289,5 mm
257,5 mm
360°
Ø 54 mm
45°/45°

Inox Acetinado
FUN
EAN

120.0179.978
7612980534739

374 €



EOS CLEAR INOX

Misturadora bicomando-Três vias



Material
Preparada para
Adequado para


Altura total
Queda de água
Rotação
Base
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304
o sistema de filtragem
FRANKE CLEAR WATER
instalações de água tratada por osmose/
filtrada
401 mm
244 mm
360°
Ø 54 mm
45°/45°

Inox acetinado
FUN
EAN

120.0179.979
7612980534746

356 €



Misturadoras



DOSEADORES DE DETERGENTE

ACTIVE

147

SD

147

ACTIVE


ACTIVE

Doseador de detergente



Altura
Recarga
Apto para
Adequado para orifícios
Base
Capacidade

80 mm
Superior
qualquer detergente líquido
De Ø 25 mm / Ø 35 mm
Ø 50 mm
300 ml



119.0547.905
7612985543804

109 €



Branco mate
FUN
EAN

119.0547.906
7612985543804



Preto mate
FUN
EAN


SD

Doseador de detergente



Altura
Recarga
Apto para
Adequado para orifícios
Base
Capacidade

75 mm
Superior
qualquer detergente líquido
De Ø 25 mm / Ø 35 mm
Ø 50 mm
250 ml



119.0150.262
7612980414710

70 €



FORNOS E MICRO-ONDAS, AQUECEDOR DE PRATOS, MÁQUINA DE CAFÉ

GUIA DE SELEÇÃO	150
NOVA GAMA DE FORNOS	152
NOVA GAMA DE FORNOS-MICRO-ONDAS	162
AQUECEDOR DE PRATOS	165
MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRADA	166
GAMA MYTHOS	
FORNOS E MICRO-ONDAS	168
AQUECEDOR DE PRATOS	176
MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRADA	177
GAMA MARIS	
FORNOS E MICRO-ONDAS	178
GAMA SMART	
FORNOS E MICRO-ONDAS	180
EKKO	
FORNO 90 CM	185
FICHAS TÉCNICAS	186
DESENHOS TÉCNICOS	188

GUIA DE SELEÇÃO

FORNOS MYTHOS

A+ **MYTHOS VAPOR**
FMY 99 HS XS
Pág. 169



A+ **MYTHOS PYRO TFT**
FMY 99 P XS
Pág. 171



A+ **MYTHOS PYRO LCD**
FMY 98 P XS
Pág. 173



FORNOS MARIS

A **MARIS HYDRO**
FMA 86 H BK/XS
Pág. 179



FORNOS SMART

A+ **SMART PYRO**
FSM 97 P XS
Pág. 181



A **SMART HYDRO**
FSM 86 H BK/XS
Pág. 183



FORNO EKKO

A **EKKO FMXO 86 S XS**
Pág. 185



MICRO-ONDAS

MYTHOS
FMY 45 MW XS
Pág. 175



XS
FSM 25 MW XS
Pág. 184



BLACK
FMW 250 CR2 G BK
Pág. 184




AQUECEDOR DE PRATOS
MYTHOS
FMY 14 DRW XS
Pág. 176



MÁQUINA DE CAFÉ MYTHOS
FMY 45 CM XS
Pág. 177





NOVA GAMA DE FORNOS

Mythos é a nova gama de fornos Premium, que combina a mais recente tecnologia com um design sóbrio e elegante.

A nova gama Maris, com uma linha distinta e funcional é ideal para as famílias que desejam unir design e facilidade de utilização.

A gama Smart oferece fornos versáteis e funcionais, com um design moderno e contemporâneo.

PRESTAÇÕES



COZEDURA A VAPOR FULL STEAM

A cozedura a vapor incorporada na nova gama Mythos é ideal para que os alimentos fiquem estaladiços e dourados por fora, mas tenros e suculentos por dentro, como numa cozinha profissional. Carne, peixe e legumes conservam assim todas as suas qualidades nutricionais, possibilitando a preparação de pratos saudáveis e saborosos, com um teor reduzido de gordura.

Aproveite todas as vantagens de cozer a vapor:

- Encha o depósito de água de 1,5 L. Esta é a quantidade ideal para que não tenha de adicionar mais água durante o processo de cozedura.
- Selecione a função vapor.
- Um elemento de aquecimento interno produz a quantidade ótima de energia para gerar vapor de forma contínua.
- Os sensores e algoritmos controlam a quantidade de vapor e os momentos do processo de cozedura, assegurando resultados ótimos.

FUNÇÃO MULTICOOKING

Poupe tempo e energia!

Com a função MultiCooking, pode cozinhar até quatro pratos simultaneamente. Graças ao ventilador na parte traseira e às saídas de ar, o calor é distribuído uniformemente pelos quatro níveis, sem misturar odores ou sabores.

Cozinhar pizzas, bolachas, ou mesmo um menu completo, do aperitivo à sobremesa, nunca foi tão rápido e fácil. Prepare a entrada e o prato principal, ao mesmo tempo que termina de preparar a sobremesa. Basta selecionar CookAssist e, depois, MultiCooking.

SISTEMA DE LIMPEZA

COOKASSIST

Graças ao sistema inteligente "CookAssist", cozinhar é agora mais fácil e intuitivo. Os fornos Mythos incluem até 60 receitas predefinidas para satisfazer todos os paladares. Basta selecionar o tipo de prato e deixar o CookAssist definir o programa e o tempo de cozedura ideais para obter resultados perfeitos.

Não podia ser mais fácil:

- Selecione CookAssist e, depois, escolha a opção mais adequada ao prato que deseja cozinhar.
- Escolha o tipo de prato a cozinhar. O CookAssist seleciona automaticamente o programa de cozedura e a temperatura adequados, assegurando resultados de cozedura perfeitos.
- O forno irá guiá-lo passo a passo. Os pratos vão ficar exatamente como imaginou.

Até 60 receitas disponíveis!



GRANDE CAVIDADE E INTERIOR EM CINZENTO

Até 73 L para fornos Mythos e 71 L para fornos Maris e Smart; os fornos Franke oferecem uma grande capacidade para cozinhar num máximo de quatro níveis (Mythos).

A cavidade interior tem uma elegante cor cinzenta, criando um efeito ótico que torna o interior mais brilhante e permite uma visibilidade perfeita do forno, para melhor controlar o processo de preparação.



HIDRÓLISE

Os fornos com função de limpeza a vapor utilizam o poder do vapor para limpar o forno sem recorrer a detergentes.

O processo consiste na evaporação de água previamente depositada no tabuleiro do forno, através de um programa definido nas funções do forno, que dura apenas 35 minutos a 90 °C Basta adicionar 0,2 L de água à base do forno, sem utilizar produtos químicos

PIRÓLISE

Os fornos com função pirolítica utilizam altas temperaturas para transformar qualquer resíduo em cinza, que é depois facilmente removida quando o forno arrefecer.

O forno incorpora um sistema de segurança para bloquear a abertura da porta durante este processo, garantindo assim a máxima segurança.

Duas opções:

- Duas horas a 470°C, para eliminar a sujidade mais incrustada.
- Uma hora e 15 minutos a 470 °C, para eliminar um nível de sujidade normal.

CAVIDADE PLANA

As paredes laterais são completamente planas para facilitar a limpeza, permitindo posicionar as guias telescópicas em quatro ou cinco níveis diferentes.




PRESS TO CLEAN - LIMPEZA DOS VIDROS FACILITADA

A porta do forno tem um sistema simples e prático para extração do vidro, para que esteja sempre brilhante por dentro e por fora.

DESIGN

MYTHOS VAPOR



FUNÇÕES

- > Full Steam
- > MultiCooking
- > CookAssist
- > Sistema de limpeza: Hidrólise

1 Painel de controlo táctil



2 Visor TFT



3 Depósito de água 1,5 L



4 Puxador em aço inoxidável



5 Acabamentos: Detalhes em aço inoxidável




> Cavidade plana em cinzento de 73 L



> Fecho Suave Smooth2Close



MYTHOS PYRO TFT



FUNÇÕES

- > MultiCooking
- > CookAssist
- > Sistema de limpeza: Pirólise

DESIGN

- 1 Painel de controlo táctil
- 2 Visor TFT
- 3 Puxador em aço inoxidável
- 4 Detalhes em aço inoxidável
- > Nível de guias telescópicas
- > Cavidade plana em cinzento de 73 L
- > Fecho Suave Smooth2Close

MYTHOS PYRO LCD



FUNÇÕES

- > CookAssist
- > Sistema de limpeza: Pirólise

DESIGN

- 1 Comandos Push Pull
- 2 Visor LCD
- 3 Puxador em aço inoxidável
- 4 Detalhes em aço inoxidável
- > Nível de guias telescópicas
- > Cavidade plana em cinzento de 73 L
- > Fecho Suave Smooth2Close

1 Comandos Push Pull



2 Visor LCD



DESIGN

MARIS HYDRO FMA 86



1 Funções na serigrafia
em redor dos comandos

2 Puxador em aço inox



> Cavidade plana em cinzento de 71 L



> Fecho Suave Smooth2Close



SMART PYRO FSM 97 - SMART HYDRO FSM 86



1 Funções na serigrafia
em redor dos comandos

2 Visor LED táctil

3 Puxador e comandos em aço inox



> Cavidade plana em cinzento de 71 L



> Fecho Suave Smooth2Close



> 1 nível de guias telescópicas



FUNÇÕES DE COZEDURA

 **COZEDURA ESTÁTICA / CONVENCIONAL**
Para cozinhar qualquer tipo de prato num único tabuleiro. Recomenda-se utilizar o segundo nível.

 **TURBO GRILL**
Para grelhar cortes generosos de carne (pernas, carne assada, frango), utilize um tabuleiro para recolher o líquido de cozedura: coloque-o um nível abaixo da grelha e verta 500 ml de água.

 **CONVENÇÃO**
Para cozinhar sobremesas com recheio líquido. Também se utiliza para cozinhar em dois níveis. Inverter a posição dos alimentos para obter uma cozedura mais homogénea.

 **PRÉ-AQUECIMENTO**
Permite pré-aquecer o forno de forma rápida.

 **COZEDURA ASSISTIDA**
Calor constante e uniforme que permite cozinhar e gratinar os alimentos de forma uniforme (máximo de dois níveis em simultâneo).

 **MULTICOOKING**
Esta função permite cozinhar até quatro pratos diferentes simultaneamente, sem misturar sabores.

 **COZEDURA FORÇADA**
Para cozinhar simultaneamente e em vários níveis (máximo três) alimentos que requeiram a mesma temperatura de cozedura. Esta função permite cozinhar sem transmitir odores entre alimentos.

 **COZEDURA A VAPOR**
Cozinhe alimentos a vapor, como legumes ou peixe, utilizando a vaporeira.

 **GRILL**
Para assar entrecosto, espetadas e salsichas, gratinar, assar vegetais ou cozer pão integral. Ao grelhar carne, é aconselhável utilizar um tabuleiro para recolher o líquido de cozedura: coloque-o um nível abaixo da grelha e verta 200 ml de água.

 **COZEDURA TERMOVENTILADA + VAPOR**
Função que lhe permite cozinhar os alimentos a vapor de modo a que fiquem dourados e estaladiços por fora e fofos por dentro.

 **DESCONGELAR**
Permite acelerar a descongelação dos alimentos.

 **FERMENTAR MASSA**
Permite obter uma fermentação ótima para as suas massas doces ou salgadas.

 **COOK ASSIST**
Esta função permite-lhe cozinhar todos os tipos de alimentos de forma totalmente automática.

 **MAXI COOKING**
Permite cozinhar grandes pedaços de carne (mais de 2,5 kg).

 **PÃO AUTO**
Esta função seleciona automaticamente o melhor método de cozedura e a temperatura ideal para todos os tipos de pão.

 **CONVENÇÃO ECO**
Permite cozinhar assados recheados e carne num único nível. Esta função ativa intermitentemente o ventilador a baixa velocidade, para evitar que os alimentos sequem em excesso. Com a função ECO ativada, a luz permanece apagada durante o funcionamento do forno.

 **PIZZA**
Esta função seleciona automaticamente a melhor temperatura e método de cozedura para qualquer tipo de pizza.

 **PÃO**
Permite cozer diferentes tipos e tamanhos de pão. É preferível utilizar o segundo nível.

 **LIMPEZA PIROLÍTICA**
Permite eliminar os resíduos gerados pela cozedura, através de um ciclo a temperaturas muitos elevadas (470°C).

 **LIMPEZA A VAPOR**
O vapor libertado durante este ciclo especial de limpeza a baixa temperatura permite eliminar a sujidade e os resíduos alimentares de forma fácil. Verta 200 ml de água potável no fundo do forno e ative esta função durante 35 minutos a 90 °C. Ative a função quando o forno estiver frio e deixe arrefecer durante 15 minutos quando o ciclo terminar.



NOVA GAMA DE FORNOS - MICRO-ONDAS

PRESTAÇÕES

FUNÇÕES AUTOMÁTICAS



Micro-ondas
Para cozinhar ou aquecer alimentos e bebidas de forma rápida.



Ar forçado combinado
Preparar pratos assados em pouco tempo.



Grill
Para assar ou gratinar pratos.



Pré-aquecimento
Para pré-aquecer o forno de forma rápida.



Grill combinado
Cozinha e gratina rapidamente os pratos, combinando micro-ondas e grill.



Descongelamento automático
Descongela rapidamente diferentes tipos de alimentos, bastando selecionar o peso.



Turbo grill combinado
Para assar e gratinar alimentos rapidamente, combinando a ação dos micro-ondas, grill e forno de convecção.



Aquecimento automático
Aquece alimentos ou pratos pré-confeccionados, tanto congelados como a temperatura ambiente.



Ar forçado
Permite cozinhar pratos com resultados semelhantes aos de um forno de convecção.



Cozedura a vapor
Permite cozinhar alimentos a vapor, como legumes ou peixe, utilizando a vaporeira.



Ar forçado combinado automático
Cozinha alimentos assados rapidamente, obtendo resultados de cozedura ótimos. Utilize panelas aptas para ir ao forno e resistentes ao micro-ondas.



COZEDURA A VAPOR

Graças à vaporeira, poderá cozer todo o tipo de alimentos ao vapor.

- > Encha o recipiente inferior da vaporeira com água e, sobre a rede da vaporeira, coloque a carne, o peixe, a massa, o arroz ou outros ingredientes.
- > Tape adequadamente e selecione a função automática de cozedura a vapor.

Obtenha o resultado de cozedura perfeito com as funções automáticas!



133.0622.073
Recipiente vaporeira de 2,5l.



DESIGN

MYTHOS COMBI



> Visor LCD



> Comandos Push Pull



> Puxador aço inox



PRESTAÇÕES

> Cavidade interior aço inox.
Cavidade 40 L



> Fecho Suave Smooth2Close



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

133.0622.073
Vaporeira de 2,5 L. (só disponível para Mythos Combi)



133.0622.058
Tabuleiro 460 mm



133.0622.077
Prato giratório Ø 350 mm



133.0624.951
Tampa para cobrir pratos Ø 270 mm



133.0622.052
Grelha grill Ø 320 mm



PRESTAÇÕES

- > Pré-aquecimento de panelas e caçarolas
- > Pré-aquecimento de chávenas
- > Mantém a comida quente
- > Admite um peso máximo de 25 Kg.


MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRADA



> Visor LCD



> Visor de controlo táctil



B2 > Ícone para ativar ou desativar o modo de ajuste dos parâmetros do menu.

B7 > Ícones para avançar

B8 > ou retroceder no menu e apresentar os modos.

B3 > Ícone enxaguamento.

B9 > Ícone para confirmar a função selecionada.

B4 > Ícone para seleccionar o sabor do café (sabor extra suave, suave, normal, forte ou extra forte. Existe também a opção de café pré-moído).

B10 > Ícone para servir uma chávena de café.

B5 > Ícone para seleccionar o tipo de café. (Expresso, chávena pequena, chávena média, chávena grande, caneca).

B11 > Ícone para servir duas chávenas de café.


B6 > Ícone para sair do modo selecionado

B12 > Ícone para servir um cappuccino.


B13 > Ícone para servir água quente.




> Botão ligar/desligar



> Garrafa para leite



> Capacidade do depósito de água 1,8 L



> Moinho de café integrado
> Guias telescópicas com fecho/abertura suave





FORNO MYTHOS VAPOR




reddot winner 2021

FMY 99 HS XS

Forno a vapor

A+



Acabamento

Vidro preto / Aço Inox com puxador de aço inox.

73 L

595 x 595 x 564 mm (larg x alto x prof)

MultiCooking, Full Steam

CookAssist

Multinível, 4 níveis

Display TFT full touch a cores

Plana, em cinzento. Inclui 1 guia telescópica

Full glass, fecho suave Smooth2Close

Triplo

Sim

Hidrólise

19

15

Sim

60 receitas

Manter aquecido, fermentação, pizza, pão, pastelaria, descongelar

Preparação menu completo a 4 níveis

Nº funções

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático

Menu completo

Funções especiais

Cozedura a vapor

CookAssist

Funções automático</



FORNO MYTHOS PYRO TFT



reddot winner 2021

TFT FMY 99 P XS
Forno pirolítico multifunções

A+



Acabamento	Vidro preto / Aço Inox
Capacidade	73 L
Dimensões	595 x 595 x 564 mm (larg x alto x prof)
Tipo	Multifunções termoventilado
Sistema	CookAssist
Cozedura	Multinível, 4 níveis
Visor	Display TFT full touch a cores
Cavidade	Plana, em cinzento. Inclui 1 guia telescópica
Porta	Full glass, fecho suave Smooth2Close
Vidro	Quádruplo
Iluminação interior	Sim
Limpeza	Pirólise
Nº funções	17
Funções especiais	15
CookAssist	42 receitas
Funções automático	Manter aquecido, fermentação, pizza, pão, pastelaria, descongelar
Menu completo	Preparação menu completo a 4 níveis

FUN 116.0613.708
EAN 7612985834810

962 €

Acessórios incluídos




Consultar ficha técnica e desenho técnico na pág. 186 >

Fornos Mythos | 171



DESCUBRA O VÍDEO

FORNO MYTHOS PYRO LCD



LCD FMY 98 P XS

Forno pirolítico multifunções

A+



Acabamento
Capacidade
Dimensões
Tipo
Sistema
Cozedura
Visor
Cavidade
Porta
Vidro
Iluminação interior
Limpeza

Nº funções
Funções especiais
CookAssist
Funções automático

FUN
EAN

Vidro preto / Aço Inox
73 L
595 x 595 x 564 mm (larg x alto x prof)
Multifunções termoventilado
CookAssist
Multinível, 4 níveis
Visor LCD branco com comandos push pull ocultáveis
Plana, em cinzento. Inclui 1 guia telescópica
Full glass, fecho suave Smooth2Close
Quádruplo
Sim
Pirólise

10
9
42 receitas

Manter aquecido, fermentação, pizza, pão, pastelaria

116.0606.101
7612985785099

843 €

Acessórios incluídos

1

112.0624.895
Kit guias telescópicas

2

133.0622.109
Greila
451 x 375,2 mm

3

133.0622.112
Tabuleiro profundo
480 x 420 x 30 mm

4

133.0622.113
Tabuleiro pastelaria
480 x 420 mm



Consultar ficha técnica e desenho técnico na pág. 186 >

Fornos Mythos | 173




MICRO-ONDAS COMBI MYTHOS



FMY 45 MW XS

Micro-ondas combi 45 cm



	Acabamento Capacidade Dimensões Cavidade Potência Máx. Potência Grill Visor Porta Nº funções CookAssist Acessórios incluídos	Vidro preto / Aço Inox 40 L 595 x 455 x 554 mm (larg x alto x prof) Aço Inox 900 W 1.600 W Visor LCD branco com comandos push pull ocultáveis, temporizador Fecho suave Smooth2Close, bloqueio infantil 9 (Micro-Ondas, Grill, Grelhador + MO, Turbo Grill, Turbo Grill + MO, Ar Forçado, Ar Forçado + MO, Aquecimento Rápido, Cookassist) 10 receitas automáticas + 7 funções especiais Ver nota de rodapé
	FUN FAN	131.0606.105 7612985785235
		1.045 €



Para aquecer pratos, utilizar a tampa para cobrir pratos.



Cavidade interior de 40 L. em aço inox

Acessórios incluídos

1 133.0622.077 Prato giratório de vidro Ø 350 mm	2 133.0622.052 Grelha grill Ø 320 mm	3 133.0624.951 Tampa para cobrir pratos Ø 270 mm	4 133.0622.073 Vaporeira de 2,5 L para cozinhar a vapor: verduras, frango, arroz ou massa	5 133.0622.058 Tabuleiro 460 mm
---	---	---	--	---


Consultar desenho técnico na pág. 188 >



AQUECEDOR DE PRATOS MYTHOS

FMY 14 DRW XS

Aquecedor de pratos



Acabamento
Dimensões
Voltagem
Frequência
Corrente eléctrica
Peso máximo
Funções

Vidro preto / Aço Inox
595 x 134,5 x 568 mm (larg x alto x prof)
220-240 V
50/60 Hz
18 A
25 Kg.
Pré-aquecimento de panelas e caçarolas
Pré-aquecimento de chávenas
Manter a comida quente

FUN
EAN

131.0611.212
7612985813570

772 €



MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRADA MYTHOS

FMY 45 CM XS

Máquina de Café integrada



Acabamento
Dimensões
Painel de controlo
Iluminação
Potência máxima
Capacidade depósito água
Capacidade depósito café em grano
Tipo de café
Níveis intensidade café
Número tamanho chávenas
Abertura

Funções

Vidro preto / Aço Inox
595 x 456 x 412 mm (larg x alto x prof)
Touch Control com LCD branco e fundo em preto
Sim
1,35 kW
1,8 L
200 g
Café em grão ou moído
5
5
Suave
Stand By, ECO, cappuccino, água quente, intensidade do café (extra forte, forte, médio, suave, extra suave), tamanho da chávena (expresso, pequena, média, grande, caneca), número de chávenas, enxaguamento, descalcificação, café pré-moído (descafeinado), função de autolimpeza, auto

Acessórios incluídos

Moinho de café, guias corrediças com tranca, 1 garrafa de leite, 1 colher de café.

FUN
EAN

131.0627.473
7612985906999

2.127 €




FORNO MARIS HYDRO

FMA 86 H BK

Forno hidrolítico multifunções

A



1 2 3 4

Acabamento

Capacidade

Dimensões

Tipo

Visor

Cavidade

Porta

Vidro porta

Iluminação interior

Limpeza

Nº funções

Funções especiais

Vidro preto

71 L

595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)

Multifunção

Visor LCD branco com comandos

Plana, em cinzento

Fecho suave Smooth2Close

Duplo, extraível, Sistema de Limpeza fácil

Press to Clean

Sim

Hidrólise

8

Pão


FUN
EAN

116.0606.098
7612985785068

FMA 86 H XS

Forno hidrolítico multifunções

A



1 2 3 4

Acabamento

Capacidade

Dimensões

Tipo

Visor

Cavidade

Porta

Vidro porta

Iluminação interior

Limpeza

Nº funções

Funções especiais

Vidro preto / Aço Inox

71 L

595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)

Multifunção

Visor LCD branco com comandos

Plana, em cinzento

Fecho suave Smooth2Close

Duplo, extraível, Sistema de Limpeza fácil

Press to Clean

Sim

Hidrólise

8

Pão

FUN
EAN

116.0606.097
7612985785044

624 €

624 €

Acessórios opcionais

1

112.0624.354
Kit guias telescópicas
€ 36



Acessórios incluídos


2

133.0622.188
2 Grelhas
478,5 x 378 x 10 mm



3

133.0622.164
Tabuleiro profunda
475,5 x 364,5 mm



4

133.0622.153
Tabuleiro pastelaria
475,5 x 364,5 mm






FORNO SMART PYRO

FSM 97 P XS

Forno pirolítico

A+



Acabamento
Capacidade
Dimensões
Tipo
Visor
Cavidade
Porta
Vidro porta
Iluminação interior
Limpeza

Vidro preto / Aço Inox
71 L
595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)
Multifunção
Visor LED digital com comandos
Plana, em cinzento
Fecho suave Smooth2Close
Triple, extraível, Sistema de Limpeza Fácil
Press to Clean
Sim
Pirólise
Nº funções
Funções automático

11
Pão e pastelaria

FUN

EAN
116.0606.096
7612985785037

647 €

Acessórios incluídos Forno

1

112.0624.354
Kit guias telescópicas

2

133.0622.188
2 Grelhas
478,5 x 378 x 10 mm

3

133.0622.164
Tabuleiro profunda
475,5 x 364,5 mm

4

133.0622.153
Tabuleiro pastelaria
475,5 x 364,5 mm



Consultar ficha técnica e desenho técnico na pág. 186 >

Fornos Smart | 181



FORNO SMART HYDRO

FSM 86 H BK

Forno hidrolítico

A



1 2 3 4

Acabamento

Capacidade

Dimensões

Tipo

Visor

Cavidade

Porta

Vidro porta

Iluminação interior

Limpeza

Nº funções

Funções especiais

Vidro preto

71 L

595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)

Multifunção

Digital em branco com comandos

Plana, em cinzento

Fecho suave Smooth2Close

Duplo, extraível, Sistema de Limpeza fácil

Press to Clean

Sim

Hidrólise

8

Pão

FSM 86 H XS

Forno hidrolítico

A



1 2 3 4

Acabamento

Capacidade

Dimensões

Tipo

Visor

Cavidade

Porta

Vidro porta

Iluminação interior

Limpeza

Nº funções

Funções especiais

Vidro preto / Aço Inox

71 L

595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)

Multifunção

Digital em branco com comandos

Plana, em cinzento

Fecho suave Smooth2Close

Duplo, extraível, Sistema de Limpeza fácil

Press to Clean

Sim

Hidrólise

8

Pão

FUN
EAN

116.0606.091
7612985784382

529 €

FUN
EAN

116.0605.990
7612985784375

529 €

Acessórios opcionais

1

112.0624.354
Kit guias telescópicas
€ 36



Acessórios incluídos

2

133.0622.188
2 Grelhas
478,5 x 378 x 10 mm



3

133.0622.164
Tabuleiro profunda
475,5 x 364,5 mm



4

133.0622.153
Tabuleiro pastelaria
475,5 x 364,5 mm



Consultar ficha técnica e desenho técnico na pág. 186 >

Fornos Smart | 183

MICRO-ONDAS BK

FMW 250 CR2 G BK

Micro-ondas



Móvel	60 cm
Acabamento	Vidro preto
Dimensões	595 x 388 x 400 mm
Temporizador	95 min
Capacidade	25 L
Potência Máx.	900 W
Potência Grill	1.000 W
Visor	Digital LCD branco
Cavidade	Aço Inox
Funções	Grill, descongelação por tempo/peso, inicio rápido, 8 programas
Acessórios incluídos	Prato Ø 315 mm Grelha elevada cromada para grill
FUN	131.0391.304
EAN	7612981685522

499 €

MICRO-ONDAS XS

FSM 25 MW XS

Micro-ondas



Móvel	60 cm
Acabamento	Vidro preto / Aço Inox
Dimensões	595 x 388 x 401 mm
Temporizador	95 min
Capacidade	25 L
Potência Máx.	900 W
Potência Grill	1.000 W
Visor	Digital LCD branco com comandos Touch
Cavidade	25 L
Funções	6, 8 programas automáticos. Grill, descongelação por tempo/peso
Acessórios incluídos	Prato Ø 315 mm Grelha elevada cromada para grill
FUN	131.0627.471
EAN	7612985906982

475 €



FORNO EKKO

FMXO 86 S XS

Forno 90 cm

A



Móvel	90 cm
Dimensões	893 x 477 x 538 mm (larg x alto x prof)
Comandos	Mecânicos
Capacidade	84 L
Visor	Digital vermelho
Vidro	Full glass, 2 vidros
Nº funções	8, Multifunção
Acessórios incluídos	1 Tabuleiro profundo, 1 Grelha

FUN	116.0613.109
EAN	7612985818797

974 €

FICHA TÉCNICA FORNOS

Modelo	FMY 99 HS XS	FMY 99 P XS	FMY 98 P XS	FMA 86 H BK	FMA 86 H XS	FSM 97 P XS	FSM 86 H BK	FSM 86 H XS
Código FUN	116.0613.706	116.0613.708	116.0606.101	116.0606.098	116.0606.097	116.0606.096	116.0606.091	116.0605.990
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS								
Família	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MARIS	MARIS	SMART	SMART	SMART
Acabamento	Inox	Inox	Inox	Preto	Inox/Preto	Inox	Preto	Inox/Preto
Tipologia	Multifunções Full Steam	Multifunções termoventilado						
Cozedura multinível	Sim							
Tipo de programador	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletromecânico	Eletromecânico	Eletrónico	Eletromecânico	Eletromecânico
Visor	Visor TFT	Visor TFT	Visor LCD	Visor digital	Visor digital	Visor LED	Visor digital	Visor digital
Temporizador	Programador Início/Final cozedura							
Visor	Cores	Cores	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Visor táctil	Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de comandos	-	-	Push Pull	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Cor / Material comando	-	-	Preto mate / Metal	Preto mate / termoformado	Preto mate / termoformado	Inox / Metal	Inox / Metal	Inox / Metal
Cor / Material puxador	Inox / Metal							
Dimensões da cavidade (L)	73	73	73	71	71	71	71	71
Tipo da cavidade	Plana							
Cor da cavidade	Cinzento							
Porta Smooth 2 close	Sim							
Porta "Full Glass"	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Porta extraível - Press to Clean	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Número de vidros	3	4 (GIFAM)	4 (GIFAM)	2	2	3 (GIFAM)	2	2
Iluminação da cavidade	Sim							
Limpeza	Hidrolise	Pirólise	Pirólise	Hidrolise	Hidrolise	Pirólise	Hidrolise	Hidrolise
FUNÇÕES								
Número de funções	19	17	10	8	8	9	8	8
Funções especiais	15	15	9	1	1	2	1	1
Cozedura a vapor	Sim	-	-	-	-	-	-	-
Cookassist	Sim, 60 receitas	Sim, 42 receitas	Sim, 42 receitas	-	-	-	-	-
Manter quente	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Fermentar	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Pizza	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Pão	Sim							
Pastelaria	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Descongelação	Sim	Sim	-	-	-	-	-	-
ACESSÓRIOS								
Grelhas	2	2	2	2	2	2	2	2
Tabuleiro para gotas	1	1	1	1	1	1	1	1
Tabuleiro profundo	-	1	1	1	1	1	1	1
Tabuleiro de cozedura a vapor	1	-	-	-	-	-	-	-
Guias telescópicas	1	1	1	Opcional	Opcional	1	Opcional	Opcional
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Classe energética	A+	A+	A+	A	A	A+	A	A
Consumo de energia - Função estática w(kWh/ciclo)	0,91	0,91	0,91	0,99	0,99	0,89	0,99	0,99
Consumo de energia - Função termoventilada (kWh/ciclo)	0,70	0,70	0,70	0,81	0,81	0,69	0,81	0,81
Temperatura até (°C)	30-250	30-250	30-250	50-250	50-250	40-250	50-250	50-250
Potência máxima nominal (W)	3.650	3.650	3.650	2.750	2.750	3.300	2.750	2.750
Corrente (A)	13/16	13/16	13/16	13	13	13/16	13	13
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSÕES								
Dimensões produto AxLxP (mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 570				
Dimensões produto embalado AxLxP (mm)	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650	670 x 640 x 650				
Peso líquido / total (kg)	40,8 / 42,8	40,8 / 42,8	35,5 / 37,5	29,6 / 31,1	29,6 / 31,1	31 / 32,5	29,9 / 31,4	29,9 / 31,4

FICHA TÉCNICA MICRO-ONDAS

Modelo	FMY 45 MW XS	FSM 25 MW XS	FMW 250 CR2 G BK
FUN	131.0606.105	131.0627.471	131.0391.304
EAN	7612985785235	7612985906982	7612981685522
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS			
Família	MYTHOS	XS	BLACK
Tipo	Combi	Micro-ondas grill encastre	Micro-ondas grill encastre
Capacidade Cavidade (L)	40	25	25
Potência máx. (W)	900	1.450	900
Potência grill (W)	1.600	1.000	1.000
Potência de saída (W)	-	900	-
Alimentação eléctrica	220-240 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Cabo alimentação (mm)	Sim	Sim	Sim
Cor	Aço Inox	Preto / Aço Inox	Preto
Cor comandos	-	-	-
Cavidade	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Cor LED	Branco	Branco	Branco
Prato giratório em vidro	-	Sim	Sim
Diâmetro prato de vidro (mm)	350	315	315
Painel de controlo	-	Preto	Preto
Botão abertura porta	Porta rebatível	Comando táctil	Botão pulsador
Tabuleiro	Sim	Sim	-
Grelha grill	Sim	Sim	Sim
Vaporeira	Sim	-	-
Tampa	Sim	-	-
Bloqueio infantil	Sim	Sim	Sim
Temporizador (min)	Sim	-	-
FUNÇÕES			
Micro-ondas	Sim	Sim	Sim
Cozedura grill	-	Sim	-
Cozedura grill ou combinada	-	Sim	Sim
Turbo grill	-	Sim	-
Turbo grill ou combinada	-	Sim	-
Ar forçado	-	Sim	-
Ar forçado ou combinada	-	Sim	-
Aquecimento rápido	-	Sim	-
Descongelar automático	-	Sim	Sim
Aquecimento automático	-	Sim	Sim
Vapor automático	-	Sim	-
Cozedura automática	-	Sim	-
MENUS AUTOMÁTICOS			
A-1 Pizza	-	Sim	Sim
A-2 Carne	-	Sim	Sim
A-3 Verduras	-	Sim	Sim
A-4 Massa	-	Sim	Sim
A-5 Batatas	-	Sim	Sim
A-6 Peixe	-	Sim	Sim
A-7 Bebidas quentes	-	Sim	Sim
A-8 Milho	-	Sim	Sim
POTÊNCIA			
Micro-ondas 100% (W)	-	900	-
Micro-ondas 80% (W)	-	720	-
Micro-ondas 50% (W)	-	450	-
Micro-ondas 30% (W)	-	270	-
Micro-ondas 10% (W)	-	90	-
Grill (W)	-	1.000	-
DIMENSÕES			
Dimensões produto AxLxP (mm)	455 x 595 x 554	328 x 368 x 206	595 x 401 x 388
Dimensões produto embalado AxLxP (mm)	630 x 690 x 650	560 x 500 x 380	-
Peso líquido / total (kg)	-	19,5/22	-

DESENHOS TÉCNICOS

FORNOS

MYTHOS





VAPOR / PYRO TFT / PYRO LCD

MARIS

HYDRO



SMART

HYDRO / PYRO




MICRO-ONDAS


MYTHOS / MARIS / SMART





BLACK / XS



EKKO




554
5.35




AQUECEDOR DE PRATOS

MYTHOS



MÁQUINA DE CAFÉ DE INTEGRAÇÃO

MYTHOS





PLACAS DE COZEDURA

GUIA DE SELEÇÃO 192

INDUÇÃO. A COZEDURA QUE SE ADAPTA
A CADA COZINHA 194

INDUÇÃO COM ASPIRAÇÃO. A SOLUÇÃO 2 EM 1 202

GÁS. COMBINE TRADIÇÃO COM INOVAÇÃO 204

PLACAS DE INDUÇÃO COM ASPIRAÇÃO

MYTHOS 2GETHER 206
MARIS 2GETHER 207

PLACAS DE INDUÇÃO

MYTHOS 209
MARIS 211
SMART 212

VITROCERÂMICA

PLACAS A GÁS 215
MYTHOS 216
GLASS LINEAR 219
SMART 220
LINEAR 221

FICHA TÉCNICA 222
DESENHOS TÉCNICOS 224

GUIA DE SELEÇÃO

INDUÇÃO

8 ZONAS



**MYTHOS 2GETHER
FMY 839 HI 2.0**
Pág. 206

A+++



MYTHOS FMY 808 I FP BK
Pág. 209




**MARIS 2GETHER
FMA 839 HI** Pág. 207

A++



MYTHOS FMY 658 I FP BK
Pág. 209



MARIS FMA 804 I F BK Pág. 211



SMART FSM 804 I B BK Pág. 212

4 ZONAS



MARIS FMA 654 I F BK Pág. 211



SMART FSM 654 I B BK Pág. 213



SMART FSM 654 I BK Pág. 213

2 ZONAS



SMART FSM 302 I BK Pág. 213

VITROCERÂMICA

4 ZONAS



FHR 604 C T BK Pág. 215

1 o 2 ZONAS



**MYTHOS FHCR 302
2G HE BK C** Pág. 217

4 ZONAS



**GLASS LINEAR FHNS 604
4G BK C** Pág. 219




**SMART FSHM 604 4G
DCL XS C** Pág. 220

5 ZONAS



**GLASS LINEAR FHNS 705
4G TC BK C** Pág. 219



LINEAR FHNL 705 4G TC XS E
Pág. 221

1 o 2 ZONAS



**MYTHOS FHCR 604 4G HE
BK C** Pág. 217



LINEAR FHNL 604 4G XS E
Pág. 221

GÁS



**MYTHOS FHCR 755 4G
TC HE BK C** Pág. 216



FHCR 905 4G TC HE BK C
Pág. 216



SMART FSHM 755 4G DCL XS C
Pág. 220



INDUÇÃO. A COZEDURA QUE SE ADAPTA A CADA COZINHA

A tecnologia de indução permite consumir menos energia e cozinhar mais rapidamente, porque 90% do calor é destinado a aquecer o recipiente, em contraste com os 55% das placas de cozinha tradicionais.

Quando o recipiente utilizado entra em contacto com a base ferromagnética, fecha-se o campo eletromagnético e o calor é transmitido diretamente para o recipiente. Utensílios adequados para indução: panelas de material ferromagnético, esmalte e aço inoxidável com base ferromagnética.

As nossas três coleções (Mythos, Maris e Smart) cobrem todas as necessidades em termos de tecnologia, funcionalidade e dimensões, apresentando um desempenho extraordinário.

PRESTAÇÕES



FLEXI PRO

Esta função permite uma distribuição óptima do calor por todas as zonas!

Com o sistema de zonas combinadas Flexi Pro, a superfície de cozedura torna-se completamente flexível, permitindo cozinhar em qualquer parte da zona de cozedura. É uma função ideal para receitas que requeiram uma ampla zona de cozedura, como uma paella.



PROCOOK


O nível de calor perfeito, mesmo a tempo!

Utilizada em cozinhas profissionais, esta função permite tirar partido de diferentes níveis de potência, simplesmente movendo os recipientes da zona dianteira para a zona traseira.



FUNÇÃO BOOSTER EM CADA ZONA

Em apenas uns segundos, o calor atinge o nível máximo para uma cozedura mais rápida. Ideal para ferver água em poucos segundos ou aquecer grandes volumes em pouco tempo.



DESIGN SUPERIOR

Design high-tech sem moldura, para uma instalação à face nivelada com a bancada, ideal para ambientes modernos e minimalistas.

PAINEL DE CONTROLO TÁTIL

O painel de controlo tátil com LED e deslizador central permite gerir as zonas de indução (até 8 zonas) de forma cómoda e intuitiva, para ter tudo sob controlo.

FUNÇÕES DE COZEDURA AUTOMÁTICAS

Obtenha o resultado de cozedura perfeito com as funções automáticas!



Banho-maria / Derreter

Temperatura ideal para derreter sem risco de queimar os alimentos.



Grill

Grelhar em função da espessura. Ao atingir a temperatura ideal, a placa emite um aviso acústico e mantém o nível de temperatura constante.



Manter quente

Permite manter os seus cozinhados quentes enquanto espera para os servir à mesa; temperatura ideal para evaporar lentamente o líquido.



Saltear

Função que permite pré-aquecer a frigideira para saltear os alimentos.



Cozedura suave / Lume brando

Temperatura ideal para cozinhar em lume brando, sem risco de queimar os alimentos.



Assistente de cozedura na gama Mythos

Cozinhar com o assistente de cozedura torna a preparação dos alimentos mais simples e extremamente satisfeita: até 63 receitas automáticas disponíveis, receitas com instruções detalhadas ou a opção de elaborar cada receita com total liberdade.



Ferver

Levar a água à ebullição e mantê-la neste ponto com o menor consumo energético.



Total Flex

Flexibilidade total para agrupar zonas de cozedura.



Café Moka

Função pensada para cafeteira italiana.



FÁCIL INSTALAÇÃO



PLACA DE INDUÇÃO
MYTHOS



PLACA DE INDUÇÃO
MARIS



PLACA DE INDUÇÃO
SMART


1
Não requer ventilação frontal se forem cumpridas as instruções de instalação indicadas no manual do utilizador.

2
Espessura mínima na bancada
Com gavetas por baixo: 12 mm
Com forno por baixo: 28 mm

3
A estrutura plana permite instalar a placa diretamente sobre a bancada (tem apenas 0,5 mm de altura)

DESENHO


PLACA DE INDUÇÃO MYTHOS



FUNÇÕES

- > Assistente de cozedura CookAssist com 63 receitas
- > Funções automáticas: banho-maria/derreter, ferver, manter quente, cozedura suave/lume brando, grill, saltear, café moka
- > Flexi Pro
- > ProCook
- > Booster em cada zona
- > Controlo do nível de potência máximo
- > Bloqueio de segurança

1 Pormenor de serigrafia das zonas



2 Seletor tátil da zona de cozedura




3 Touch Control slider



4 Assistente de cozedura tátil




5 Total Flex - 8 zonas de cozedura



Potência regulável
de 2,5 a 7,4 kW

DESIGN

PLACA DE INDUÇÃO MARIS




Potência regulável
de 2,5 a 7,2 kW


FUNÇÕES

- > Zona Flexi
- > Funções automáticas: banho-maria/derreter, fervor, manter quente, cozedura suave/lume brando
- > Booster em cada zona
- > Controlo do nível de potência máximo
- > Bloqueio de segurança

1 Pormenor de serigrafia das zonas



2 Funções de cozedura automáticas



3 Touch Control slider




4 Zona Flexi - 4 zonas de cozedura



18 Níveis de potência + Booster

Permite combinar duas zonas, ampliando a zona de cozedura para utilizar panelas e frigideiras grandes.


PLACA DE INDUÇÃO SMART




FUNÇÕES

- > Funções automáticas: banho-maria/derreter, fervor, manter quente, cozedura suave/lume brando.
- > Função ponte
- > Booster em cada zona
- > Controlo do nível de potência máximo.


1 Seletor tátil da Zona de cozedura



2 Touch Control slider



3 Funções de cozedura automáticas



9 Níveis de potência + Booster





A++



INDUÇÃO COM ASPIRAÇÃO. A SOLUÇÃO 2 EM 1

As placas de indução com extração incorporada oferecem uma excelente cozedura e uma extração ótima, sem renunciar à maior eficiência energética do mercado. Além disso, são uma solução compacta e funcional para ambientes tipo ilha, abertos para a sala.

PRESTAÇÕES



INTEGRAÇÃO PERFEITA

A perfeita integração do exaustor na placa oferece uma solução elegante e funcional, que permite mover facilmente os utensílios entre as zonas de cozedura.

GRANDE CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO

Ao iniciar a cozedura, o extrator é ativado automaticamente e proporciona a aspiração e pressão necessárias em cada momento (até 700 m³/h). Conta com três temperaturas pré-estabelecidas e combina diferentes zonas de cozedura, para que funcionem como uma zona única.

SOLIDEZ DOS MATERIAIS

A grelha de ferro fundido é resistente ao calor e está totalmente alinhada com a placa, permitindo utilizar toda a largura da mesma de forma cómoda e funcional. Além disso, a grelha é fácil de limpar na máquina de lavar loiça.

FUNCIONALIDADE NAS DIMENSÕES

O espaço reduzido que ocupa no interior do móvel permite aproveitar a gaveta interior ao máximo.

GÁS. COMBINE TRADIÇÃO COM INOVAÇÃO



Materiais como o vidro, em combinação com grelhas de metal fundido, oferecem um toque clássico às cozinhas mais contemporâneas e sofisticadas. Graças ao corte automático do gás, segurança face a derrames inesperados ou correntes de ar está garantida.



COLEÇÃO MYTHOS

A coleção Mythos seduz pelo seu desenho elegante sobre vidro negro. Os queimadores planos altamente eficientes oferecem o melhor rendimento e uma considerável poupança energética, graças à chama vertical, que dirige o calor diretamente para o recipiente.





MYTHOS 2GETHER

FMY 839 HI 2.0

Placa de indução com exaustor integrado



A+++

Potência máxima
Níveis de potência
Booster
Iluminação
Temporizador
Indicador de
Função
Níveis de temperatura

7.620 W
9 + booster
4 zonas
LED branco
4 zonas com apagamento automático
Bloqueio de segurança
Ponte automático
3 pré-estabelecidos
(42°C derreter - 74°C manter quente -
92°C cozer a lume brando)
210 x 190mm de 2.100W
e 3.000W com booster
210 x 390 mm de 3.700W
830 x 520 mm

Vidro preto
FUN
EAN

340.0597.249
7612985753333

3.101 €

Ligaçāo automática entre
placa e exaustor

Ver acessórios e mais informação na secção de exaustores,
na pág. 241 >



MARIS 2GETHER

FMA 839 HI

Placa de indução com exaustor integrado



A++

Potência máxima
Níveis de potência
Booster
SuperBooster
Iluminação
Temporizador
Indicador de
Função
Níveis de temperatura

4 elementos indução
2 zonas Flexi
Totais

Vidro preto
FUN
EAN

340.0595.364
7612985747400

2.115 €

Ligaçāo automática entre
placa e exaustor

Ver acessórios e mais informação na secção de exaustores,
na pág. 243 >




PLACA DE INDUÇÃO MYTHOS

FMY 808 I FP BK

Placa de Indução Flexi Pro

+

Potência regulável
de 2,5 a 7,4 kW



Dimensões
Encastre
Instalação
Profundidade
Número de zonas
Painel de controlo

770 x 510 mm
750 x 480 mm
Encastre ou à face
510 mm
8
Visor duplo LCD com Touch Control e Slider central
Progressivos de 1 a 18 + Booster
1.200W, Booster 1.800W
Fim de cozedura para cada zona
2,5W - 4kW - 6kW - 7,4kW

Funções

- Assistente de cozedura CookAssist com 63 receitas
- Flexi Pro
- ProCook
- Booster em cada zona
- Controlo do nível de potência máximo
- Bloqueio de segurança
- Banho-maria/derreter, ferver, manter quente, escalfar/lume brando, grill, saltear, função café mokka

FUN
EAN

108.0613.588
7612985820455

1.639 €

Dimensões
Encastre
Instalação
Profundidade
Número de zonas
Painel de controlo

650 x 510 mm
560 x 480 mm
Encastre ou à face
510 mm
8
Visor duplo LCD com Touch Control e Slider central
Progressivos de 1 a 18 + Booster
1.200W, Booster 1.800W
Fim de cozedura para cada zona
2,5W - 4kW - 6kW - 7,4kW

Funções

- Assistente de cozedura CookAssist com 63 receitas
- Flexi Pro
- ProCook
- Booster em cada zona
- Controlo do nível de potência máximo
- Bloqueio de segurança
- Banho-maria/derreter, ferver, manter quente, escalfar/lume brando, grill, saltear, função café mokka

FUN
EAN

108.0613.587
7612985820448

1.402 €

PLACA DE INDUÇÃO MARIS



FMA 804 I F BK

Placa de Indução Flexi

Potência regulável

de 2,5 a 7,2 kW



Dimensões
Encastre
Instalação
Profundidade
Número de zonas
Painel de controlo

Níveis de potência
Temporizador
Regulador de potência

Funções

770 x 510 mm
750 x 480 mm
Encastre ou à face
510 mm
4
Controlos táteis deslizantes para cada zona de cozedura
Progressivos de 1 a 18 + Booster
Fim de cozedura para cada zona
2,5W - 4kW - 6kW - 7,2kW

- 4 (2 para cada zona)
- Zona Flexi
- Booster em cada zona
- Controlo do nível de potência máximo
- Bloqueio de segurança

Características por zona

► **Zona dianteira esquerda:**
Diâmetro 200 x 170 mm
Potência 1.750 W
Booster 2.200 W
Funções automáticas:
fervor e cozedura suave (lume brando)
► **Zona traseira esquerda:**
Diâmetro 200 x 170 mm
Potência 1.750 W
Booster 2.200 W
Funções automáticas:
derrerter (banho-maria), manter quente
► **Zona dianteira direita:**
Diâmetro 145 mm
Potência 1.200 W
Booster 1.600 W
Funções automáticas:
derrerter (banho-maria), manter quente
► **Zona traseira direita:**
Diâmetro 210 mm
Potência 2.100 W
Booster 3.000 W
Funções automáticas:
fervor e cozedura suave (lume brando)

FUN
EAN

108.0606.112
7612985785303

766 €

FUN
EAN

108.0606.111
7612985785297

695 €

FMA 654 I F BK

Placa de Indução Flexi

Potência regulável

de 2,5 a 7,2 kW



Dimensões
Encastre
Instalação
Profundidade
Número de zonas
Painel de controlo

Níveis de potência
Temporizador
Regulador de potência



Funções

650 x 510 mm
560 x 480 mm (492 max)
Encastre ou à face
510 mm
4
Controlos táteis deslizantes para cada zona de cozedura
Progressivos de 1 a 18 + Booster
Fim de cozedura para cada zona
2,5W - 4kW - 6kW - 7,2kW

- 4 (2 para cada zona)
- Zona Flexi
- Booster em cada zona
- Controlo do nível de potência máximo
- Bloqueio de segurança

Características por zona

► **Zona dianteira esquerda:**
Diâmetro 200 x 170 mm
Potência 1.750 W
Booster 2.200 W
Funções automáticas:
fervor e cozedura suave (lume brando)
► **Zona traseira esquerda:**
Diâmetro 200 x 170 mm
Potência 1.750 W
Booster 2.200 W
Funções automáticas:
derrerter (banho-maria), manter quente
► **Zona dianteira direita:**
Diâmetro 145 mm
Potência 1.200 W
Booster 1.600 W
Funções automáticas:
derrerter (banho-maria), manter quente
► **Zona traseira direita:**
Diâmetro 210 mm
Potência 2.100 W
Booster 3.000 W
Funções automáticas:
fervor e cozedura suave (lume brando)






PLACA INDUÇÃO SMART

FSM 804 I B BK
Placa de Indução Ponte

Potência
regulável
de 2,5 a 7,2 kW



Dimensões
Encastre
Instalação
Profundidade
Número de zonas
Painel de controlo

Níveis de potência
Temporizador
Regulador de potência
Funções

-> Zona dianteira Esq.:
Diâmetro 180 mm
Potência 1.800 W
Booster 2.100 W
Funções automáticas:
derreter (banho-maria), manter quente
-> Zona dianteira Dir.:
Diâmetro 145 mm
Potência 1.200 W
Booster 1.600 W
Funções automáticas:
derreter (banho-maria), manter quente
-> Zona Posterior Esq.:
Diâmetro 210 mm
Potência 2.100 W
Booster 3.000 W
Funções automáticas:
ferver e cozedura suave (lume brando)
-> Zona Posterior Dir.:
Diâmetro 145 mm
Potência 1.200 W
Booster 1.600 W
Funções automáticas:
ferver e cozedura suave (lume brando)

FUN
EAN


689 €



PLACA INDUÇÃO SMART

FSM 654 I B BK
Placa de Indução Ponte

Potência
regulável
de 2,5 a 7,2 kW



Dimensões
Encastre
Instalação
Profundidade
Número de zonas
Painel de controlo

Níveis de potência
Temporizador
Regulador de potência
Funções

-> Zona dianteira Esq.:
Diâmetro 145 mm
Potência 1.200 W
Booster 1.600 W
Funções automáticas:
derreter (banho-maria), manter quente
-> Zona Posterior Esq.:
Diâmetro 210 mm
Potência 2.100 W
Booster 3.000 W
Funções automáticas:
ferver e cozedura suave (lume brando)
-> Zona dianteira Dir.:
Diâmetro 180 mm
Potência 1.800 W
Booster 2.100 W
Funções automáticas:
derreter (banho-maria), manter quente
-> Zona Posterior Dir.:
Diâmetro 180 mm
Potência 1.800 W
Booster 2.100 W
Funções automáticas:
ferver e cozedura suave (lume brando)

FUN
EAN


108.0606.108
7612985785266

588 €



FSM 654 I BK
Placa de Indução

Potência
regulável
de 2,5 a 7,2 kW



Dimensões
Encastre
Instalação
Profundidade
Número de zonas
Painel de controlo

Níveis de potência
Temporizador
Regulador de potência
Funções

-> Zona dianteira Esq.:
Diâmetro 145 mm
Potência 1.200 W
Booster 1.600 W
Funções automáticas:
derreter (banho-maria)
-> Zona Posterior Esq.:
Diâmetro 210 mm
Potência 2.100 W
Booster 3.000 W
Funções automáticas:
ferver
-> Zona dianteira Dir.:
Diâmetro 180 mm
Potência 1.800 W
Booster 2.100 W
Funções automáticas:
cozedura suave
-> Zona Posterior Dir.:
Diâmetro 145 mm
Potência 1200W
Booster 1600W
Funções automáticas:
manter quente

FUN
EAN


108.0606.107
7612985785259

552 €



FSM 302 I BK
Placa de Indução Domino

Potência
regulável
de 2,5 a 7,2 kW



Dimensões
Encastre
Instalação
Profundidade
Número de zonas
Painel de controlo

Níveis de potência
Temporizador
Regulador de potência
Funções

-> Zona dianteira:
Diâmetro 145 mm
Potência 1.200 W
Booster 1.600 W
Funções automáticas:
derreter (banho-maria)
-> Zona Posterior:
Diâmetro 210 mm
Potência 2.100 W
Booster 3.000 W
Funções automáticas:
ferver

FUN
EAN

108.0606.106
7612985785242

487 €




VITROCERÂMICA



FHR 604 C T BK

Placa de Vitrocerâmica



Potência máxima **6.000 W**
 Totais **588 x 517 x 62 mm**
 Encastre **560 x 490 mm**
 Nº de zonas **4**

Valores Calóricos:
 2 elementos "High Light" **1.800 W - Ø 180 mm**
 2 elementos "High Light" **1.200 W - Ø 140 mm**

Vidro preto
 FUN **108.0530.024**
 EAN **7612985477567**

374 €

Modelo	FHR 604 C T BK
Código FUN	108.0530.024
EAN	7612985477567
Dimensões (cm)	60
Tipo	Vitrocerâmica
Cor	Preto
ZONA DE COZEDURA	
Ø 140 mm Hilight Istíci (1,2 kW)	✓x2
Ø 180 mm Hilight Istíci (1,8 kW)	✓x2
Ø 180 / 120 mm resistência Dual Hilight (1,7 / 0,7 kW)	-
Ø 300 x 220 mm resistência Oval Hilight (2,4 / 1,5 kW)	-
Ø 280P (Booster Var)=2,4 kW	-
9 Níveis de temperatura	✓
Indicador de calor	✓
DESENHO	
Sem bordas	✓
Touch control	✓
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Potência Máxima	6 kW
Voltagem (V)	380
Certificações	CE/ROHS
Sem fios	✓
DIMENSÕES	
Altura / Largura / Profundidade (mm)	62 x 588 x 517
EMBALAMENTO	
Proteção de espuma de poliestireno	✓
Altura / Largura / Profundidade (mm)	150 x 660 x 70
INSTALAÇÃO	
Largura / Profundidade (mm)	490 x 560
PESO	
Peso líquido / total (Kg)	8,3/8,7

Ver desenho técnico na pág. 224 >

Vitrocerâmica | 215



PLACA DE GÁS MYTHOS

FHCR 905 4G TC HE BK C

Placa de Gás Vidro



Totais
Encastre
Grelhas
Válvulas
Nº de zonas
Ligaçāo
Vidro
Queimadores
Valores Caloríficos:
1 queimador
2 queimadores
1 queimador
1 queimador
880 x 510 x 40 mm
840 x 480 mm
Ferro fundido
De segurança
5
Eléctrica
Preto temperado
Planos de alta eficiência

Vidro preto
FUN
EAN

106.0374.288
7612981604455



772 €

FHCR 755 4G TC HE BK C

Placa de Gás Vidro



Totais
Encastre
Grelhas
Válvulas
Nº de zonas
Ligaçāo
Vidro
Queimadores
Valores Caloríficos:
1 queimador
2 queimadores
1 queimador
1 queimador
750 x 510 x 40 mm
560 x 480 mm
Ferro fundido
De segurança
5
Eléctrica
Preto temperado
Planos de alta eficiência

Vidro preto
FUN
EAN

106.0374.283
7612981604400



743 €

PLACA DE GÁS MYTHOS

FHCR 604 4G HE BK C

Placa de Gás Vidro



Totais
Encastre
Grelhas
Válvulas
Nº de zonas
Ligaçāo
Vidro
Queimadores
Valores Caloríficos:
1 queimador
2 queimadores
1 queimador
590 x 510 x 40 mm
560 x 480 mm
Ferro fundido
De segurança
4
Eléctrica
Preto temperado
Planos de alta eficiência

"A" 1.000 W
"SR" 1.750 W
Wok coroa tripla 3.000 W

Vidro preto
FUN
EAN

106.0374.280
7612981604370

606 €



FHCR 302 2G HE BK C

Placa de Gás Domino Vidro



Totais
Encastre
Grelhas
Válvulas
Nº de zonas
Ligaçāo
Vidro
Queimadores
Valores Caloríficos:
1 queimador
1 queimador
310 x 510 x 40 mm
250 x 480 mm
Ferro fundido
De segurança
2
Eléctrica
Preto temperado
Planos de alta eficiência

"A" 1.000 W
"R" 3.000 W

Vidro preto
FUN
EAN

106.0374.278
7612981604363

428 €



FHCR 301 1TC HE BK C

Placa de Gás Domino Vidro



Totais
Encastre
Grelhas
Válvulas
Nº de zonas
Ligaçāo
Vidro
Queimadores
Valores Caloríficos:
1 queimador
310 x 510 x 40 mm
250 x 480 mm
Ferro fundido
De segurança
1
Eléctrica
Preto temperado
Planos de alta eficiência

Wok coroa tripla 4.000 W

Vidro preto
FUN
EAN

106.0374.275
7612981604356

380 €



Ver ficha técnica e desenho técnico na pág. 222 >



PLACA DE GÁS GLASS LINEAR

FHNS 705 4G

Placa de Gás



Totais
Encastre
Grelhas
Válvulas
Ligaçao
Vidro

Valores Calóricos:
1 queimador
2 queimadores
1 queimador
1 queimador

680 x 520 x 40 mm
560 x 490 mm
Ferro fundido
De segurança
Eléctrica
Temperado biselado

"A" 1.000 W
"SR" 1.750 W
"DC" 3.000 W
Wok coroa tripla 3.800 W

FHNS 705 4G TC BK C
Vidro preto
FUN
EAN

106.0490.102
7612981900359

475 €


FHNS 705 4G TC WH C
Vidro Branco
FUN
EAN

106.0490.103
7612981900366

487 €

FHNS 604 4G

Placa de Gás



Totais
Encastre
Grelhas
Válvulas
Ligaçao
Vidro

Valores Calóricos:
1 queimador
2 queimadores
1 queimador

590 x 520 x 40 mm
560 x 490 mm
Ferro fundido
De segurança
Eléctrica
Temperado biselado

"A" 1.000 W
"SR" 1.750 W
"DC" 3.000 W

FHNS 604 4G BK C
Vidro preto
FUN
EAN

106.0489.940
7612981899714

356 €

FHNS 604 4G WH C
Vidro Branco
FUN
EAN


106.0489.961
7612981899820

368 €

PLACA DE GÁS SMART

FHSM 755 4G DCL XS C

Placa de Gás



Totais
Encastre

730 x 510 x 40 mm
560 x 490 mm

Grelhas
Válvulas
Ligaçāo

Ferro fundido
De segurança
Eléctrica

Valores Caloríficos:

"A" 1.000 W
"SR" 1.750 W
"DC" 3.300 W
"R" 3.000 W

Aço inox
FUN
EAN

106.0554.394
7612985576819



503 €

FHSM 604 3G DCL XS C

Placa de Gás



Totais
Encastre

590 x 510 x 40 mm
560 x 480 mm

Grelhas
Válvulas
Ligaçāo

Ferro fundido
De segurança
Eléctrica

Valores Caloríficos:

"A" 1.000 W
"SR" 1.750 W
"DC" 3.300 W

Aço inox
FUN
EAN

106.0554.391
7612985576789



419 €

PLACA DE GÁS LINEAR

FHNL 705 4G TC XS E

Placa de Gás



Totais
Encastre

680 x 510 x 55 mm
560 x 490 mm

Grelhas
Válvulas
Ligaçāo

Esmaltadas
De segurança
Eléctrica

Valores Caloríficos:

"A" 1.000 W
"SR" 1.750 W
"R" 3.000 W
Wok triple llama 3.800 W

Aço inox
FUN
EAN

106.0489.672
7612981898502



348 €

FHNL 604 4G TC XS E

Placa de Gás



Totais
Encastre

580 x 510 x 55 mm
560 x 490 mm

Grelhas
Válvulas
Ligaçāo

Esmaltadas
De segurança
Eléctrica

Valores Caloríficos:

"A" 1.000 W
"SR" 1.750 W
"R" 3.000 W

Aço inox
FUN
EAN

106.0489.620
7612981898472



238 €

FICHA TÉCNICA PLACAS INDUÇÃO

Modelo	FMY 808 I FP BK	FMY 658 I FP BK	FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK
Código FUN	108.0613.588	108.0613.587	108.0606.112	108.0606.111
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS				
Família	MYTHOS	MYTHOS	MARIS	MARIS
Número de zonas de cozedura	8 - Flexi Full	8 - Flexi Full	4	4
Largura (cm)	77	65	77	65
Acabado	Preto	Preto	Preto	Preto
Desenho	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura
Tipo de Instalação	Encastre / à face			
Painel de controlo	Doble Painel de controlo LCD	Doble Painel de controlo LCD	Slider Touch Controlo	Slider Touch Controlo
Slider	Sim	Sim	Sim	Sim
Níveis de potência	18 + booster	18 + booster	18 + booster	18 + booster
Cor painel de controlo	Branco	Branco	Vermelho	Vermelho
Temporizador	Para cada zona	Para cada zona	Para cada zona	Para cada zona
Instalação Fast Fix	Sim	Sim	Sim	Sim
FUNÇÕES ESPECIAIS				
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	2 por zona	2 por zona
Booster	8	8	4	4
Zona Ponte	-	-	-	-
Zona Flexi	-	-	Sim	Sim
Zona FlexPro	Sim	Sim	-	-
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
Regulação de Potência (kW)	2,5 - 4,0 - 6,0 - 7,4	2,5 - 4,0 - 6,0 - 7,4	2,5 - 4,0 - 6,0 - 7,2	2,5 - 4,0 - 6,0 - 7,2
ZONA DE COZEDURA				
Danteira esquerda				
Forma	Oval	Oval	Retangular	Retangular
Dimensões zona (mm)	-	-	200x170	200x170
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	1750 - B:2200	1750 - B:2200
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	Lume brando / ferver	Lume brando / ferver
Posterior esquerda				
Forma	Oval	Oval	Retangular	Retangular
Dimensões zona (mm)	-	-	200x170	200x170
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	1750 - B:2200	1750 - B:2200
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	Banho-Maria Manter quente	Banho-Maria Manter quente
Posterior direita				
Forma	Oval	Oval	Circular	Circular
Dimensões zona (mm)	-	-	210	210
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	2100 - B:3000	2100 - B:3000
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	Lume brando / ferver	Lume brando / ferver
Danteira direita				
Forma	Oval	Oval	Redondo	Redondo
Dimensões zona (mm)	-	-	145	145
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	1200 - B:1600	1200 - B:1600
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	Banho-Maria Manter quente	Banho-Maria Manter quente
Centro / Centro esquerda Centro direita / Diantero central				
Forma	Oval	Oval	-	-
Dimensões zona (mm)	-	-	-	-
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	-	-
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Potência máxima (kW)	7,4	7,4	7,2	7,2
Tensão (V)	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de alimentação elétrica (cm)	150	150	120	120
Tipo de tomada	sem tomada	sem tomada	sem tomada	sem tomada
DIMENSÕES				
Dimensões do produto AxLxP (mm)	57 x 770 x 510	57 x 650 x 510	54 x 770 x 510	54 x 650 x 510
Dimensões do produto embalado AxLxP (mm)	130 x 860 x 600	130 x 860 x 600	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600
Peso líquido / total (Kg)	15,1 / 16,2	13,4 / 14,5	11,3 / 12,3	10,5 / 11,5

Modelo	FSM 804 I B BK	FSM 654 I B BK	FSM 654 I BK	FSM 302 I BK
Código FUN	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.107	108.0606.106
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS				
Família	SMART	SMART	SMART	SMART
Número de zonas de cozedura	4	4	4	2
Largura (cm)	77	65	65	30
Acabado	Preto	Preto	Preto	Preto
Desenho	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura
Tipo de Instalação	Encastre / à face	Encastre / à face	Encastre / à face	Encastre / à face
Painel de controlo	Touch controlo	Touch controlo	Touch controlo	Touch controlo
Slider	-	-	-	-
Níveis de potência	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Cor painel de controlo	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho
Temporizador	Para cada zona	Para cada zona	Para cada zona	Para cada zona
Instalação Fast Fix	Sim	Sim	Sim	Sim
FUNÇÕES ESPECIAIS				
Funções automáticas	2 por zona	2 por zona	1 por zona	1 por zona
Booster	4	4	4	2
Zona Ponte	Sim	Sim	-	-
Zona Flexi	-	-	-	-
Zona FlexPro	-	-	-	-
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
Regulação de Potência (kW)	2,5 - 4,0 - 6,0 - 7,2	2,5 - 4,0 - 6,0 - 7,2	2,5 - 4,0 - 6,0 - 7,2	2,5 - 4,0 - 6,0 - 7,2
ZONA DE COZEDURA				
Danteira esquerda				
Forma	Circular	Circular	Circular	Circular
Dimensões zona (mm)	180	145	145	145
Potência normal / Booster (W)	1800 - 2100	1200 - B:1600	1200 - 1600	1200 - B:1600
Funções automáticas	Derreter (banho-maria) Manter quente	Derreter (banho-maria) Manter quente	Derreter (banho-maria)	Derreter (banho-maria)
Posterior esquerda				
Forma	Circular	Circular	Circular	Circular
Dimensões zona (mm)	180	210	210	210
Potência normal / Booster (W)	1800 - 2100	2100 - B:3000	2100 - 3000	2100 - B:3000
Funções automáticas	Lume brando / ferver	Lume brando / ferver	Ferver	Ferver
Posterior direita				
Forma	Circular	Circular	Circular	-
Dimensões zona (mm)	210	180	145	-
Potência normal / Booster (W)	2100 - 3000	1800 - B:2100	1200 - B:1600	-
Funções automáticas	Lume brando / ferver	Lume brando / ferver	Manter quente	-
Danteira direita				
Forma	Circular	Circular	Circular	-
Dimensões zona (mm)	145	180	180	-
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1600	1800 - B:2100	1800 - 2100	-
Funções automáticas	Derreter (banho-maria) Manter quente	Derreter (banho-maria) Manter quente	Lume brando	-
Centro / Centro esquerda Centro direita / Diantero central				
Forma	-	-	-	-
Dimensões zona (mm)	-	-	-	-
Potência normal / Booster (W)	-	-	-	-
Funções automáticas	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Potência máxima (kW)	7,2	7,2	7,2	3,6
Tensão (V)	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de alimentação elétrica (cm)	120	120	120	120
Tipo de tomada	sem tomada	sem tomada	sem tomada	sem tomada
DIMENSÕES				
Dimensões do produto AxLxP (mm)	54 x 770 x 510	54 x 650 x 510	54 x 650 x 510	54 x 284 x 510
Dimensões do produto embalado AxLxP (mm)	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600	120 x 350 x 575
Peso líquido / total (Kg)	11,3 / 12,3	10,5 / 11,5	9,5 / 10,5	5,6 / 6,0



EXAUSTORES

GUIA DE SELEÇÃO	228
UM EXAUSTOR PARA CADA COZINHA	230
MOTORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO	232
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	233
CONSELHOS DE INSTALAÇÃO	234
INSTALAÇÃO EXAUSTORES DE TETO	235
AS BASES DO SUCESSO	236
FILTROS FRANKE	237
EXAUSTORES DE BANCADA	238
EXAUSTORES DE TETO	246
EXAUSTORES DE ILHA	252
EXAUSTORES DECORATIVOS	258
EXAUSTORES VERTICais/INCLINADOS	
EXAUSTORES EM T INVERTIDO	
EXAUSTORES PIRAMIDAIIS	
EXAUSTORES DE ENCASTRE E GRUPOS FILTRANTES	278
EXAUSTORES EXTRAÍVEIS	286
TABELA DE FILTROS	288
ACESSÓRIOS	290

GUIA DE SELEÇÃO

DE BANCADA

A+++ MYTHOS 2GETHER
FMY 839 HI 2.0
Pág. 241



DE TETO

A+ MARIS FLAT
FCFL 906 XS/WH
Pág. 249



DE ILHA

A TUBE PLUS FTU PLUS
3707 XS/WH/BK
Pág. 255



DECORATIVOS

A+ MYTHOS
FMY 907 MG BK
Pág. 261



DECORATIVOS

A VERTIS FVT 605/905 BK A
Pág. 271



DE ENCASTRE E GRUPOS FILTRANTE

A ATMOS 604/904
Pág. 281



EXTRAÍVEIS

D FTC 612/912 XS
Pág. 286



A++ MARIS 2GETHER
FMA 839 HI
Pág. 243



A+ MARIS FLAT
FCFL 906 XS/BK
Pág. 249



A++ TALE ILHA
905 I XS
Pág. 257



A+ MYTHOS
FMY 907 FM BK
Pág. 263



A CRISTAL TOUCH
FCR 925 TC BK XS
Pág. 273



A SMART STYLE PLUS FST
PLUS 608/908/1208 XS
Pág. 282



A FTCO 60/90 XS
Pág. 287



B DOWNDRAFT
FDW 908 IB XS
Pág. 245



A MARIS FCBI
926 XS/WH
Pág. 251



A SMART DECO
FSMD 508
Pág. 265



A++ TALE 615/915/1215 XS
Pág. 274



B BOX PLUS FLUSH 2.0
FBFE XS A 52/70
Pág. 283



A+ NEO FNO 605/805 BK
Pág. 266



C FORMAT FDF EG6 60/90 XS
Pág. 275



C BOX PLUS 2.0
FBFE BK/WH MATT
Pág. 284



C TURN
FTU 3805 XS LED
Pág. 267



A TIBER 60/90 XS
Pág. 276



B BOX FBI 525/725 XS/GR
Pág. 285



A EVO PLUS FPJ 625/925
Pág. 269



D JOY FJO 624/924 XS
Pág. 277



UM EXAUSTOR PARA CADA COZINHA

O exaustor é uma peça fundamental para melhorar o conforto e o bem-estar na cozinha. Também ajuda a manter o ar da nossa cozinha sempre limpo, evita a presença de fumos ou maus odores, e chega mesmo a eliminar a gordura em suspensão no ar.

Para escolher o exaustor que melhor se adapta à sua cozinha, é necessário ter em conta uma série de fatores, tais como a superfície, a ventilação do edifício ou a distribuição da cozinha. Com a vasta gama de exaustores Franke, é fácil encontrar o que melhor se adapta à sua casa.

EXAUSTORES DE BANCADA

A placa e o exaustor combinam-se num único produto, assegurando uma excelente cozedura e uma ótima extração, sem renunciar à melhor eficiência energética do mercado.

- **Motor waterproof:** um motor à prova de água com avanços surpreendentes, tais como 800 Pa de pressão e a aspiração de booster duplo.
- **Funções integradas:** o exaustor é ativado automaticamente ao iniciar a cozedura.
- **Tecnologia:** a indução conta com três temperaturas pré-estabelecidas e combina diferentes zonas de cozedura, para que funcionem como uma zona única.
- **Design:** design de vanguarda com um ecrã tátil elegante e intuitivo com luzes LED.
- **Materiais de qualidade superior:** a grelha de ferro fundido é resistente ao calor e fácil de limpar na máquina de lavar loiça.
- **Filtro antigordura:** desempenho melhorado, com duas superfícies de sucção. Possui dois práticos puxadores que facilitam a sua retirada. Fácil de lavar na máquina de lavar loiça.



EXAUSTORES DE ILHA E DE TETO

Os exaustores da ilha ou do teto são a solução ideal para cozinhas abertas e com ilha, assegurando a máxima elegância e desempenho. Têm motores mais pequenos que fornecem alta potência para absorção de fumos e vapores com grande eficiência.

As luzes LED são ajustáveis, de modo a que a intensidade da luz possa ser regulada em função da hora do dia.



EXAUSTORES DECORATIVOS

Os exaustores decorativos apresentam uma aspiração perimetral que permite uma maior e mais eficiente extração de fumos. Além disso, este sistema requer menos pressão, reduzindo a percepção de ruído em 25%.

Os filtros de alumínio multicamada podem ser facilmente removidos e limpos, e asseguram uma depuração ótima do ar, absorvendo o vapor proveniente das gorduras e fumos.

As luzes LED incorporadas em quase todos os exaustores Franke permitem uma poupança de energia de até 90%, quando comparadas com a iluminação tradicional.

EXAUSTORES INTEGRADOS E GRUPOS FILTRANTES

Em linha com as últimas tendências, estes exaustores são integrados no mobiliário, criando espaços mais abertos e amplos. Incorporam um painel de vidro que oferece um toque de elegância e ajuda a proteger o mobiliário dos fumos e vapores.

EXAUSTORES EXTRAÍVEIS

Os exaustores extraíveis representam o equilíbrio perfeito entre elegância e funcionalidade. Com uma estrutura esbelta e elegante, permitem uma perfeita integração na cozinha. Incluem um elegante painel de vidro extraível.

MOTORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Os exaustores Franke apresentam desempenhos ótimos, oferecendo um bom equilíbrio entre eficiência e consumo energético.


EBM BRUSHLESS Um dos motores mais silenciosos e eficientes do mercado.
Made in Germany.



EBM RADICAL Design otimizado para poupar espaço, aumentar a eficiência e minimizar o ruído.
Made in Germany.



EVO PLUS O difusor EVO pode ser utilizado em diversos motores e destaca-se pela elevada eficiência energética, assim como pela alta capacidade de aspiração.



O desempenho do motor não deve ser considerado "independente" do exaustor a que pertence, uma vez que a sua estrutura e tipologia têm impacto direto no rendimento. As medições proporcionadas pelo fabricante estão sujeitas às normas UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3, com exaustor em versão de aspiração.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

MOTOR SLIM

Em linha com as últimas tendências, o design ultrafino do motor Nautilus oferece um desempenho máximo a nível de pressão (590 Pa), numa estrutura com apenas 15 cm de espessura.



ANTI-CONDENSAÇÃO

Diga adeus à condensação graças à dupla aspiração do sistema de anti-condensação.

Conjuntamente com a habitual aspiração do exaustor, o sistema anti-condensação injeta fluxos de ar helicoidais cuidadosamente estudados, que geram um efeito de vórtice ao acelerar as partículas e homogeneizar a temperatura da superfície de cozedura, otimizando assim a sucção e capturando completamente os fumos e vapores.

LIGAÇÃO AUTOMÁTICA

Os exaustores de bancada Mythos e Maris incorporam um sensor de última geração que permite detetar a subida da temperatura proveniente da superfície de cozedura e ativa automaticamente o exaustor, proporcionando conforto e flexibilidade na cozinha, para que se possa concentrar a 100% nas suas receitas!

EFICIÊNCIA SILENCIOSA

Equilíbrio entre eficiência energética e a tranquilidade do silêncio.

O exaustor Tale da Franke oferece uma classificação energética A++, com apenas 59 dB (A) em capacidade máxima.




CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Os exaustores Franke podem ser instalados com extração (ligação ao exterior através de uma conduta) ou com recirculação, usando um filtro de carvão.

> RECIRCULAÇÃO

Na recirculação, o ar passa através dos filtros de carvão, que eliminam os odores, para poder reenviar o ar purificado e sem odor para a cozinha.



> EXTRAÇÃO

A extração proporciona uma solução mais eficaz: o ar é aspirado e filtrado pelos filtros metálicos, que capturam a gordura antes de reenviar o ar para o exterior. Neste tipo de exaustores, devem ser tidos em conta alguns aspetos:


- Evitar a formação de curvas/ângulos.
- De preferência, ângulos a 90° ou mais e não superar um máximo de três curvas em toda a instalação (aproximadamente 6 m)
- Respeitar diâmetros de saída (15 cm)
- Acessórios indispensáveis para uma boa instalação: tubo flexível, abraçadeiras, válvula de retenção.



> INSTALAÇÃO ADEQUADA

A distância de instalação depende da tipologia do exaustor (seguir sempre as indicações do manual de instalação) e da existência de uma placa elétrica ou a gás.

Recomenda-se ligar o exaustor alguns minutos antes de começar a cozinhar, para criar um fluxo de ar natural na cozinha e capturar os fumos e vapores assim que se formam. Também recomendamos que desligue o exaustor pelo menos cinco minutos depois de terminar de cozinhar, para proporcionar um ambiente livre de odores.



INSTALAÇÃO EXAUSTORES DE TETO

Ao instalar um exaustor de teto, devemos respeitar certos requisitos:

- A estrutura portante deverá poder suportar uma carga mínima de 50 Kg.
- A distância entre o exaustor e a superfície da placa não deve exceder 1,5 m.
- Na versão de recirculação, a grelha de evacuação deve ser instaladas a mais de um metro de distância de qualquer obstáculo, para evitar que o fluxo de ar regresse para a zona de cozedura.

MOTOR SLIM

Para os modelos com este tipo de motor (Maris Flat) é necessário considerar:


- Uma altura mínima de 20 cm entre o teto e o teto falso para a instalação da caixa do motor.
- Saída por conduta lateral plana.
- Para facilitar a instalação, é possível girar o motor para adaptá-lo à saída dianteira ou traseira.



MOTOR STANDARD

Para estes modelos é necessário considerar:

- Uma altura mínima de 30 cm entre o teto e o teto falso para a instalação da caixa do motor.
- Saída por conduta redonda Ø 150 mm.
- Para facilitar a instalação da conduta de evacuação, é possível modificar a posição da conduta de evacuação, apontando para a frente ou para trás.



AS BASES DO SUCESSO

A gama de exaustores Franke assegura níveis ótimos de aspiração, pressão e nível de ruído, para que desfrute da cozinha com o máximo conforto.

ASPIRAÇÃO


A aspiração mostra-nos a quantidade de ar que temos de movimentar por hora, para desfrutar de uma cozinha com ar puro.

Para avaliar as prestações do exaustor, é necessário ter em conta a fórmula de conforto, que consiste em assegurar 10 mudanças de ar por hora na cozinha.

Exemplo:

12 m² (superfície) x 2,5 m (altura) x 10 extrações/h=300 m³/h

Isto implica que o máximo conforto é obtido com a extração de 300 m³/h sem superar os 55 dBA (caso seja uma cozinha aberta, não é necessário ter em conta o volume em m³).



PRESSÃO

A pressão indica a capacidade do exaustor para expulsar vapores e odores absorvidos durante a cozedura.

NÍVEL SONORO

O nível sonoro proporciona informação (em dBA) sobre o conforto acústico do exaustor. Em média, valores de nível de ruído entre os 55 dBA e os 65 dBA são considerados adequados, sendo um valor semelhante ao de um escritório.

FILTROS FRANKE

O filtro é um elemento essencial num exaustor. É responsável pela retenção das gorduras e dos odores gerados ao cozinhar, graças a uma membrana com orifícios que também captura a gordura. Sem o filtro, os gases expulsados seriam mais contaminantes e deixariam o tubo sujo com a gordura acumulada ao longo do tempo de utilização.



FILTROS DE GORDURA

A Franke desenvolveu filtros metálicos de alto rendimento que retêm os fumos e vapores.

Os filtros devem ser lavados na máquina de lavar loiça de dois em dois meses (aproximadamente), utilizando um produto desengordurante comum.

FILTROS DE CARVÃO

Usados nas instalações com recirculação, são responsáveis pelo tratamento dos odores. Diferenciamos três tipos de filtros, em função das suas prestações:

> STANDARD

Filtros compostos por uma combinação de carvão ativo que se encarrega de eliminar os odores presentes no ambiente durante o processo de cozedura. Devem ser substituídos de quatro em quatro meses.

> LONGA DURACÃO

Filtros de carvão ativo compostos por uma densa espuma de carvão ativo, protegidos por um robusto invólucro de metal. Contam com tecnologia multicamada, que aumenta a eficiência de filtragem. Numa primeira fase, é feita uma pré-filtragem que captura partículas de maiores dimensões; numa segunda fase são eliminadas as partículas concentradas, com o objetivo de garantir a máxima pureza do ar.

> HIGH PERFORMANCE

Filtros de alto rendimento, compostos por uma estrutura micro-granulada que contém uma elevada concentração de carvão ativo e garante uma capacidade de filtragem de 80%. Duram seis meses, o dobro dos filtros de carvão normais, permitindo uma poupança energética de 20%.



EXAUSTORES DE BANCADA

MYTHOS 2GETHER	241
MARIS 2GETHER	243
DOWNDRAFT	245



MYTHOS 2GETHER

FMY 839 HI 2.0

Exaustor de encastre em bancada com indução Flexi

A+++



Ligação automática entre placa e exaustor

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	8	Int	Int1
Aspiração (m³/h)	245	285	350	505	700	555
Pressão (Pa)	290	370	525	550	560	555
Potência (W)	35	45	60	125	220	140
P. Sonora (dBA)	51	55	57	65	72	66

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Valores caloríficos

4 elementos indução
210 x 190 mm de 2.100W e 3.000W com booster
210 x 390 mm de 3.700W


Vidro Preto
FUN
EAN

830 x 520 mm

CARACTERÍSTICAS EXAUSTOR

Totais
Motor
Comandos
Aspiração
Velocidades
Temporizador
Diâmetro de saída
Filtros
Aviso de
Coletor de líquidos

Brushless Radical Waterproof Touch Control Slider
Superficial
8 + 2 intensivas
De desligamento 15 min.
220 x 90 mm
Alumínio multicamada
Saturação de filtros de gorduras e carvão ativo
250 + 200 cl ou ligação direta ao sistema de escoamento





CARACTERÍSTICAS PLACA INDUÇÃO

Potência máxima
Níveis de potência
Booster
Níveis de temperatura


7.545 W
9 + booster
4 zonas
3 predefinidas (42°C derreter - 74°C manter aquecido - 92°C cozinha em lume brando)
Zona Ponte
4 zonas com desligamento automático
Infantil
LED branco

Função Temporizador
Bloqueio Iluminação




3.101 €

Instalação de encastre




Instalação à face



O produto também está preparado para instalação em móvel com 70 cm de profundidade.

Acessórios opcionais

1 112.0539.569 Kit versão aspirante € 137	2 112.0539.568 Kit versão filtrante 6 cm € 463	3 112.0539.570 Kit versão filtrante 10 cm € 546	4 112.0548.447 Filtro carvão ativo 6 cm € 196	5 112.0548.448 Filtro carvão ativo 10 cm € 249



MARIS 2GETHER

FMA 839 HI

Exaustor de encastre em bancada com indução Flexi

A++

8+ F LED 1 2 3 4 5





Ligação automática
entre placa e exaustor

Totais 830 x 520 mm


CARACTERÍSTICAS EXAUSTOR

Motor Brushless Radical Waterproof
Comandos Touch Control Slider
Aspiração Superficial
Velocidades 8 + 2 intensivas
Temporizador De desligamento 15 min.
Níveis de potência 10
Diâmetro de saída 220 x 90 mm
Filtros Alumínio multicamada
Aviso de Saturação de filtros de gorduras
Coletor de líquidos e carvão ativo
Grelha de 250 + 200 cl ou ligação
direta ao sistema de escoamento
Ferro fundido totalmente
integrada



CARACTERÍSTICAS PLACA INDUÇÃO

Potência máxima 7.500 W
Booster 2 zonas
SuperBooster 2 zonas
Níveis de temperatura 3 predefinidas
(42°C derreter - 74°C
manter aquecido - 92°C
cozinha em lume brando)
Zona Ponte 4 zonas com desligamento
automático
Infantil
LED vermelho



Valores caloríficos

4 elementos indução 210 x 190mm de 2.100W
e 3.000W com booster
2 zonas Flexi 210 x 390 mm de 3.700W

Vidro Preto
FUN
EAN

340.0595.364
7612985747400

2.115 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	8	Int	Int1
Aspiração (m³/h)	245	285	350	505	700	550
Pressão (Pa)	290	370	525	550	560	555
Potência (W)	35	45	60	125	220	140
P. Sonora (dBA)	51	55	57	65	72	66

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

ADQUIRIR SEMPRE UM DOS KITS DE INSTALAÇÃO:

Aspirante traseiro

1 112.0539.569
Kit versão aspirante



Aspirante lateral

2 112.0539.568
Kit versão aspirante



Filtrante h60

3 112.0539.570
Kit versão filtrante 6 cm




Filtrante h100


4 112.0548.447
Filtro carvão ativo 6 cm



Instalação
de encastre



Instalação
à face



O produto também está preparado para instalação
em móvel com 70 cm de profundidade.

Acessórios opcionais

1 112.0539.569
Kit versão aspirante
€ 137



2 112.0539.568
Kit versão filtrante 6 cm
€ 463



3 112.0539.570
Kit versão filtrante 10 cm
€ 546



4 112.0548.447
Filtro carvão ativo 6 cm
€ 196



5 112.0548.448
Filtro carvão ativo 10 cm
€ 249





DOWNDRAFT

FDW 908 IB XS

Exaustor de encastre em bancada

B

4+³⁰ F LED 24h 1 2 3




Saída orientável em 4 posições

Iluminação decorativa de intensidade regulável

Motor
Comandos
Velocidades
Aspiração
Iluminação
Temporizador
Aviso de
Função
Diâmetro de saída
Largura
Filtros

Energy 800 Plus
Ghost - Touch Control
4 + intensiva
Perimetral
LED 1 x 2,700K
De desligamento 30 min.
Saturação de filtros de gorduras (gota) e carvão (C)
Bloqueio infantil
150 mm
80 cm
Alumínio multicamada



Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	4	Int.
Aspiração (m³/h)	160	280	340	420	670
Pressão (Pa)	140	450	520	530	540
Potência (W)	65	115	150	190	270
P. Sonora (dBA)	38	49	52	57	69

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Vidro Preto / Aço Inox
FUN
EAN

110.0365.588
7612981558802

1.966 €

Instalação

Pode ser instalado por cima ou por baixo da bancada.

Distância entre placa e exaustor mín. 3 cm e máx. 5 cm.

Consultar manual para instalação com placas de gás.

SISTEMA DOWNDRAFT

Movimento ascendente/
descendente do exaustor




4 VELOCIDADES + BOOSTER

Rendimento ótimo adaptado a
qualquer tipo de cozedura



COMANDOS TÁTEIS

Simplicidade e facilidade de utiliza-
ção para um acabamento perfeito



CONFORTO

Iluminação LED na placa de
cozinha



Acessórios opcionais

1

112.0174.991
Control remoto
€ 52



2

112.0262.703
Filtro carvão ativo de alto rendimento,
laváveis (Função filtrante)
€ 196



3

112.0442.942
Kit de aspiração remota
€ 172






EXAUSTORES DE TETO

MARIS FLAT

249

MARIS

251



MARIS SLIM

FCFL 906 XS/WH/BK

Exaustor de teto

A+ NEW

3+ 30° F LED 1 2



Motor
Comandos
Velocidades
Aspiração
Iluminação
Temporizador
Indicador

Diâmetro de saída
Largura
Encastre em teto
Filtro antigordura
Diâmetro de saída
Saída do motor
Inclui

EBM Radical
Possibilidade de controlo à distância
3 + intensiva
Perimetral
LED 4X2W
Desligamento automático programável
Alarme de saturação de filtros (gordura e carvão)

150 mm
90 cm
475 x 885 mm
Alumínio multicamada
217 X 86 cm
Orientável pela frente e costas (lados longos)
Controlo remoto

LARGURA 90:

FCFL 906 XS/2
Aço inoxidável
FUN
EAN

350.0663.649
7612986146103

1.606 €

FCFL 906 WH/2
Branco
FUN
EAN

350.0663.721
7612986146127

1.727 €

FCFL 906 BK/2
Preto
FUN
EAN


350.0663.650
7612986146110

1.672 €

Prestações do exaustor

Velocidade	Min	Max	Int.
Aspiração (m³/h)	190	510	700
Pressão (Pa)	170	500	690
Potência (W)	10	80	220
P. Sonora (dBA)	43	66	72

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.




Maris Slim:necessita apenas de 21 cm de altura para instalação no tecto.

Acessórios opcionais

- 1**
112.0339.360
Filtro carvão larga duração retangular FBR
€ 125

- 2**
112.0174.991
Controlo remoto





MARIS

FCBI 926 XS/WH

Exaustor de teto

A

3+³⁰ F LED 24h 1 2 3 4



Motor

Comandos

Iluminações

Temporizador

Indicador

Função

Diâmetro de saída

Largura

Filtros

Inclui

EVO Plus
Eletrónicos
3 + intensiva
4 x 2 W regulável
De desligamento 30 min.
Saturação de filtros
antigordura e carvão
24h
150 mm
90 cm
Aço inoxidável
Controlo remoto

FCBI 926 XS

Aço inoxidável

350.0590.184

FUN

7612985729147

FCBI 926 WH

Branco

350.0590.183

FUN

7612985729130


1.117 €

1.236 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	300	410	580	690
Pressão (Pa)	420	480	510	520
Potência (W)	190	230	255	270
P. Sonora (dBA)	49	58	66	69

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



Acessórios opcionais

1

112.0016.755
Filtro carvão ativo
€ 38

2

112.0174.995
Filtro carvão
High Performance
€ 75

3

112.0174.994
Filtro carvão
longa duração
€ 105


4

112.0174.991
Controlo remoto



Acessórios incluídos

1



EXAUSTORES DE ILHA

TUBE PLUS

255

TALE ILHA

257





TUBE PLUS

FTU PLUS 3707 XS/WH/BK

Exaustor de ilha


A

3+ 30 ° 1 2 3 4



Iluminação decorativa de intensidade regulável

EVO PLUS
Touch Control
3 + intensiva
2 x 4000K
150/120 mm
Aluminio multicamada



986 €

FTU PLUS 3707 I XS

Aço inoxidável
FUN 335.0588.221
EAN 7612985721950

1.057 €

FTU PLUS 3707 I WH

Branco mate 335.0588.222
FUN 7612985721967
EAN

FTU PLUS 3707 I BK

Preto mate 335.0588.180
FUN 7612985721943
EAN

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	290	420	570	670
Pressão (Pa)	410	480	520	530
Potência (W)	190	230	255	270
P. Sonora (dBA)	52	60	66	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

ASPIRAÇÃO PERIMETRAL

Maior capacidade de aspiração com menos ruído



COMANDOS ELETRÓNICO

Para uma utilização confortável e intuitiva



ILUMINAÇÃO LED

Eficiência energética



CONTROLO REMOTO

Controlo remoto incluído para uma utilização mais confortável



Acessórios opcionais

1
112.0016.756
Filtro carvão ativo
€ 32

2
112.0174.992
Filtro carvão longa duração
€ 88

3
112.0049.382
Extensão do tubo
990 mm
€ 463



Acessórios incluídos

4
112.0174.991
Controlo remoto

TALE ILHA




905 I XS
Exaustor de ilha

A++



EVO A++
Touch Control
3 + intensiva
LED 4 x 4000K
150/120 mm
90 cm
Aço inoxidável



Aço inoxidável
FUN 325.0552.774
EAN 7612985566803

939 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	250	310	380	700
Pressão (Pa)	390	440	470	520
Potência (W)	170	200	230	270
P. Sonora (dBA)	51	55	59	72

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Acessórios opcionais

1

112.0016.756
Filtro carvão ativo
€ 32

2

112.0174.992
Filtro carvão longa duração
€ 88

3

112.0017.991
Extensão do tubo
700 mm
€ 356





EXAUSTORES DECORATIVOS

EXAUSTORES VERTICAIS/INCLINADOS

MYTHOS FMY 907 MG BK	261
MYTHOS FMY 907 FM BK	263
SMART DECO	265
NEO	266
TURN	267
EVO PLUS	269
VERTIS	271

EXAUSTORES EM T INVERTIDO

CRYSTAL TOUCH	273
TALE	274
FORMAT	275
TIBER	276

EXAUSTORES PIRAMIDAIAS

JOY	277
-----	-----



MYTHOS

FMY 907 MG BK

Exaustor decorativo inclinado

A+

3[±] °³⁰ LED F^{24h} Q^{WIFI} 1 2 3 4 5 6 7



Motor
Comandos
Acabado
Velocidades
Aspiração
Iluminação
Temporizador
Largura
Filtro de carvão ativo

EVO Plus
Touch control
Vidro preto com serigrafia
3 + intensiva
Perimetral e inferior
LED 2 x 4000K
De desligamento 30 min.
90 cm
Incluídos
Indicador saturação do
filtros

FUN
EAN


330.0593.253
7612985739061

1.449 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m ³ /h)	240	290	390	700
Pressão (Pa)	340	400	410	500
Potência (W)	95	200	205	270
P. Sonora (dBA)	47	52	57	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



Acessórios opcionais

1
112.0016.755
Filtro carvão ativo
€ 38

2
112.0174.995
Filtro carvão
High Performance
€ 75

3
112.0174.994
Filtro carvão
longa duração
€ 105

4
112.0285.288
Kit Chaminé (2 unds)
preto 500 x 300 x 200 mm
€ 116

5
112.0197.447
Kit Chaminé (2 unds)
Aço inoxidável
500 x 300 x 200 mm
€ 105

6
112.0036.204
Kit Chaminé em
Inox para versão
aspirante
€ 116

7
112.0174.991
Controlo remoto
€ 52





MYTHOS

FMY 907 FM BK

Exaustor decorativo inclinado

A+

3+¹⁵ LED F 24h 1 2 3 4



Motor
Comandos
Acabado
Velocidades
Aspiração
Iluminação
Temporizador
Largura
Filtros
Função
Inclui

FUN
EAN


330.0622.743
7612985875677

1.307 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	300	420	580	710
Pressão (Pa)	410	480	510	540
Potência (W)	190	230	255	270
P. Sonora (dBA)	53	61	67	71

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



Acessórios opcionais

1
112.0016.755
Filtro carvão ativo
€ 38

2
112.0174.995
Filtro carvão High Performance
€ 75

3
112.0174.994
Filtro carvão longa duração
€ 105



Acessórios incluídos

4
133.0455.170
Kit Chaminé em preto para versão aspirante



SMART DECO

FSMD 508

Exaustor decorativo vertical

A



EVO 600 PLUS
Rotativo pulsante
3
Barra LED 1 x 3 W
150 mm
50 cm
Alumínio multicamada
Filtros de carvão

335.0528.005
7612985469876

335.0528.006
7612985469883

335.0530.199
7612985478250


335.0530.200
7612985478267

335.0530.202
7612985478281

335.0530.203
7612985478298

3 LED

1 2 3 4



A cor chega à cozinha para
enchê-la de frescura e vida

689 €



Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	260	380	650
Pressão (Pa)	390	480	540
Potência (W)	155	185	230
P. Sonora (dBA)	48	56	68

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

COMANDO ROTATIVO PULSANTE




RAL

White NCS S 0502-Y50R
Black NCS S 9000-N
Soft Grey NCS S 2000-N
Dusty Green NCS S 5010-G10Y
Dusty mustard NCS S 2050-Y20R RAL D2-80 70 50
Dusty Blue NCS S 3020-B

Acessórios opcionais

1
112.0549.122
Tubo redondo
SMART DECO
€ 309



2
112.0174.994
Filtro carvão
longa duração
€ 105



3
112.0174.995
Filtro carvão
High Performance
€ 75



Acessórios incluídos

4
112.0152.193
Filtro carvão ativo





NEO

FNO 605/805 BK

Exaustor decorativo inclinado

A+


3± LED 30° 1 2 3 4 5 6



Motor
Comandos
Acabados
Velocidades
Aspiração

Iluminação
Temporizador
Largura
Filtro de carvão ativo

EVO Plus
Eletrónico touch control
Vidro Preto
3 + intensiva
Dupla (perimetral e inferior)
LED 2 x 1 W
De desligamento 30 min.
60/80 cm
Incluídos
Kit chaminé versão aspirante opcional



LARGURA 60:

FNO 605 BK
FUN
EAN

330.0591.778
7612985733380

838 €

LARGURA 80:

FNO 805 BK
FUN
EAN

330.0591.775
7612985733373

861 €

Extremamente silencioso
e eficiente

Acessórios opcionais

1 112.0285.288
Kit Chaminé (2 unds)
preto 500 x 300 x 200 mm
€ 116

2 112.0197.447
Kit Chaminé (2 unds)
Aço inoxidável
500 x 300 x 200 mm
€ 105



3 112.0036.204
Kit Chaminé em Inox para versão aspirante
€ 116

4 112.0174.994
Filtro carvão longa duração
€ 105



5 112.0174.995
Filtro carvão High Performance
€ 75



6 112.0152.193
Filtro carvão ativo

€ 32



TURN

FTU 3805 XS LED

Exaustor de parede

C

3± LED 30° 1 2



Motor
Comandos
Velocidades
Iluminação
Diâmetro de saída
Filtro

EVO 800
Soft touch
3 + intensiva
LED 2 x 1 W
150 mm
Alumínio

Aço inoxidável
FUN
EAN


335.0518.748
7612985433150

588 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	280	410	500	540
Pressão (Pa)	340	440	470	500
Potência (W)	145	180	230	250
P. Sonora (dBA)	52	62	68	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



Acessórios opcionais

1 112.0016.756
Filtro carvão ativo
€ 32



2 112.0174.992
Filtro carvão longa duração
€ 88





EVO PLUS

FPJ 625/925
Exaustor decorativo inclinado

A+


3+ LED ° ° 1 2 3



Motor
Comandos
Velocidades
Aspiração

Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros
Inclui

EVO PLUS
Eletrônico Touch Control
3 + intensiva
Dupla (perimetral e inferior)
LED 2 x 1 W
150/120 mm
60/90 cm
Inferior alumínio multicamada
Kit chaminé branco/preto para instalação em modo de extração ou modo de filtração, set filtro carvão e kit de recirculação



LARGURA 60:

FPJ 625 V BK/SS	Vidro Preto	FUN	330.0528.064
		EAN	7612985470056
FPJ 625 V WH/SS	Vidro branco	FUN	330.0528.065
		EAN	7612985470053

529 €

LARGURA 90:

FPJ 925 V BK/SS	Vidro Preto	FUN	330.0528.067
		EAN	7612985470070
FPJ 925 V WH/SS	Vidro branco	FUN	330.0528.020
		EAN	7612985470025

576 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	280	400	560	700
Pressão (Pa)	420	490	520	530
Potência (W)	190	230	255	270
P. Sonora (dBA)	52	57	65	69

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Acessórios opcionais

1	112.0174.994	Filtro carvão longa duração
		€ 105

2	112.0174.995	Filtro carvão High Performance
		€ 75



3	112.0152.193	Filtro carvão ativo

3	112.0152.193	Filtro carvão ativo





VERTIS

FVT 605/905 BK A


Exaustor decorativo inclinado

A



ENG 600 HE
Touch Control
3
Perimetral
LED 2 x 1,5 W
150 mm
60/90 cm
Alumínio multicamada
Chaminé

3 LED ° ° ° 1



LARGURA 60:

FVT 605 BK A	Vidro Preto	330.0572.974
FUN		7612985663502

333 €

LARGURA 90:

FVT 905 BK A	Vidro Preto	330.0572.976
FUN		7612985663526

356 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	420	500	580
Pressão (Pa)	420	440	450
Potência (W)	160	180	200
P. Sonora (dBA)	61	64	67

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Acessórios opcionais

1

112.0569.559
Filtro carvão ativo
€ 21



CRYSTAL



FCR 925 TC BK XS NG

Exaustor decorativo em T invertido


A+ NEW

3+ LED 24F 30° 1 2 3



Motor
Comandos
Velocidades
Iluminação
Temporizador
Função
Diâmetro de saída
Largura
Filtros
Válvula
Inclui

Energy 800 Plus
Touch Control
3 + intensiva
LED 2 x 1 W
De desligamento 30 min.
24h
150/120 mm
90 cm
Aço inoxidável
Antirretorno
kit de recirculação e
extração + Filtro de carvão



Vidro Preto / Aço Inox
FUN
EAN

325.0654.002
7612986055887

636 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	290	410	560	690
Pressão (Pa)	440	500	530	550
Potência (W)	165	215	250	270
P. Sonora (dBA)	51	58	65	69

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

CONTROLO INTUITIVO

Comandos extremamente
sensíveis



FRONTAL ELEGANTE

Vidro Preto de 6 cm



FILTROS HIGH PERFORMANCE

Compatível com filtros laváveis e
regenerantes



Acessórios opcionais

1

112.0174.992

Filtro carvão longa duração

€ 88

2

112.0017.983

Extensão do tubo
h 590 mm

€ 125



3

112.0151.250

Filtro carvão ativo

4

5

6

7



Acessórios incluídos

8

9

10

11



→ A chaminé na imagem é de 120 cm largura



TALE

615/915/1215 XS

Exaustor decorativo em T invertido

A++

3+ LED ° Q 1 2 3



Motor
Comandos
Velocidades
Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros

EVO A++
Soft Touch
3 + intensiva
LED 2 x 1 W (60 e 90)
e 4 x 1 W (120)
150/120 mm
60/90/120 cm
Aço inoxidável

LARGURA 60:
615 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

325.0597.293
7612985753425

541 €

LARGURA 90:
915 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

325.0597.294
7612985753432

576 €

LARGURA 120:
1215 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

325.0597.295
7612985753449

707 €


Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	270	330	400	720
Pressão (Pa)	410	460	500	540
Potência (W)	170	200	230	270
P. Sonora (dBA)	52	57	62	73

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Acessórios opcionais

- 1** 112.0016.756 Filtro carvão ativo € 32
- 2** 112.0174.992 Filtro carvão longa duração € 88
- 3** 112.0017.983 Extensão do tubo h 590 mm € 125



FORMAT

FDF EG6 60/90 XS

Exaustor decorativo em T invertido

C

3+ LED Q 1 2



Motor
Comandos
Velocidades
Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros

LARGURA 60:
FDF EG6 60 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

325.0599.547
7612985764995

345 €



LARGURA 90:
FDF EG6 90 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

325.0599.546
7612985764988

368 €


Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	270	380	460	500
Pressão (Pa)	200	250	280	290
Potência (W)	90	105	125	140
P. Sonora (dBA)	58	65	69	71

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Acessórios opcionais

- 1** 112.0016.756 Filtro carvão ativo € 32
- 2** 112.0174.992 Filtro carvão longa duração € 88





TIBER

60/90 XS

Exaustor decorativo em T invertido

A

3 LED ° Q D 1



Motor
Comandos
Velocidades
Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros

ENG 600 HE
Soft Touch
3
LED 2 x 1,5 W
150/120 mm
60/90 cm
Alumínio

LARGURA 60:
60 XS
Aço inoxidável
FUN
EAN

325.0608.796
7612985800327

238 €

LARGURA 90:
90 XS
Aço inoxidável
FUN
EAN

325.0608.798
7612985800334

261 €


Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	420	490	590
Pressão (Pa)	430	440	450
Potência (W)	165	190	200
P. Sonora (dBA)	60	64	68

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Acessórios opcionais

1
112.0569.559
Filtro carvão ativo
€ 21



JOY

FJO 624/924 XS

Exaustor decorativo em T invertido

D

3 LED ° Q D 1



Motor
Comandos
Velocidades
Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros

New Smile 450
Eletromecânicos
3
LED 2 x 4 W
150 mm
60/90 cm
Alumínio

LARGURA 60:
FJO 624 XS
Aço inoxidável
FUN
EAN

320.0545.169
7612985572804

LARGURA 90:
FJO 924 XS
Aço inoxidável
FUN
EAN

320.0545.172
7612985572835

166 €

178 €




Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	255	330	430
Pressão (Pa)	260	290	300
Potência (W)	95	125	145
P. Sonora (dBA)	58	62	67

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Acessórios opcionais

1
112.0067.942
Filtro carvão ativo
€ 24





EXAUSTORES DE ENCASTRE E GRUPOS FILTRANTES

ATMOS	281
SMART STYLE PLUS	282
BOX INOX	283
BOX PLUS FLUSH 2.0	284
BOX PLUS 2.0	285



ATMOS

604/904

Exaustor de encastre


A



**Sistema anti-condensação
Steam control**

Motor
Comandos
Velocidades
Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros
Altura de instalação
recomendada

ENERGY C
Touch control
3 + intensiva
LED 2 x 300K
120 mm
60/90 cm
Aço inoxidável
50 cm



**Sistema anticondensação
Steam Control**

LARGURA 60:

604

Aço inoxidável
FUN
EAN

305.0504.069
7612985144155

1.182 €

LARGURA 90:

904

Aço inoxidável
FUN
EAN

305.0504.066
7612985144148

1.218 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	140	220	320	430
Pressão (Pa)	230	250	270	290
Potência (W)	80	100	120	125
P. Sonora (dBA)	52	56	66	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



**STEAM CONTROL
SYSTEM**



Sistema de extração da
água presente no ar,
gerada pela preparação
dos alimentos.



Captura os vapores antes de se
condensarem nas superfícies.



Resultados: Acabou a condensação
na sua cozinha.



Acessórios opcionais

1

112.0542.064
Filtro carvão ativo
€ 53





SMART STYLE PLUS

FST PLUS 608/908/1208 XS


Exaustor de encastre

A



Motor
Comandos
Velocidades
Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros

ENG 600 HE
Rotativos
3
LED 2 x 1 W
150/120 mm
60/90/120 cm
Aço inoxidável



3 LED 1

LARGURA 60:
FST PLUS 608 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

305.0572.835
7612985663175

511 €

LARGURA 90:
FST PLUS 908 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

305.0572.834
7612985663168

576 €

LARGURA 120:
FST PLUS 1208 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

305.0572.836
7612985663182

630 €

Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	220	310	550
Pressão (Pa)	360	450	520
Potência (W)	155	185	230
P. Sonora (dBa)	48	56	67

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Acessórios opcionais

1

112.0473.657
Filtro carvão
longa duração
€ 65



BOX PLUS FLUSH 2.0

FBFE XS A 52/70

Exaustor de encastre

B


NEW

3 LED 1 2



Motor
Comandos
Velocidades

Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros



LARGURA 52:
FBFE XS A 52

Aço inoxidável
FUN
EAN

305.0665.359
7612986152968

535 €

LARGURA 70:
FBFE XS A 70

Aço inoxidável
FUN
EAN

305.0665.361
7612986152975

558 €

Prestações do FBFE XS A52

Classe	B
Dimensões	520
Comando	Eletrónico
Aspiração m³/h Max	540
Aspiração m³/h Max Min	620
Pressão	540
P. Sonora (dBa) max	64
P. Sonora (dBa) int	67
Potência (W)	240
Iluminação	LED bar 1x3W
Filtro	Alumínio

Prestações do FBFE XS A70

Classe	B
Dimensões	700
Comando	Eletrónico
Aspiração m³/h Max	570
Aspiração m³/h Max Min	670
Pressão	540
P. Sonora (dBa) max	63
P. Sonora (dBa) int	66
Potência (W)	250
Iluminação	LED bar 1x3W
Filtro	Alumínio



BOX PLUS 2.0


FBFE BK/WH MATT

Exaustor de encastre

B **NEW**



3+ LED 1 2



499 €

Iluminação decorativa de intensidade regulável
Motor
Comandos
Velocidades
Aspiração

Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros

LARGURA 52:
FBFE BK MATT A52

Preto
FUN
EAN

305.0665.364
7612986152982

FBFE WH MATT A52

Branco
FUN
EAN

305.0665.366
7612986153002

LARGURA 70:
FBFE BK MATT A70

Preto
FUN
EAN

305.0665.365
7612986152999

FBFE WH MATT A70

Branco
FUN
EAN

305.0665.367
7612986153019

Prestações do exaustor FBFE BK MATT A52
Prestações do exaustor FBFE WH MATT A52

Prestações do exaustor FBFE BK MATT A70

Prestações do exaustor FBFE WH MATT A70


Acessórios opcionais

1

112.0174.995
Filtro carvão
High Performance
€ 75

2

112.0174.994
Filtro carvão
longa duração
€ 105



BOX

FBI 525/705 XS/GR

Exaustor de encastre


B **D**

3+ LED 1 2 3



Motor
Comandos
Velocidades
Iluminação
Diâmetro de saída
Largura
Filtros

Smart B
Slider eletromecânico
3
LED 2 x 4 W (GR) / 2 x 1W (XS)
150/120 mm
52/72 cm
Alumínio



190 €

B LARGURA 50:
FBI 525 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

305.0599.509
7612985764759

190 €

D FBI 525 GR

Light Grey
FUN
EAN

305.0599.532
7612985764773

147 €

B LARGURA 70:
FBI 705 XS

Aço inoxidável
FUN
EAN

305.0599.510
7612985764766

200 €

D FBI 705 GR

Light Grey
FUN
EAN

305.0599.533
7612985764780

159 €

Prestações dos exaustores GR

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	185	240	300
Pressão (Pa)	230	240	260
Potência (W)	80	100	125
P. Sonora (dBA)	61	63	67

Acessórios opcionais

1

112.0564.564
Filtro carvão ativo
€ 24



Prestações dos exaustores XS

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	180	270	390
Pressão (Pa)	220	240	260
Potência (W)	80	90	110
P. Sonora (dBA)	54	62	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

TABELA DE FILTROS

		FILTRO INCLUÍDO	FILTROS OPCIONAIS					CONTROLO REMOTO
FUN	MODELO EXAUSTOR	Filtro Carvão Ativo	FUN Filtro Carvão Ativo	FUN Filtro Carvão Ativo 10 cm	FUN Filtro Carvão Ativo 6 cm	FUN Filtro Carvão Ativo HP	FUN Filtro longa duração	Incluído ou opcional
110.0361.046	FCR 925 TC BK/XS	✓	112.0151.250			112.0373.738	112.0492.116	
110.0365.588	FDW 908 IB XS		112.0262.703				112.0442.942	✓ (opcional)
305.0528.070	FBI 537 XS/BK					112.0174.995	112.0174.994	
305.0528.071	FBI 537 XS/WH					112.0174.995	112.0174.994	
305.0528.841	FBI 737 XS/WH					112.0174.995	112.0174.994	
305.0528.842	FBI 737 XS/BK					112.0174.995	112.0174.994	
305.0572.834	FST PLUS 908 X						112.0473.657	
305.0572.835	FST PLUS 608 X						112.0473.657	
305.0572.836	FST PLUS 1208 X						112.0473.657	
325.0552.774	TALE 905 I XS		112.0016.756				112.0174.992	
335.0518.748	FTU 3805 XS		112.0016.756				112.0174.992	NO
335.0528.005	FSMD 508 WH	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0528.006	FSMD 508 BK	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0530.199	FSMD 508 GY	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0530.200	FSMD 508 GN	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0530.202	FSMD 508 YL	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0530.203	FSMD 508 BL	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
350.0490.864	FCFL 906 XS		112.0339.360					
350.0536.873	FCFL 906 WH		112.0339.360					
340.0595.364	FMA 839 HI			112.0548.448	112.0548.447			
330.0593.253	FMY 907 MG BK		112.0016.755			112.0174.995	112.0174.994	✓ (opcional)
330.0572.976	FVT 905 BK A			112.0569.559				
330.0572.974	FVT 605 BK A			112.0569.559				
335.0588.222	FTU PLUS 3707 I WH		112.0016.756			112.0174.992		✓ (opcional)
335.0588.180	FTU PLUS 3707 I BK		112.0016.756			112.0174.992		✓ (opcional)
330.0528.064	FPJ 625 V BK/SS	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
330.0528.067	FPJ 925 V BK/SS	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
330.0528.065	FPJ 625 V WH/SS	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
330.0528.020	FPJ 925 V WH/SS	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
325.0599.547	FDF EG6 60 XS		112.0016.756				112.0174.992	
325.0599.546	FDF EG6 90 XS		112.0016.756				112.0174.992	
350.0590.184	FCBI 926 XS		112.0016.755			112.0174.995	112.0174.994	
350.0590.183	FCBI 926 WH		112.0016.755			112.0174.995	112.0174.994	
325.0597.293	TALE 615 W XS		112.0016.756				112.0174.992	
325.0597.294	TALE 915 W XS		112.0016.756				112.0174.992	
325.0597.295	TALE 1215 W XS		112.0016.756				112.0174.992	
305.0599.532	FBI 525 GR			112.0564.564				
305.0599.509	FBI 525 XS HCS			112.0564.564				
305.0599.533	FBI 705 GR			112.0564.564				
305.0599.510	FBI 725 XS HCS			112.0564.564				
325.0608.796	TIBER 60 XS			112.0569.559				
325.0608.798	TIBER 90 XS			112.0569.559				
330.0591.778	FNO 605 BK	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
330.0591.775	FNO 805 BK	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0588.221	FTU PLUS 3707 I XS		112.0016.756			112.0174.992		✓ (opcional)
340.0597.249	FMY 839 HI 2.0			112.0548.448	112.0548.447			
305.0590.105	FBI 547 XS NP					112.0174.995	112.0174.994	
305.0590.106	FBI 747 XS NP					112.0174.995	112.0174.994	
330.0622.743	FMY 907 FM BK		112.0016.755			112.0174.995	112.0174.994	
320.0545.169	FJO 624 XS			112.0067.942				
320.0545.172	FJO 924 XS			112.0067.942				
315.0599.933	FTCO 60 XS			112.0512.466				
315.0622.738	FTCO 90 XS			112.0512.466				
315.0532.375	FTC 612 XS LED1			112.0564.564				
315.0532.377	FTC 912 XS LED1			112.0564.564				

		EXTENSÃO DO TUBO						KIT DE RECIRCULAÇÃO	
FUN	MODELO EXAUSTOR	Incluída	Opcional	Motor	Kit de extração	6 cm	10 cm		
110.0361.046	FCR 925 TC BK/XS			112.0017.983		Energy 800 PLUS			
110.0365.588	FDW 908 IB XS					Energy 800 PLUS			
305.0528.070	FBI 537 XS/BK					EVO 800			
305.0528.071	FBI 537 XS/WH					EVO 800			
305.0528.841	FBI 737 XS/BK					EVO 800			
305.0528.842	FBI 737 XS/WH					EVO 800			
305.0572.834	FST PLUS 908 X					ENG 600 HE			
305.0572.835	FST PLUS 608 X					ENG 600 HE			
305.0572.836	FST PLUS 1208 X					ENG 600 HE			
325.0552.774	TALE 905 I XS			112.0017.991		EVO A++			
335.0518.748	FTU 3805 XS					EVO 800			
335.0528.005	FSMD 508 WH			112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0528.006	FSMD 508 BK			112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0530.199	FSMD 508 GY			112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0530.200	FSMD 508 GN			112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0530.202	FSMD 508 YL			112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0530.203	FSMD 508 BL			112.0549.122		EVO 600 PLUS			
350.0490.864	FCFL 906 XS					RADICAL EBM			
350.0536.873	FCFL 906 WH					RADICAL EBM			
340.0595.364	FMA 839 HI					Brushless Radical Waterproof	112.0539.569	112.0539.568	112.0539.570
330.0593.253	FMY 907 MG BK			112.0285.288 / 112.0197.447 112.0036.204		EVO PLUS			
330.0572.976	FVT 905 BK A					ENG 600 HE			
330.0572.974	FVT 605 BK A					ENG 600 HE			
335.0588.222									

ACESSÓRIOS

FUN	DESCRIÇÃO		PVPR 2021 (€)
112.0151.250	Filtro carvão ativo		25
112.0262.703	Filtro carvão ativo de alto rendimento, laváveis (Função filtrante)		196
112.0152.193	Filtro carvão ativo		35
112.0339.360	Filtro carvão larga duração retangular FBR		125
112.0569.559	Filtro carvão ativo		21
112.0564.564	Filtro carvão ativo		24
112.0016.755	Filtro carvão ativo		38
112.0067.942	Filtro carvão ativo		24
112.0016.756	Filtro carvão ativo		32
112.0548.447	Filtro carvão ativo 6 cm		196
112.0548.448	Filtro carvão ativo 10 cm		249
112.0174.995	Filtro carvão ativo High Performance		75
112.0289.753	Filtro carvão longa duração		110
112.0174.994	Filtro carvão longa duração		105
112.0473.657	Filtro carvão longa duração		65
112.0174.992	Filtro carvão longa duração		88
112.0017.983	Extensão do tubo h 590 mm		125
112.0017.991	Extensão do tubo 700 mm		356
112.0549.122	Tubo redondo SMART DECO		309
112.0285.288	Kit Chaminé (2 unds) preto 500 x 300 x 200 mm		116
112.0197.447	Kit Chaminé (2 unds) Aço inoxidável 500 x 300 x 200 mm		105
112.0036.204	Chaminé Aço inoxidável 990 x 300 x 200 mm		116
133.0455.170	Chaminé Display preto 300 x 200 mm		290
112.0539.569	Kit versão aspirante		137
112.0539.568	Kit versão filtrante 6 cm		463
112.0539.570	Kit versão filtrante 10 cm		546





FRIGORÍFICOS

GUIA DE SELEÇÃO	294
NOVA REGULAÇÃO ENERGÉTICA	295
DESIGN	296
ESPAÇO MÁXIMO ATÉ 45% EXTRA	297
TECNOLOGIAS	298
LIVRE INSTALAÇÃO	
SIDE BY SIDE	299
COMBI	300
ENCASTRE	
SKYSCRAPER	301
FCB	302
FSDR	304
FICHAS TÉCNICAS	305
DESENHOS TÉCNICOS	307

GUIA DE SELEÇÃO

LIVRE INSTALAÇÃO



E
SIDE BY SIDE
FSDR 400 XS E
Pág. 299



E
CONGELADOR
SIDE BY SIDE
FSDF 300 NF XS E
Pág. 299



E
COMBI
FCB 340 NF XS
Pág. 300

ENCASTRE



Capacidade extra +45%

E
SKYSCRAPER
400 V NE E
Pág. 301



Capacidade extra +15%

F
SKYSCRAPER
FCB 360 TNF NE E
Pág. 301



Capacidade extra +15%

E
SKYSCRAPER
360 V NE E
Pág. 302



F
FCB
320 TNF NE F
Pág. 302



E
FCB
320 V NE E
Pág. 303



F
FCB
320 NE F
Pág. 303



F
FSDR
330 V NE F
Pág. 304



F
CONGELADOR
FSDF
330 NF NE F
Pág. 304

NOVA REGULAÇÃO ENERGÉTICA




ATÉ FEVEREIRO DE 2021

Para fomentar a inovação e a utilização de tecnologias mais eficientes, as classes energéticas definem cada produto numa escala de A (máxima eficiência) a F (baixa eficiência). Até fevereiro de 2021, a escala foi ampliada para A+++/A++/A+.

A PARTIR DE MARÇO DE 2021

O novo sistema utilizará apenas as classificações de A a G. O elemento inovador nestas etiquetas será um código QR que permite aceder a informações adicionais oficiais (de ínole não comercial) através do smartphone. Estes dados, disponíveis a todos os cidadãos europeus, encontram-se na Base de Dados Europeia de Produtos (EPREL) da UE.

NOVA ETIQUETA



i
Código QR que proporciona informação adicional.

i
Índice de eficiência energética.

i
Consumo energético anual, em kWh por hora/ano.

i
Capacidade total de armazenamento de frío (litros).

i
Ruído emitido. São mostrados os decibéis e classifica-se de A a D:
< 30 A
< 36 B
< 42 C
≥ 42 D

NA FRANKE JÁ ESTAMOS PREPARADOS!

Os nossos frigoríficos estão ajustados à nova legislação, oferecendo as melhores prestações em potência e eficiência energética.

DESIGN



1 Prateleiras de vidro acabamento prateado

2 Suporte garrafas*

3 Fresh Zone

4 Prateleira de vidro

5 Prateleira para garrafas

6 Prateleira de porta regulável

> LUZES LED* As luzes LED permitem uma melhor iluminação do que as tradicionais, assim como uma maior duração e um menor consumo. As luzes LED são colocadas lateralmente ou na parte superior.

> FAST COOLING* Regulação do frigorífico, que permite diminuir a temperatura para arrefecer os alimentos rapidamente.

> FRESH ZONE* Gaveta de grande capacidade (36 L) com sistema de controlo de humidade que permite regular o ar, para prolongar a vida dos alimentos.

> FAST FREEZING* Regulação do congelador, perfeito quando precisamos de congelar alimentos rapidamente.


> LIMPEZA FÁCIL. EASY TO CLEAN* A tecnologia No Frost reduz a quantidade de gelo no congelador e facilita a sua eliminação graças a um evaporador, que circunda a cavidade do congelador de forma não visível. As prateleiras de vidro são facilmente desmontáveis, o que simplifica o processo de limpeza.

*Só disponível em alguns modelos

ESPAÇO MÁXIMO ATÉ 45% EXTRA

Alguns modelos da nova gama representam uma autêntica revolução. Com uma altura de 194 cm, oferecem até 395 litros de capacidade total líquida, resultando num espaço 15% mais amplo do que um frigorífico standard. Se acrescentarmos ainda os quase 70 cm de largura do modelo FCB 400 V NE E, o aumento de capacidade atinge os 45%!*

CAPACID. LÍQUIDA TOTAL	CAPACIDADE EXTRA
SKYSCRAPER FCB 400 V NE E	395 L +45%
SKYSCRAPER FCB 360 NF NE F	298 L +15%
SKYSCRAPER FCB 360 V NE E	306 L +15%



* Comparado com um frigorífico combinado standard de 177 cm de altura x 60 cm de largura.

TECNOLOGIAS



SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO FROST*

Este sistema mantém a temperatura homogênea e evita que o frigorífico descongele. Além disso, mantém os alimentos em condições ótimas durante mais tempo.



SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EASY FROST*

Já não é preciso descongelar o congelador. A tecnologia Easy Frost reduz a humidade, ajudando a prevenir a formação de gelo graças a um sistema de circulação do ar que evita a acumulação de gelo no compartimento do congelador.



Este sistema de refrigeração mantém uma temperatura homogênea e evita a descongelação do frigorífico. Desta forma, os alimentos são conservados em condições ótimas durante mais tempo.



FRESH ZONE*

Gaveta de grande capacidade (36 L) com controlo de humidade que permite regular o ar, para prolongar a vida dos alimentos.



COMPARTIMENTO 0°*

Permite obter um nível de humidade ótimo. Esta solução inovadora é extremamente prática e útil para manter os alimentos frescos durante mais tempo. A temperatura é de cerca de 0°, ideal para armazenar carne e peixe, preservando valores nutricionais, frescura e coloração.

* Só disponível em alguns modelos

LIVRE INSTALAÇÃO

SIDE BY SIDE

FSDR 400 XS E

Frigorífico de livre instalação

NEW


E

FSDF 300 NF XS E

Congelador de livre instalação

NEW

E



1 2

NOFrost

1 2

CARACTERÍSTICAS

Acabamento
Sistema de descongelação
Painel de controlo
Funções
Indicadores

Iluminação
Interior
Porta
Inclui

ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida
Cap. Líquida Frigo
Consumo energético
Nível sonoro (dBA)
SN - T

Aço Inox
Automático
Eletrónico
Multiflow, Compartimento 0°, Modo férias
Alarme porta aberta, Bloqueio infantil, On/off
Ligado
LED
Prateleiras reguláveis, Suporte garrafas
Reversível
Contentores porta-ovos

389 L
389 L
121 kWh/Ano
40
10°C - 43°C

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

1.860 x 595 x 650
1.916 x 664 x 728
64/69

FUN
EAN

118.0635.722
7612985943963

CARACTERÍSTICAS

Acabamento
Sistema de refrigeração
Painel de controlo
Funções

Indicadores

Iluminação
Interior
Porta
Inclui

ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida
Cap. Neta Cong.
Consumo energético
Nível sonoro (dBA)
SN - T

Aço Inox
No Frost
Eletrónico
Multiflow, Fast Freezing (congelação rápida),
Modo férias
Alarme porta aberta, Bloqueio infantil, On/off
Ligado
LED
Gavetas
Reversível
Cuvete

279 L
279 L
249 kWh/Ano
41
10°C - 43°C

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

1.860 x 595 x 650
1.916 x 664 x 728
67/72

FUN
EAN

118.0635.724
7612985943970

998 €

Elementos de instalação independentes; deixe uma separação de 2 cm para evitar a condensação..

Acessórios opcionais

1
UNIÃO SIDE BY SIDE
FUN 133.0641.559
EAN 7612985974455
€ 18

2
KIT INSTALAÇÃO SIDE BY SIDE
FUN 133.0641.560
EAN 7612985974462
€ 6

Consultar ficha técnica na pág. 305 > Consultar desenho técnico na pág. 307 > Frigoríficos de Livre Instalação | 299

LIVRE INSTALAÇÃO

COMBI

FCB 340 NF XS

Frigorífico de livre instalação



CARACTERÍSTICAS

Acabamento
Sistema de refrigeração
Painel de controlo
Funções
Indicadores
Iluminação
Interior
Porta
Inclui

ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida
Cap. Líquida Frigo /Cong
Consumo energético (kWh/Año)
Nível sonoro (dBa)
SN - T

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

Aço Inox
No Frost
Painel tátil na porta
Fast Freezing (Congelação rápida), Multiflow, Bloqueio de segurança
Modo férias, On/Off Frigorífico e/ou Congelador, Alarme porta aberta
LED
Compartimento 0°, Prateleiras de vidro
Reversível
1 x porta-ovos, 1 x Cuvete

331 L
230/101 L
250 kWh
41
10° C – 43°C

1.860 x 595 x 650
2.100 x 927,5 x 1243,5
67/73

118.0635.721
7612985943956

927 €

ENCASTRE

SKYSCRAPER

FCB 400 V NE E**

Frigorífico combinado



FCB 360 TNF NE E

Frigorífico combinado



E



↑ 193,5 cm

↑ 193,5 cm

Capacidade extra +45%*

Capacidade extra +15%*

CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração
Painel de controlo
Funções
Indicadores
Iluminação
Interior
Porta
Inclui

ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida
Cap. Líquida Frigo/Cong
Consumo energético
Nível sonoro (dBa)
SN - T

395 L
294 / 101 L
328 kWh/Año
35
10° C – 43°C

1.935 x 690 x 545
1.940 x 710 x 560
74/76

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

118.0629.526
7612985917025

CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração
Painel de controlo
Funções
Indicadores
Iluminação
Interior
Porta
Inclui

ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida
Cap. Líquida Frigo/Cong
Consumo energético
Nível sonoro (dBa)
SN - T

280 L
212 L / 68 L
224 Kwh/ano
34
10° C – 43°C

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

1.935 x 540 x 545
1.940 x 560 x 560
58/62

1.853 €
118.0656.684
7612986088304

1.283 €

* Em relação a um frigorífico standard

** Disponibilidade a partir de julho

ENCASTRE

SKYSCRAPER

FCB 360 V NE E
Frigorífico combinado

193
E



Capacidade extra +15%*

CARACTERÍSTICAS
Sistema refrigeração
Painel de controlo
Funções
Iluminação
Interior
Porta
Inclui

ESPEC. TÉCNICAS
Capacidade Líquida
Cap. Líquida Frigo/Cong
Consumo energético
Nível sonoro (dBA)
SN - T

DIMENSÕES
Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

FUN
EAN

118.0606.723
7612985787819

1.164 €

FUN

EAN

118.0656.683
7612986087895

1.164 €

NOFrost

CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração
Painel de controlo
Funções
Iluminação
Interior
Porta
Inclui

ESPEC. TÉCNICAS
Capacidade Líquida
Cap. Líquida Frigo/Cong
Consumo energético
Nível sonoro (dBA)
SN - T

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

FUN

EAN

118.0656.683
7612986087895

1.164 €

FCB

FCB 320 TNF NE F
Frigorífico combinado Direct Cooling

NEW
F



FCB 320 V NE E
Frigorífico combinado

E
FCB 320 NE F
Frigorífico combinado

F



CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração
Painel eletrónico de temperatura
LED
Prateleiras de vidro com perfil prateado, Prateleiras de porta de altura regulável, Suporte garrafas
Deslizante e reversível
1 x porta-ovos, 1 x Cuvete

ESPEC. TÉCNICAS
Capacidade Líquida
Cap. Líquida Frigo/Cong
Consumo energético
Nível sonoro (dBA)
SN - T

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

FUN

EAN

EasyFrost
Painel eletrónico de temperatura
LED
Prateleiras de vidro com perfil prateado, Prateleiras de porta de altura regulável, Suporte garrafas, Prateleira para garrafas com separadores, Ventilador interior
Deslizante e reversível
1 x porta-ovos, 1 x Cuvete

ESPEC. TÉCNICAS
Capacidade Líquida
Cap. Líquida Frigo/Cong
Consumo energético
Nível sonoro (dBA)
SN - T

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

FUN

EAN

118.0606.722
7612985787802

956 €

EasyFrost
Painel eletrónico de temperatura
LED
Prateleiras de vidro com perfil prateado, Prateleiras de porta de altura regulável, Prateleira para garrafas com separadores
Reversível
1 x porta-ovos, 1 x Cuvete

ESPEC. TÉCNICAS
Capacidade Líquida
Cap. Líquida Frigo/Cong
Consumo energético
Nível sonoro (dBA)
SN - T

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm
Móvel (A x L x P) mm
Peso Líquido/Total (kg)

FUN

EAN

118.0606.721
7612985786898

855 €

* Em relação a um frigorífico standard

ENCASTRE

FSDR

FSDR 330 V NE F

Frigorífico monoporta



CARACTERÍSTICAS

Sistema de descongelação	Automático
Painel de controlo	Eletrónico
Funções	On/Off Ligar
Illuminação	LED
Interior	Prateleiras de vidro, Prateleiras da porta reguláveis em altura, Suporte garrafas Deslizante e reversível
Porta	1 x 6 porta-ovos
Inclui	

ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida	314 L
Consumo energético	147 kWh/Ano
Nível sonoro (dBa)	35
SN - T	10° C - 43°C

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm	1.771 x 540 x 545
Móvel (A x L x P) mm	1.776 x 560 x 555
Peso Líquido/Total (kg)	50/52

FUN
EAN

118.0627.481
7612985907224

939 €

FSDF 330 NF NE F

Congelador monoporta



NOFrost

CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração	No Frost
Painel de controlo	Eletrónico
Funções	Fast Freezing (Congelação rápida)
Indicadores	On/Off Ligar
Illuminação	LED
Interior	8 Gavetas, Cuvete
Porta	Deslizante e reversível
Inclui	Cuvete

ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida	209 L
Consumo energético	307 kWh/Ano
Nível sonoro (dBa)	38
SN - T	10° C - 43°C

DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm	1.771 x 540 x 545
Móvel (A x L x P) mm	1.776 x 560 x 555
Peso Líquido/Total (kg)	57/59

F

1.164 €

FICHA TÉCNICA


FRIGORÍFICOS DE LIVRE INSTALAÇÃO

Modelo	FSDR 400 XS E	FSDF 300 NF XS E	FCB 340 NF XS E
EAN	7612985943963	7612985943970	7612985943956
FUN	118.0635.722	118.0635.724	118.0635.721
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tipo	Frigorífico	Congelador	Combinado
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS			
Capacidade Líquida Congelador (L)	-	279	101
Capacidade Líquida Frigorífico (L)	389	-	230
Capacidade Líquida Total (L)	389	279	331
Capacidade do frigorífico (kg/12h)	-	6,5 kg/12h	4 kg/12h
Controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Visor	na porta	na porta	na porta
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50
Tipo de gás no circuito	R600a	R600a	R600a
Comprimento do cabo eléctrico (mm)	210	250	210
Puxador	móvel	móvel	integrado
Tipo de dobradiças	Standard	Standard	Standard
Sistema de instalação da porta	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Ventilação	Sim	Não	Sim
Tipo de tomada	Schuko	Schuko	Schuko
Classificação energética			
Consumo energético (kWh/ano)	121	249	250
Consumo energético (kWh/dia)	0,331	0,614	0,684
Nível de ruído (dB)	40 dBa, C	41 dBa, C	41 dBa, C
Tecnologia No frost			
Processo de descongelação do congelador	-	Automático	Automático
Processo de descongelação do frigorífico	Automático	-	Automático
Temperatura regulável	Frigorífico	Congelador	Frigorífico/Congelador
Temperatura regulável do congelador	-	Sim	Sim
Função de congelação rápida	-	Sim	Sim
Modo férias	Sim	Sim	Sim
Bloqueio infantil	Sim	Sim	Sim
Interruptor ligar/desligar congelador	-	Sim	Sim
Interruptor ligar/desligar frigorífico	Sim	-	Sim
Indicador porta aberta	Sim	-	Sim
Alarme porta aberta	Sim	Sim	Sim
Alarme temperatura	Sim	Sim	Sim
Sinal de avaria	Sim	Sim	Sim
Cor cavidade	Cinzeno	Cinzeno	Cinzeno
Cor da porta	inox	inox	inox
Cor união	branco	branco	branco
Multiflow	Sim	Sim	Sim
Número de prateleiras	6	-	5
Prateleiras reguláveis no frigorífico	4 prateleiras de vidro+1 suporte de garrafas	-	3 prateleiras de vidro+1 suporte de garrafas
Suporte garrafas	Sim	-	Sim
Compartimento 0 °C	Sim	-	Sim
Gavetas de legumes	1	-	1
Gavetas reguláveis no congelador	5	-	3
Suporte garrafas	Sim	-	Sim
Cor porta-ovos	transparente	-	transparente
Tipo iluminação	LED	LED	LED
Gavetas congelador	-	7	3
Cuvete	-	Sim	Sim
Altura (mm)	1.860	1.860	1.860
Largura (mm)	595	595	595
Profundidade (mm)	650	650	650
Peso Líquido (kg)	64	67	67
Peso bruto (kg)	69	72	73
Dimensões externas A x L x P (mm)	2.010 x 981,6 x 1.243,5	2.010 x 710,6 x 1.243,5	2.010 x 927,5 x 1.243,5
Dimensões do produto embalado A x L x P (mm)	1.916 x 664 x 728	1.916 x 664 x 728	1.916 x 664 x 713


FICHA TÉCNICA FRIGORÍFICOS DE ENCASTRE

Modelo	FCB 400 V NE E	FCB 360 TNF NE F	FCB 360 V NE E	FCB 320 TNF NE F	FCB 320 V NE E	FCB 320 NE F	FSDR 330 V NE F	FSDF 330 NF NE F
EAN	7612985917025	7612985907217	7612985787819	7612985907200	7612985787802	7612985786898	7612985907224	7612985907231
FUN	118.0629.526	118.0627.477	118.0606.723	118.0627.476	118.0606.722	118.0606.721	118.0627.481	118.0627.482
Tipo	Encastre	Encastre						
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS								
Capacidade Líquida/Total congelador (L)	101 / 101	63 / 76	79 / -	63 / 76	79 / -	79 / -	-	209 / 241
Capacidade Líquida/Total frigorífico (L)	294 / 300	235 / 237	227 / -	201 / 202	194 / -	194 / -	314 / 318	-
Capacidade Líquida/Total (L)	395 / 401	298 / 313	306 / -	264 / 278	273 / -	273 / -	314 / 318	209 / 241
Capacidade de congelação (kg/24h)	12	6	3,5	9	3,5	3,5	-	19
Painel de controlo	Eletrónico	Eletrónico						
Visor	Touch	Tátil	Centauro tactile	Tátil	E.T.	E.T.	Touch	Touch
Comprimento do cabo (mm)	245	245	245	245	245	245	245	245
Dobradiça da porta	Reversível	Reversível						
Classificação energética								
Consumo energético (kWh/ano)	E	F	E	F	E	F	F	F
Consumo energético (kWh/dia)	328	247	246	234	233	297	147	307
Nível de ruído (dB)	0,679	0,739	0,674	0,739	0,638	0,814	0,391	0,805
Rising time NEL	35 dBA, B	38 dBA, C	35 dBA	38 dBA, C	35 dBA	35 dBA	35dBA, B	38 dBA, C
Climate class NEL	25	TBC	19	TBC	19	19	0	23
Tecnologia Less Frost	SN-T	SN-T						
Sistema de congelação	-	Congelador	Congelador	Congelador	Congelador	Congelador	-	Congelador
Processo de descongelação	Manual	Frost free	Manual	Frost free	Manual	Manual	-	Frost free
Processo de descongelação frigorífico	Automático	-						
Temperatura regulável	Sim	Sim						
Temperatura regulável do congelador	Sim	Sim	-	Sim	-	-	-	Sim
Função de congelação rápida	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-	Sim
Modo férias	Sim	-	-	-	-	-	Sim	-
Luz ligado - desligado	-	-	-	-	-	-	-	Sim
Ligar desligar congelador	-	-	-	-	-	-	-	Sim
Ligar desligar frigorífico	-	-	-	-	-	-	Sim	-
Alarme	frigorífico	Sim	-	Sim	-	-	-	-
Acabamento frigorífico	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Branco	Branco
Cor da porta	Branco	Branco						
Prateleiras no frigorífico	5	6	5	5	5	5	5	-
Prateleiras reguláveis no frigorífico	2 prateleiras vidro + Suporte garrafas	4 prateleiras vidro + Suporte garrafas	4 prateleiras vidro + Suporte garrafas	3 prateleiras vidro + Suporte garrafas	3 prateleiras vidro + Suporte garrafas	4 prateleiras vidro + Suporte garrafas	3 prateleiras vidro + Suporte garrafas	-
Material das prateleiras	Vidro com perfil	Vidro com perfil	Vidro com perfil frontal prateado	Vidro com perfil	Vidro com perfil frontal prateado	Vidro com perfil	Vidro	-
Suporte garrafas	Sim	-						
Compartimento 0 °C	Sim	-	-	-	-	-	-	-
Gavetas de legumes	1	1	3	1	2	1	2	-
Suporte garrafas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim	-
Suporte de garrafas	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Separador de garrafas	Sim	-						
Contentores porta-ovos	1x6	-						
Compartimento produtos lácteos	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Iluminação	LED	LED						
Gavetas congelador	3	3	5	3	4	3	-	8
Cuvete	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Classificação (estrelas)	4	4	4	4	4	4	-	4
DIMENSÕES								
Altura x largura x profundidade (mm)	1935 x 690 x 545	1935 x 540 x 545	1935 x 540 x 545	1770 x 540 x 545	1770 x 540 x 545	1770 x 540 x 545	1771 x 540 x 545	1771 x 540 x 545
Nicho A x L x P (mm)	1940 x 710 x 560	1940 x 560 x 560	1940 x 560 x 560	1776 x 560 x 555	1776 x 560 x 560	1776 x 560 x 560	1776 x 560 x 555	1776 x 560 x 555
Produto embalado A x L x P (mm)	2014 x 732 x 606	1940 x 560 x 560	2000 x 580 x 608	1830 x 590 x 600	1840 x 580 x 608	1840 x 580 x 608	1840 x 580 x 608	1840 x 580 x 608
Peso líquido (kg)	74	58	55,2	58	50,6	50,6	50	57
Peso bruto (kg)	76	62	57	62	52,2	52,2	52	59

DESENHOS TÉCNICOS FRIGORÍFICOS LIVRE INSTALAÇÃO




FCB 340 NF XS



DESENHOS TÉCNICOS FRIGORÍFICOS

ENCASTRE





MÁQUINAS DE Lavar Loiça

GUIA DE SELEÇÃO	312
NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA	313
TECNOLOGIAS	314
FUNÇÕES	315
PRESTAÇÕES	316
LAVA-LOIÇAS DE 60 CM	318
LAVA-LOIÇAS DE 45 CM	319
FICHA TÉCNICA	320

GUIA DE SELEÇÃO

60
↔



FDW 614 D10P DOS LP C
Pág. 318



FDW 614 D10P DOS C
Pág. 318

C



FDW 614 D7P DOS D
Pág. 319

D



FDW 613 E5P F
Pág. 319

F

45
↔



FDW 4510 E8P E
Pág. 319

E

NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA

A nova normativa energética entrou em vigor a 1 de março de 2021. Com esta alteração, a UE pretende reduzir ainda mais o consumo energético na Europa, contribuindo assim a proteção do ambiente. A nova classificação oferece aos utilizadores informação mais transparente sobre os produtos.



NOVA ETIQUETA

Principais alterações


- > Classificação máxima A. Desaparece A+ / A++ / A+++
- > Classe A, B estarão vazias algumas categorias

Outras alterações

- > Novo formato de etiqueta
- > Novos elementos de prestações na etiqueta
- > Nova metodologia de testes
- > Requisitos mais estritos quanto a fabrico ecológico
- > Código QR que dirige para a Base de Dados Europeia de Produtos (EPREL) da UE

Alterações específicas de categoria

- > Energia consumida a cada 100 ciclos, em vez de consumo anual
- > Classe de ruído, ícone e valor adicionado à etiqueta
- > É especificada a duração do programa ecológico em horas e minutos, arredondando para o minuto mais próximo



i Código QR que dirige para a base de dados EPREL para mais informação.

i Índice de eficiência energética.

i Consumo anual de energia, em kWh hora/ano.

i Consumo de água em L por ciclo de lavagem.

Máquinas de lavar loiça

i Ruído emitido. É mostrado em decibéis e classifica-se entre A e D:
< 30 A
< 36 B
< 42 C
≥ 42 D

TECNOLOGIAS



MULTIZONA

Esta tecnologia exclusiva oferece uma grande flexibilidade no ciclo de lavagem. O sensor concentra a pressão num cesto para uma lavagem 30% mais intensiva, eliminando os restos de alimentos mais incrustados na loiça e panelas.



SISTEMA DE ABERTURA DOS (DOOR OPENING SYSTEM)

Ao terminar o ciclo de lavagem, a porta abre-se automaticamente e permite expulsar o vapor da máquina de lavar loiça, evitando a condensação para uma secagem impecável.



TECNOLOGIA FAST WASH & DRY

Tecnologia que assegura um elevado rendimento, deixando sem restos de água até mesmo os elementos mais complicados, como os plásticos.



SUPER SILENCIOSA

Graças a esta tecnologia, as lavagens são extremamente silenciosas (apenas 41 dB). Pode utilizar a máquina de lavar loiça durante a noite sem incomodar o sono.



LAVAGEM PROGRAMADA

Este sistema permite escolher um dado momento do dia para início de um ciclo de lavagem. A hora de início pode ser programada para um período entre uma e doze horas (1-12).



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA


As eficientes e ecológicas prestações das nossas máquinas de lavar loiça permitem obter uma boa classificação energética. Com apenas nove litros de água, o programa Eco oferece lavagens mais eficientes, permitindo uma grande economia.

FUNÇÕES

1. Eco



5. Rápido 30'



9. Auto-limpeza



2. Auto



6. Vidro



10. Programa misto



3. Intensivo 65°



7. Pré-lavagem



11. Meia carga



4. Silencioso



8. Desinfecção



PRESTAÇÕES

TERCEIRO CESTO*

As máquinas de lavar loiça Franke incluem um terceiro cesto, para otimizar a distribuição da louça e o fluxo de água, assim como melhorar a limpeza dos talheres.




LAVAGEM INTELIGENTE

Graças aos seus sensores especiais, as máquinas de lavar loiça selecionam o melhor grau de lavagem, em função da carga e do nível de sujidade.

PROGRAMAÇÃO FLEXÍVEL

Os vários programas de lavagem tornam as máquinas de lavar loiça Franke extremamente funcionais e flexíveis, adaptáveis ao ritmo de cada lar.



MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE 45 CM

Com oito programas disponíveis, a máquina de lavar loiça FDW 4510 E8P adapta-se a espaços mais estreitos, com móvel de 45 cm.

* Só disponível em alguns modelos

CESTO SUPERIOR REGULÁVEL EM ALTURA*

O cesto superior é regulável em altura, ideal para colocar as peças volumosas e aproveitar ao máximo os suportes rebatíveis.



SOLUÇÃO PARA RODAPÉS INFERIORES A 10 CM

A máquina de lavar loiça FDW 614 D10P DOS LP C é a solução ideal para os rodapés de dimensões inferiores a 10 cm. Não é necessário cortar o rodapé graças ao mecanismo de deslizamento integrado na porta, que desloca a porta para cima.



VISOR LED INTUITIVO*



LUZ INFERIOR

Iluminação na base para indicar que a máquina de lavar loiça está em funcionamento.

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

FDW 614 D10P DOS LP C

Máquina de lavar loiça de Integração



C Cesto para talheres não incluído.

95L ECO ≈30'

Visor	Digital
Talheres	14
Programas	10
Tipo de programa	Eco 50, Eco, Rápido Wash&Dry, Vidro, Intensivo 65°, Pré-lavagem, Rápido, Desinfecção, Auto-lavagem, Silencioso.
Funções	Multizona, Ativação pastilha 3 em 1 (opcional)
Indicadores	Inicio diferido, indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrónico de falta de sal e abrillantador
Sistema de secagem	Door opening System
Sist. antitransbordo	AquaStop
Filtro	Filtro aço Inox + HE1 com auto-limpeza
Iluminação	Inferior
Consumo de água	9,5 L
Consumo energia x ciclo	0,748 kWh
Nível ruído	41 dB
Alimentação elétrica	220 - 240 V / 50 Hz
Móvel	60 cm
Dimensões	598 x 820 x 555 mm
Inclui	Cesto superior regulável, 3º cesto

Adequado para rodapés inferiores a 10 cm.


FUN
EAN

117.0611.675
7612985814164

1.164 €

FDW 614 D10P DOS C

Máquina de lavar loiça de Integração



FDW 614 D10P DOS C

Máquina de lavar loiça de Integração



C Cesto para talheres não incluído.

95L ECO ≈30'

Visor	Digital
Talheres	14
Programas	10
Tipo de programa	Eco 50, Eco, Rápido, Vidro, Intensivo 65°, Pré-lavagem, Rápido, Desinfecção, Auto-lavagem, Silencioso.
Funções	Multizona, Ativação pastilha 3 em 1 (opcional)
Indicadores	Inicio diferido, indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrónico de falta de sal e abrillantador
Sistema de secagem	Door opening System
Sist. antitransbordo	AquaStop
Filtro	Metálico
Iluminação	Inferior
Consumo de água	9,5 L
Consumo energia x ciclo	0,748 kWh
Nível ruído	41 dB
Alimentação elétrica	220 - 240 V / 50 Hz
Móvel	60 cm
Dimensões	598 x 820 x 555 mm
Inclui	Cesto superior regulável, cesto para talheres

FUN
EAN

117.0611.674
7612985814157

1.028 €

FDW 614 D7P DOS D

Máquina de lavar loiça de Integração



D Cesto para talheres não incluído.

95L ECO ≈30' AUTO

Visor	Digital
Talheres	14
Programas	8
Tipo de programa	Eco 50, Eco, Rápido, Rápido Wash&Dry, Vidro, Intensivo 65°, Pré-lavagem, Rápido, Desinfecção
Funções	Multizona, Ativação pastilha 3 em 1 (opcional)
Indicadores	Inicio diferido, indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrónico de falta de sal e abrillantador
Sistema de secagem	Door Opening System
Sist. antitransbordo	AquaStop
Filtro	Filtro aço Inox + HE1 com auto-limpeza
Iluminação	Inferior
Consumo de água	9,5 L
Consumo energia x ciclo	0,833 kWh
Nível ruído	43 dB
Alimentação elétrica	220 - 240 V / 50 Hz
Móvel	60 cm
Dimensões	598 x 820 x 555 mm
Inclui	Cesto superior regulável, 3º cesto

FUN
EAN

117.0611.673
7612985814140

909 €

FDW 613 E5P F

Máquina de lavar loiça de Integração



F Cesto para talheres não incluído.

12L ECO ≈30'

Visor	LED
Talheres	13
Programas	5
Tipo de programa	Eco, Intensivo 65°, Misto, Rápido 30', Meia carga.
Indicadores	Indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrônico de falta de sal e abrillantador
Funções	Estático
Indicadores	Sim
Sistema de secagem	Metálico
Filtros	Metálico
Consumo de água	12L
Consumo energia x ciclo	1,039 kWh
Nível ruído	49 dB
Alimentação elétrica	220 - 230 V / 50 Hz
Móvel	60 cm
Dimensões	598 x 820 x 555 mm
Inclui	Cesto superior regulável, cesto para talheres

FUN
EAN

117.0611.672
7612985814133

624 €

FDW 4510 E8P E

Máquina de lavar loiça de Integração



E Cesto para talheres não incluído.

9L ECO ≈30'

Visor	Digital
Talheres	10
Programas	8
Tipo de programa	Eco 50, Eco, Vidro, Intensivo 65°, Misto, Pré-lavagem, Desinfecção, Silencioso.
Funções	Multizona, Ativação pastilha 3 em 1 (opcional)
Indicadores	Inicio diferido, indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrônico de falta de sal e abrillantador
Sistema de secagem	Estático
Filtros	Metálico
Consumo de água	9L
Consumo energia x ciclo	0,74 kWh
Nível ruído	47 dB
Alimentação elétrica	220 - 230 V / 50 Hz
Móvel	45 cm
Dimensões	448 x 820 x 555 mm
Inclui	Cesto superior regulável, cesto para talheres


FUN
EAN

117.0616.305
7612985842488

701 €


FDW 614 D10P DOS LP C

Máquina de lavar loiça de Integração




FDW 614 D10P DOS C

Máquina de lavar loiça de Integração




FDW 614 D7P DOS D

Máquina de lavar loiça de Integração



FDW 4510 E8P E

Máquina de lavar loiça de Integração



FICHA TÉCNICA

Modelo	FDW 614 D10P DOS LP C	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D7P DOS D	FDW 613 E5P F	FDW 4510 E8P E
FUN	117.0611.675	117.0611.674	117.0611.673	117.0611.672	117.0616.305
Altura	820	820	820	820	820
Largura	598	598	598	598	448
Profundidade	555	555	555	555	555
Tipo de Instalação	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Comprimento do cabo	130	130	130	130	130
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50
Rácio ligação elétrica (W)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Máx. temperatura água (°C)	60	60	60	60	60
Tipo de comando	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Elemento calorífico (kw)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
N.º de talheres	14	14	14	13	10
N.º de temperaturas de lavagem	3	3	3	3	3
Tipo de visor	Digital	Digital	Digital	LED	Digital
Base regulável	Sim, na parte frontal	Sim, na parte frontal	Sim, na parte frontal	Sim, na parte frontal	Sim, na parte frontal
Filtro	HE1 + auto-limpeza + aço inox	Metálico	HE1 + auto-limpeza + aço inox	Metálico	Metálico
Luz na base	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Sistema de secagem	Door Opening System	Door Opening System	Door Opening System	Estático	Estático
N.º de programas	10	10	8	5	8
Programas automáticos	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Eco 50	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Eco	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Rápido	Não	Sim	Sim	Não	Não
Rápido Wash&Dry	Sim	Não	Sim	Não	Não
Cristal	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Intensivo 65°	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Misto	Não	Não	Não	Sim	Sim
Pré-lavagem	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Rápido	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Desinfetante	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Auto-lavagem	Sim	Sim	Não	Não	Não
Silencioso	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Início diferido	Continuo	Continuo	Continuo	-	Continuo
Tempo de início diferido (Horas)	12	12	12	0	12
Opções do programa diferido	Ínicio	Ínicio	Ínicio	-	Ínicio
Indicador de sal	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Indicador de abrillantador	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Indicador de final de ciclo	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico
Lavagem localizada	Multizona	Multizona	Multizona	Não	Multizona
N.º de prateleiras	3	2	3	2	2
Prateleira superior regulável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior regulável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto com pega	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Cesto para talheres	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Auto-Mixed	Não	Sim	Sim	Não	Não
Programa curto	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sistema antitransbordo	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Sí	Aquastop
Nível de ruído (dB)	41	41	43	49	47
Classificação energética	C	C	D	F	E
Rendimento de lavagem	A	A	A	A	A
Rendimento de secagem	A	A	A	A	A
Consumo energético por ciclo de lavagem (kWh)	0,748	0,748	0,833	1,039	0,74
Consumo energético anual (kWh/ano)	214	214	238	296	212
Consumo de água (litros)	9,5	9,5	9,5	12	9
Consumo anual de água (L/ano)	2.660	2.660	2.660	3.360	2.520
Peso bruto (kg)	37,5	37,5	37,5	33,9	31,6
Peso líquido (kg)	35,5	35,5	35,5	32,1	29,6
Dimensões do produto embalado AxLxP (mm)	910 x 625 x 675	910 x 625 x 675	910 x 625 x 675	910 x 625 x 675	890 x 500 x 675



ACESSÓRIOS DE COZINHA

ACESSÓRIOS

ANDY CHEF 322

ESCORREDORES ENROLÁVEIS 323

LEGUMEIRAS/ESCORREDORES 325

FRANKE KITCHEN CARE 325

COMPLEMENTOS 326

PICTOGRAMAS 327

ANDY CHEF

O ACESSÓRIO IDEAL PARA A CUBA FRANKE BOX

Andy Chef é a solução ideal para ter todos os acessórios à mão. É um acessório prático e confortável para transformar a cuba Franke Box numa área de trabalho multifunções.



FUN
EAN

112.0619.946
7612985856683

415 €

INTEGRAÇÃO PERFEITA

Andy Chef encaixa perfeitamente na cuba Franke Box, oferecendo design e funcionalidade à zona de preparação de alimentos.

► Descubra a cuba Franke Box na página 56



ÁREA MULTIFUNÇÕES

Este acessório converte a cuba numa área de trabalho multifunções compostas por:

- Uma tábua de corte de madeira tratada, com suporte de facas incluído.
- Uma faca profissional
- Um escorredor de aço inoxidável que permite lavar e escorrer todo o tipo de alimentos.



ESCORREDORES ENROLÁVEIS

O escorredor enrolável Franke "Roll-Up Mat" oferece um design inovador para múltiplas utilizações: escorredor, individual, suporte para proteger o lava-loiça, superfície de apoio para limpar alimentos, etc...

Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, incorpora nas zonas de apoio um revestimento sintético para proteger o lava-loiça e a superfície de trabalho. Possui uma alta durabilidade e oferece a máxima comodidade no dia a dia; com os diferentes modelos e tamanhos disponíveis, adapta-se a qualquer espaço.



ROLL-UP MAT

Escorredor enrolável 298 x 410 mm



ROLL-UP MAT

Escorredor enrolável 424 x 267 x 12 mm




FUN
EAN

112.0256.867
7612980897384

72 €

ROLL-UP MAT

Escorredor enrolável 468 x 420 mm



FUN
EAN

112.0030.882
7612142241574

108 €

FUN
EAN

112.0591.081
7612985731454

83 €

ROLL-UP MAT

Escorredor enrolável Fresno 220 x 400 mm



FUN
EAN

112.0520.938
7612985443463

83 €



MATERIAL

As legumeiras de Franke são fabricadas em aço inoxidável para proporcionar o nível idóneo de resistência e ligeireza.

Múltiplas espessuras, alturas e capacidades, para que se adapte às nossas necessidades do dia a dia.

FUNCIONALIDADE

Ideal como elemento de suporte, armazenamento, ou como área adicional para escorrer.

Perfeito para a preparação de receitas e para o processamento dos alimentos.



FRANKE KITCHEN CARE

Descubra a linha completa de produtos de limpeza Franke, criada para proteger nossos produtos e mantê-los desde o primeiro dia

PRODUTOS MULTIUSO

KITCHEN CARE

Pano Microfibra



FUN 112.0530.324
EAN 7612985477994

LAVA-LOIÇAS

KITCHEN CARE

Para lava loiças aço inox 200 ml



FUN 112.0530.237
EAN 7612985477925

KITCHEN CARE

Para lava loiças Fragranite 250 ml



FUN 112.0530.238
EAN 7612985477932

19 €

MISTURADORAS

KITCHEN CARE

Misturadoras 250 ml



FUN 112.0530.239
EAN 7612985477949

PLACAS E EXAUSTORES

KITCHEN CARE

Para exaustores 250 ml



FUN 112.0530.240
EAN 7612985477956

KITCHEN CARE

Para placas gás e indução 250 ml



FUN 112.0530.322
EAN 7612985477970

19 €

PASTA INOX

p/ Polimento 300 gr
FUN 112.0180.702
EAN 7612980539277

18 €

p/ Polimento 300 gr (cx 16 un.)
FUN 112.0158.200
EAN 7612980455041

249 €



COMPLEMENTOS




SIFÃO FUTURO 1 VIA
FUN
EAN
112.0048.206
7612319502767

7 €



SIFÃO FUTURO 2 VIAS
FUN
EAN
112.0048.209
7612319502774

12 €



Os sifões salva espaço deixam praticamente livre o armário por baixo do lava loiças, aumentando a sua capacidade útil.

Nota

- 1 Os sifões são incluídos em muitos lava loiças (indicado em cada capítulo), mas são complementares para todos os lava loiças Franke.
- 2 Todos os lava loiças estão equipados com as correspondentes válvulas; esta informação refere-se aos elementos de substituição pertinentes.

Válvula automática Push Knob
FUN 112.0602.196
EAN 7612985772914
€ 50

Válvula automática de rodar
FUN 112.0073.192
EAN 7612319174032
€ 27

Válvula automática Pop-Up
FUN 112.0158.424
EAN 7612980456659
€ 49

Válvula automática comando quadrado
FUN 112.0071.869
EAN 7612319625268
€ 45

Válvula automática lava-loiças Fragranite
FUN 112.0158.391
EAN 7612980456475
€ 30

Válvula automática dupla
FUN 112.0285.363
EAN 7612981054762
€ 57



Embalagem de grampos para tampos com espessura de 20 mm
Kit de 16 peças
FUN 133.0382.885
EAN 7612981630751
€ 17



Reforço para misturadoras
FUN 112.0187.655
EAN 7612980579211
€ 11

Não compatível com lava-loiças série Planar e Planar 8




Nota: Compatível com todos os lava-loiças inox de encastre

Triturador TE50
Aço inoxidável
Potência hp 1/2
Peso 5,93 kg
Botão pneumático incluído
Tratamento antibacteriano
Anti bloqueio

FUN
EAN
134.0500.617
7612981951450


303 €



Triturador TE75
Aço inoxidável
Potência hp 3/4
Peso 6,8 kg
Botão pneumático incluído
Tratamento antibacteriano
Anti bloqueio

FUN
EAN
134.0500.618
7612981951467

386 €



Overflow para lava-loiças 1 cuba

FUN 112.0277.144
EAN 7612981014810

20 €

PICTOGRAMAS

A Franke oferece uma ampla seleção de modelos e possibilidade de instalação, para adaptar-se a qualquer necessidade e personalizar a cozinha ao máximo

LAVA-LOIÇAS E CUBAS



ENCASTRE

Instalação na qual o lava-loiça se coloca sobre a bancada, sendo fixado com grampos.



INSTALAÇÃO INFERIOR

O lava-loiça é colocado numa posição inferior à bancada.



INSTALAÇÃO À FACE

Neste tipo de instalação, o lava-loiça fica perfeitamente alinhado com a bancada.



SOBRE A BANCADA

Esta instalação permite escolher a relação do lava-loiça com a bancada, fazendo-o sobressair, integrar-se, ou ceder o protagonismo à bancada.



RAIO DO LAVA-LOIÇA



ESCORREDOR REVERSÍVEL DIREITO/ESQUERDO



LARGURA DO MÓVEL



RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAMENTE ELEVADAS, MANTENDO SEMPRE A SUA TEXTURA INALTERÁVEL



RESISTENTE A IMPACTOS E AO CHOQUE TÉRMICO



ELEVADA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV, SEM PERDER A COR



À PROVA DE MANCHAS

A superfície está otimizada para evitar depósitos e restos de sujidade.



RESISTENTE A RISCO E A TODO O TIPO DE UTENSÍLIOS AFIADOS



SANITIZED

Graças ao exclusivo tratamento Sanitized, o lava-loiça incorpora iões de prata que reduzem as bactérias e o surgimento de microrganismos em 99%, proporcionando a melhor proteção antibacteriana do mercado.



REDUÇÃO DOS GERMES

MISTURADORAS



ROTAÇÃO DA MISTURADORA



DIÂMETRO DO ORIFÍCIO DA MISTURADORA



TIPO DE AÇO INOXIDÁVEL



MISTURADORA REBATÍVEL OU RETRÁTIL

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E FORNECIMENTO

PLACAS

	LIGAÇÃO ELÉTRICA
	BLOQUEIO DE SEGURANÇA
	HIGH LIGHT
	N.º DE QUEIMADORES
	COROA TRIPLA
	DUPLA COROA
	TOUCH CONTROL "SLIDER"
	TOUCH CONTROL
	VÁLVULA DE SEGURANÇA

Ver mais pictogramas na pág. 197 >

FORNOS E MICRO-ONDAS

Ver pictogramas na pág. 160 y 163 >

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Ver pictogramas na pág. 315 >

EXAUSTORES

	MÁXIMA ASPIRAÇÃO X velocidades + intensivo
	TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO Mantém o exaustor ativado para eliminar odores e vapores residuais depois de cozinhar, durante períodos de 10 a 30 minutos (segundo o modelo), parando depois automaticamente.
	TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
	INDICADOR DE SATURAÇÃO DOS FILTROS A luz indica a necessidade de limpar os filtros de gorduras ou substituir os filtros de carvão.
	ILUMINAÇÃO LED
	TOUCH CONTROL
	CONTROLO REMOTO INCLUÍDO
	FUNÇÃO 24H Cozinhas livres de odores. O exaustor é ativado de 10 em 10 minutos em intervalos de uma hora, ao longo de 24 horas.
	INSTALAÇÃO RECIRCULAÇÃO
	INSTALAÇÃO EVACUAÇÃO
	STEAM CONTROL
	FUNÇÃO FILTRANTE
	ASPIRAÇÃO PERIMETRAL
	CLASSE ENERGÉTICA

1. As presentes condições gerais são aplicáveis a todos os fornecimentos efectuados pela FRANKE e a todos os serviços por ela prestados, independentemente de referência específica aos mesmos.
2. As presentes condições gerais não são derrogáveis por quaisquer condições gerais vigentes nos clientes da FRANKE.
3. As encomendas dos clientes dependem de aceitação por escrito por parte da FRANKE.
4. Assiste à FRANKE o direito de, a todo o tempo, retirar ofertas apresentadas, desde que ainda não efectuadas.
5. FRANKE mantém a propriedade das propostas de fornecimento, dos desenhos e de todos os documentos relativos aos negócios por ela efectuados, devendo os clientes da FRANKE absterem-se de facultar tais documentos a terceiros e restituir os mesmos à FRANKE logo que esta solicitar tal restituição.
6. O prazo de entrega é de 21 dias contados a partir da data da aceitação por escrito da encomenda, salvo acordo escrito em sentido contrário.
7. Apenas os representantes legais da FRANKE a vinculam, não tendo os trabalhadores, colaboradores ou, prestadores de serviços ou agentes comerciais da FRANKE poderes para a vincular.
8. No caso do fornecimento a efectuar ou do serviço a prestar depender da entrega de documentos pelo cliente ou do pagamento de sinal, o início do prazo de entrega conta-se desde a data da recepção dos documentos ou do pagamento do sinal.
9. A FRANKE não é responsável por atrasos na entrega motivados por casos fortuitos ou de força maior, designadamente, perturbações de laboração nas fábricas da FRANKE ou em empresas de que dependa a execução do fornecimento ou a prestação dos serviços, por falta de matérias-primas, por cortes de energia eléctrica, por greves, por despedimentos, por atrasos nos fornecimentos de matérias-primas fundamentais, podendo neste caso, ambas as partes cancelarem a encomenda, mediante comunicação escrita enviada à parte contrária.
10. O atraso no prazo de entrega confere ao cliente o direito de cancelar a encomenda, após conceder à FRANKE prazo adicional de 30 dias para a execução do fornecimento.
11. Assiste à FRANKE o direito de efectuar fornecimentos parciais.
12. Assiste à FRANKE o direito de efectuar alterações técnicas aos equipamentos por ela fornecidos, sem qualquer aviso prévio ao cliente, que se destinem a implementar o progresso técnico.
13. A tabela de preços da FRANKE é expressa em euros e baseia-se nos preços de matérias-primas, salários e outros custos em vigor no momento da aceitação da encomenda.
14. O prazo de pagamento é de 30 dias a contar da data de emissão da factura, salvo acordo escrito em sentido contrário.
15. No caso de fornecimento de longa duração, os prazos de pagamento, salvo acordo escrito em sentido contrário, serão os seguintes:
 - 1/3 do preço com a recepção pelo cliente da confirmação escrita da aceitação da encomenda;
 - 1/3 do preço com a informação ao cliente de que as peças principais estão prontas para entrega;
 - o saldo em débito no mês seguinte.
16. Caso tenha sido acordado o pagamento do preço em prestações, o saldo em débito torna-se exigível automática e imediatamente, caso o cliente não tenha pago atempadamente duas ou mais prestações ou uma prestação que exceda 1/8 do preço.
17. Assiste à FRANKE o direito de, relativamente a clientes desconhecidos, exigir o pagamento antecipado.
18. Os descontos concedidos ficam excluídos se o cliente tiver qualquer débito para com a FRANKE.
19. Assiste à FRANKE o direito de recusar pagamentos por meio de letras de câmbio.
20. O prazo de vencimento das letras de câmbio não pode exceder o prazo de vencimento das facturas respectivas.
21. Todas as despesas e encargos bancários respeitantes aos títulos de crédito incumbem exclusivamente ao cliente.
22. Os descontos concedidos são excluídos no caso de pagamento por meio de letras.
23. A verificação de deficiências do equipamento fornecido de reduzida relevância não exime o cliente da obrigação de pagamento do preço nos termos acordados.
24. O atraso no pagamento confere à FRANKE o direito de exigir os respectivos juros de mora, independentemente de qualquer comunicação para o efeito.
25. Assiste à FRANKE o direito de recusar encomendas apresentadas relativamente a clientes que tenham qualquer débito para com a FRANKE, salvo se o cliente oferecer o pagamento antecipado dos novos fornecimentos.
26. A diminuição da capacidade de crédito do cliente confere também à FRANKE o direito de recusar as encomendas apresentadas, salvo se o cliente oferecer o pagamento antecipado.
27. Assiste à FRANKE o direito de debitar ao cliente custos suplementares de transporte ou de expedição dos equipamentos provocados por alterações exigíveis pelo cliente.
28. No caso da expedição e transporte dos equipamentos serem retardados por solicitação do cliente o risco de perda ou deterioração dos equipamentos desde a data em que estes ficaram disponíveis para entrega incumbe exclusivamente ao cliente.
29. Incumbe ao cliente disponibilizar, sem quaisquer encargos para a FRANKE, pessoal e meios para descarga dos equipamentos no caso de entrega dos mesmos pela FRANKE.
30. O cliente deve denunciar à FRANKE no prazo de 8 dias a contar da data da entrega dos equipamentos qualquer falta de conformidade ou defeito de fabrico dos mesmos sob pena de caducidade dos referidos direitos.
31. Assiste à FRANKE o direito de, a todo o tempo, efectuar aperfeiçoamentos nos equipamentos por ela fornecidos.
32. A FRANKE apenas é responsável pela deficiente instalação de equipamentos, caso tenha executado essa instalação ou a mesma tenha sido executada por terceiros designados pela FRANKE.
33. A ligação de equipamentos à instalação eléctrica ou instalação de gás deve ser efectuada por instalador credenciado respeitando as normas legais e regulamentares respectivas.
34. FRANKE não é responsável por danos provocados em consequência do desrespeito das instruções de serviço da FRANKE, provocadas por gafes, por influências químicas, electroquímicas, eléctricas e outras anomalias imprevisíveis.
35. É estabelecida reserva de propriedade sobre os equipamentos a favor da FRANKE até ao integral pagamento do preço e respectivos juros.
36. A reserva de propriedade é aplicável ao saldo de conta-corrente meramente contabilística estabelecida entre a FRANKE e o cliente.
37. A falta de pagamento do preço e dos respectivos juros confere à FRANKE o direito de resolver o contrato e de acionar a reserva de propriedade, mediante comunicação ao cliente em que concede prazo suplementar de 20 dias para cumprimento.
38. No caso de resolução da venda a prestações por falta de pagamento, é estabelecida cláusula penal correspondente a 50% do preço, sem prejuízo da ressarcibilidade do prejuízo excedente e assistindo à FRANKE o direito de fazer suas as importâncias recebidas por conta do preço.
39. O cliente obriga-se a ceder à FRANKE todos os seus créditos emergentes da revenda dos equipamentos, no caso de existência de qualquer débito do cliente para com a FRANKE, mantendo-se, porém, a responsabilidade do cliente perante a FRANKE até ao integral pagamento.
40. O Cliente deve informar imediatamente à FRANKE de qualquer acto judicial, designadamente, arrestos, penhoras e apreensões judiciais incidentes sobre os equipamentos.
41. Assiste à FRANKE direito de recusar a devolução de equipamentos fornecidos em consequência de produções especiais solicitadas pelo cliente.
42. O local de pagamento é a sede social da FRANKE.
43. A FRANKE presta garantia de 2 anos sobre os equipamentos por ela fornecidos.
44. A garantia aplica-se apenas ao território de Portugal Continental e Ilhas.
45. A garantia prestada pela FRANKE fica excluída no caso de danos provocados por intervenções nos equipamentos efectuadas pelo cliente ou por terceiros, desde que não autorizadas por escrito pela FRANKE.
46. A garantia não cobre danos em consequência da má utilização, falta de manutenção e incorrecta manutenção dos equipamentos.
47. A garantia confere ao cliente todos os direitos estabelecidos no decreto de Lei n.º84/08, de 21 de Maio, e esses direitos não são afectados pela garantia.
48. Todas as reclamações devem ser enviadas para FRANKE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS DE COZINHA, S.A., e para a respectiva sede social sita na Estrada de Talaíde, Edifício 3, Cruzamento de São Marcos, 2735-531 CACÉM.
49. A garantia cobre a reparação ou substituição dos equipamentos, sem quaisquer encargos para o cliente.
50. Assiste à FRANKE o direito de alterar livremente a sua tabela de preços.
51. A tabela de preços apenas é aplicável às encomendas aceites posteriormente à entrada em vigor da nova tabela de preços.
52. O cliente declara ter tomado integral conhecimento das presentes condições gerais de venda e fornecimento, declara aceitar integralmente as mesmas, declara que lhe foi concedido período de tempo razoável para se inteirar do teor, conteúdo e significado das presentes condições gerais, e que lhe foram prestadas todas as informações que solicitou para a compreensão do teor e significado das presentes condições gerais.
53. A todos os preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Franke Portugal, SA
Estrada de Talaíde, Edifício 3
Cruzamento de São Marcos
2735-531 Cacém - Portugal

Telefone +351 214 269 670
Fax + 351 214 269 671

www.franke.pt

FRANKE